१. कामदारहरुको ज्याला दररेट

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
१	अदक्ष कामदार (ज्यामी)	प्रतिदिन	७१०.००	७६५.००	८००.००
२	सिकर्मि, डकर्मि, लोहाकर्मि,प्लमवर, इलेकटिसियन, ग्यावियन बुन्ने वा सो सरहको दक्ष कामदार	प्रतिदिन	९९०.००	१०६५.००	११००.००
३	क्याम्प वर्कर	प्रतिदिन	७००.००	७५०.००	७७५.००
४	सुपरभाईजर (Technical SLC or Equivalent)	प्रतिदिन	८६०.००	९२५.००	९५०.००
५	सुपरभाईजर जनरल	प्रतिदिन	८२५.००	८८५.००	९००.००
६	भरिया साधारण	प्रतिदिन	७४०.००	७९५.००	८२५.००
७	चेन म्यान,टेप म्यान,सर्भे हेल्पर	प्रतिदिन	७४०.००	७९५.००	८२५.००
८	नेपाल भारत सिमा क्षेत्र तथा वन,निकुन्ज जस्ता क्षेत्र भित्र चेन म्यान,टेप म्यान, सर्भे हेल्पर	प्रतिदिन	८००.००	८६०.००	९००.००
९	अग्नि नियन्त्रक, अग्नि हेरालु	प्रतिदिन	७००.००	७५५.००	७८०.००
१०	ईलेक्ट्रीकल अदक्ष कामदार (ज्यामी)	प्रतिदिन	७००.००	७५५.००	७८०.००
११	लेजर क्लर्क, काउन्टर क्लर्क, मीटर रिडर वा सो सरह	प्रतिदिन	७२५.००	७८०.००	८००.००
१२	हेल्पर, हेडपाले	प्रतिदिन	७००.००	७५५.००	७८०.००
१३	लाईन मेन (Electrician)	प्रतिदिन	७१५.००	७७०.००	८००.००
१४	ईलेक्ट्रीसियन फोरम्यान	प्रतिदिन	९४०.००	१०१०.००	१०५०.००
१५	लोडर, डोजर, क्रेन आदि भारी सवारी चालक	प्रतिदिन	११७५.००	१२६०.००	१३००.००
१६	हेभी मेसिन मेकानिक्स	प्रतिदिन	१०५०.००	११३०.००	११६५.००
१७	हलुका सवारी चालक	प्रतिदिन	१०५०.००	११२५.००	११६५.००
१८	लाईन मेसिन मेकानिक्स	प्रतिदिन	६५०.००	७००.००	७२५.००
१९	विटुमिन व्वायलर अपरेटर, ट्रेक्टर अपरेटर, व्लाष्टर, ड्रिलर	प्रतिदिन	६५०.००	७००.००	७२५.००
२०	ट्राफिक रनर	प्रतिदिन	६२५.००	६७०.००	६९०.००
२१	प्याच मिस्त्री	प्रतिदिन	९६०.००	१०३०.००	१०६५.००
२२	प्याच ज्यामि	प्रतिदिन	७१५.००	७७०.००	८००.००
२३	लेन्थ वर्कर	प्रतिदिन	७१५.००	७७०.००	८००.००
२४	कृषि मजदुर (खाना खाएर)	प्रतिदिन	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार
२५	कृषि मजदुर (खाना नखाएर)	प्रतिदिन			
२६	**कम्प्युटर अपरेटर**				
	नायबसुब्बा (प्रा) सरहको	प्रतिदिन	१०००.००	१०७५.००	११००.००
	खरिदार सरहको	प्रतिदिन	९५०.००	१०२०.००	१०५०.००
२७	गेज रिडर	प्रतिदिन	६३०.००	६७५.००	७००.००
२८	ल्याव टेक्निसियन(प्रमाणपत्र तह उतीर्ण गरेको	प्रतिदिन	१०००.००	१०७५.००	११००.००
२९	ल्याव टेक्निसियन (प्रमाणपत्र तह उतीर्ण गरी ५ वर्ष स्वायल टेष्टमा अनुभव भएको))	प्रतिदिन	१३००.००	१३५०.००	१४००.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
२. फलामजन्य निर्माण सामाग्रीहरु					
१	फलामे डण्डी टोरकारी Fe-500 ; NS-191				
	टोरकारी (४.७५ र ७) मि.मि.	के.जि.	८६.००	९६.००	९३.००
२	फलामे डण्डी Fe-500 ; NS-191				
	टि.एम.टि. ८ मि.मि.	के.जि.	८५.००	९६.००	९३.००
	टि.एम.टि. (१० देखि २५ मि.मि. सम्म)	के.जि.	८५.००	९६.००	९३.००
	टि.एम.टि. (२५ मी.मी देखि माथि)	के.जि.	८६.००	९६.००	९४.००
३	बाइण्डिङ वायर	के.जि.	९४.००	१०५.००	१०२.००
४	जि.आइं. वारबेड वायर (एन.एस. १६८)				
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	९२.००	१०३.००	१०३.००
	२.० मि.मि. (१४ गेज)	के.जि.	९४.००	१०५.००	१०५.००
५	जि.आई. ग्यावियन वायर कमर्सियल				
	३.९ मि.मि. (८ गेज)	के.जि.	१०२.००	११०.००	११०.००
	३.० मि.मि. (१० गेज)	के.जि.	१०२.००	११०.००	११०.००
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	१०२.००	११०.००	११०.००
६	जि.आई. ग्यावियन वायर मिडियम जिङकोटेड				
	३.९ मि.मि. (८ गेज)	के.जि.	१०६.००	११२.००	११२.००
	३.० मि.मि. (१० गेज)	के.जि.	१०६.००	११२.००	११२.००
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	१०६.००	११२.००	११२.००
७	जि.आई. ग्यावियन वायर हेभि जिङकोटेड				
	३.९ मि.मि. (८ गेज)	के.जि.	११२.००	१२०.००	१२०.००
	३.० मि.मि. (१० गेज)	के.जि.	११२.००	१२०.००	१२०.००
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	११२.००	१२०.००	१२०.००
८	मेशिनबाट तयार गरिएको हेवी जिङ्कोटेड ग्यावियन जाली (Hexagonal Mesh size 10X12 cm, Mesh wire 3mm, Salvage wire 3.9mm and lacing wire 2.4mm_	व.मी.	२६०.००	२८०.००	२८०.००
९	Chain link fencing mesh				
	13 gauge heavy coated G.I. wire with 1"x1" opening	व.मी.	४१६.००	४४५.००	४४५.००
	10 gauge heavy coated G.I. wire with 2"x2" opening	व.मी.	४०६.००	४३५.००	४३५.००
	10 gauge heavy coated G.I. wire with 3"x3" opening	व.मी.	२९९.००	३२०.००	३२०.००
१०	कम्पाउण्ड वाल माथी बिभिन्न साईजको एम.एस. एंगङ्ग फ्रेममा ७ मि.मि. ब्यासको फलामे डण्डिको जालि बनाई माथिल्लो भागमा एम.एस. पत्तिको काँडा समेतको ग्रिल बनाई जडान गर्ने काम	के.जी	१२७.००	१३५.००	१३५.००
११	१.५" को ब्ल्याक पाइप काट्ने र जडान गर्ने काम (लम्बाइ १.२५ मी., कम्पाउण्ड वाल माथि क्याप सहितको ग्रील जडान गर्न)	गोटा	५८४.००	६२५.००	६२५.००
१२	१" स्क्वायर पाइप रेलिङ्ग बनाई त्यसमा साल वा सिसौ काठको हेण्डरेल राखी जडान गर्ने	व.मी.	२१३२.००	२२५०.००	२२५०.००
१३	१" ईन्च स्क्वायर पाइप रेलिङ्ग बनाई त्यसमा साल वा सिसौ काठको Hand rail राखी जडान गर्ने काठको हेण्डरेल को सट्टा ब्ल्याक पाईप १.५" को हेण्डरेल राखि जडान गर्ने काम	व.मी	१२६९.००	१३५०.००	१३५०.००
१४	१८ गेज पाताबाट कम्पाउण्ड वालको गेट बनाई जडान गर्ने (५० X ५०X ५ मिमिको फ्रेम समेत)	के.जी	१४५.००	१५५.००	१५५.००
१५	फलामे घुम्ने भर्याङ्ग १.५" देखि २" डाय सम्मको मध्यम श्रेणीको कालो पाइपको पोष्ट प्रयोग गरी ३/४"X ३/४" स्क्वायर पाइपमा १.५" डायको मध्यम श्रेणीको कालो पाइपको हेण्डरेल प्रयोग गरी २ फीट देखि २ फुट ६ ईन्च सम्मको खुडकिला सहितको सम्पूर्ण र आवश्यक सामाग्रीहरु समेत जडान कार्य	र.मि.	२७००.००	२९००.००	२९००.००
१६	सवै साईजको ब्ल्याक पाईप	के.जि.	९०.००	९८.००	९८.००
१७	विभिन्न साईजको एम.एस.एङ्गल	के.जि.	८२.००	९०.००	९०.००
१८	विभिन्न साईजको एम.एस. सिट	के.जि.	८२.००	९०.००	९०.००
१९	फलामे पाताको ग्रील बनाई जडान गर्ने काम	के.जि.	१३०.००	१४२.००	१४५.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
२०	सोलिड स्क्वयर रडको ग्रील बनाई जडान गर्ने काम	के.जि.	१३५.००	१४६.००	१५०.००
२१	ब्ल्याक पाइपको तयारी टयुबूलर ट्रस	के.जि.	१४५.००	१५७.००	१६०.००
२२	विभिन्न साईजको एम.एस.एङ्गलको तयारी पोष्ट	के.जि.	१४०.००	१५२.००	१५५.००
२३	कोल्याप्सिवल स्टिल सटर जडान समेत	के.जि.	१५०.००	१६२.००	१६५.००
२४	रोलिङ सटर तयारी जडान समेत	के.जि.	१५०.००	१६२.००	१६५.००
२५	फलामे पाताको गेट वनाउने र जडान गर्नेकाम फेम समेत	के.जि.	१५०.००	१६२.००	१६५.००
२६	६०० मि.मिको म्यानहोल कभर फेम कि समेत (फेरो सिमेन्ट ट्याङकको लागि)	गोटा	२५००.००	२७००.००	२७००.००
२७	फलामे होल्ड फास (१ किलोमा ७ थान)	के.जि.	११०.००	१२०.००	१२०.००
२८	CI manhole Cover				
	CI manhole Cover 450mm Dia	थान	३४४०.००	३६१५.००	३६१५.००
	CI manhole Cover 600mm Dia	थान	५८६०.००	६१६०.००	६१६०.००
	CI manhole Cover 450x450mm	थान	३६३०.००	३८२०.००	३८२०.००
	CI manhole Cover 600x600mm	थान	६४५५.००	६७८०.००	६७८०.००
२९	Spindal type steel gate, parts & accessories	के.जि.	१५५.००	१६५.००	१६५.००
३०	Readymade Door Plain sheet frame (without plain sheet)	प्रति के.जि.	१४५.००	१५५.००	१५५.००
३१	Readymade Door sheet frame	प्रति के.जि.	१४५.००	१५५.००	१५५.००
३२	Readymade railing without staircase	प्रति व.मी.	५००.००	५२५.००	५२५.००
३३	Readymaderailing without staircase	प्रति के.जि.	१४५.००	१५५.००	१५५.००
३४	Readymade desk, bench, bed, table, chair	प्रति के.जि.	१५५.००	१६५.००	१६५.००
३५	Readymade truss(metal post/above R.C.C slab)	प्रति के.जि.	१५०.००	१६०.००	१६०.००
३६	Readymade truss 2" pipe above	प्रति के.जि.	१४५.००	१५५.००	१५५.००
३७	Readymade stretching mesh	प्रति व.फी.	१०.००	११.००	११.००
३८	Readymade stretching barb wire	प्रति मी	१५.००	१६.००	१६.००
३९	Readymade staircase railing (fitting without labour)	प्रति के.जि.	१४५.००	१५५.००	१५५.००
४०	Readymade square pipe steel pipe size (2'*1"*1"*1") 202 grade	प्रति फी.	१४००.००	१४५०.००	१४५०.००
४१	Readymade square pipe steel pipe size (2'*1"*1"*1") 304 grade	प्रति फी.	१९००.००	२०००.००	२०००.००
४२	Readymade round steel pipe size (2*1*1) 202 grade	प्रति फी.	९५०.००	१०००.००	१०००.००
४३	Readymade round steel pipe size (2*1*1) 304 grade	प्रति फी.	१४००.००	१५००.००	१५००.००
४४	Readymade steel staircase per step with ornamentation 202 grade	प्रति फी.	१३००.००	१४००.००	१४००.००
४५	Readymade steel staircase per step with ornamentation 350 T 04 grade	प्रति फी.	१३०१.००	१४००.००	१४००.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	३. सडक निर्माण तथा पुल सम्वन्धि निर्माण सामाग्री				
१	बिटूमिन ८०/१०० ग्रेड VG-10 कारखानाको मूल्य अमलेखगंजको	किलोग्राम	८०.००	९५.००	९५.००
२	बिटूमिन ६०/७० ग्रेड VG-30 कारखानाको मूल्य अमलेखगंजको	किलोग्राम	८३.००	९६.००	९६.००
३	रवरवेस विटुमिन (CRMB-DIGO 50) कारखानाको मूल्य अमलेखगंजको	किलोग्राम	९४.००	१०५.००	१०५.००
४	रवरवेस विटुमिन (CRMB-DIGO 55) कारखानाको मूल्य अमलेखगंजको	किलोग्राम	९४.००	१०५.००	१०५.००
५	रवरवेस विटुमिन (PMB-40 कारखानाको मूल्य अमलेखगंजको	किलोग्राम	१००.६०	११५.००	११५.००
६	विटुमिन इमल्सन कारखानाको मूल्य अमलेखगंजको				
७	छिटो जम्ने ७० प्रतिशत विटुमिन	किलोग्राम	८२.००	९५.००	९५.००
८	छिटो जम्ने ६५ प्रतिशत विटुमिन	किलोग्राम	७८.००	९०.००	९०.००
९	छिटो जम्ने ६० प्रतिशत विटुमिन	किलोग्राम	७५.००	८८.००	८८.००
१०	मध्यम जम्ने ६० प्रतिशत विटुमिन	किलोग्राम	७५.००	८८.००	८८.००
११	मध्यम जम्ने ६५ प्रतिशत विटुमिन	किलोग्राम	७८.००	९०.००	९०.००
१२	ढिलो जम्ने ६० प्रतिशत विटुमिन	किलोग्राम	७६.००	८८.००	८८.००
१३	सलरी सिल ६० प्रतिसत विटूमिन	किलोग्राम	८२.००	९५.००	९५.००
	ANTISTRIPPING AGENT-Anstrip Liquid	किलोग्राम	३४०.००	३७०.००	३७०.००
१४	ह्युम पाईप (NP2)				
	१५० मिमि व्यास	प्रति मी	६७१.००	७०४.००	७०४.००
	२०० मिमि व्यास	प्रति मी	८६४.६०	९०८.००	९०८.००
	२२५ मिमि व्यास	प्रति मी	१०६४.८०	१११६.००	१११६.००
	२५० मिमि व्यास	प्रति मी	१०८२.४०	११३६.००	११३६.००
	३०० मिमि व्यास	प्रति मी	१४६३.००	१५३६.००	१५३६.००
	३७५ मिमि व्यास	प्रति मी	१७७१.००	१८६०.००	१८६०.००
	४०० मिमि व्यास	प्रति मी	२०३५.००	२१३६.००	२१३६.००
	४५० मिमि व्यास	प्रति मी	२१५६.००	२२६४.००	२२६४.००
	५०० मिमि व्यास	प्रति मी	२४२०.००	२५४०.००	२५४०.००
	६०० मिमि व्यास	प्रति मी	३१९०.००	३३४८.००	३३४८.००
	७०० मिमि व्यास	प्रति मी	४१६४.६०	४३७२.००	४३७२.००
	७५० मिमि व्यास	प्रति मी	४५०१.२०	४७४४.००	४७४४.००
	८०० मिमि व्यास	प्रति मी	५०२७.००	५२७६.००	५२७६.००
	९०० मिमि व्यास	प्रति मी	६७६५.००	७१०४.००	७१०४.००
	१००० मिमि व्यास	प्रति मी	७९२०.००	८३१६.००	८३१६.००
	१२०० मिमि व्यास	प्रति मी	९६६२.४०	१०१४४.००	१०१४४.००
	१५०० मिमि व्यास	प्रति मी	१९८००.००	२०५००.००	२०५००.००
१५	ह्युम पाईप (NP3)				
	१५० मिमि व्यास	मिटर	१३९४.८०	१४६४.००	१४६४.००
	२०० मिमि व्यास	मिटर	१८५९.००	१९५२.००	१९५२.००
	२५० मिमि व्यास	मिटर	२३२१.००	२४३६.००	२४३६.००
	३०० मिमि व्यास	मिटर	३३३५.२०	३५०१.००	३५०१.००
	३५० मिमि व्यास	मिटर	४०९८.६०	४३०४.००	४३०४.००
	४०० मिमि व्यास	मिटर	४२६५.८०	४४७९.००	४४७९.००
	४५० मिमि व्यास	मिटर	४७८७.२०	५०२६.००	५०२६.००
	५०० मिमि व्यास	मिटर	५३३५.००	५६००.००	५६००.००
	६०० मिमि व्यास	मिटर	६५९३.४०	६९२०.००	६९२०.००
	७०० मिमि व्यास	मिटर	७९६१.८०	८३६०.००	८३६०.००
	७५० मिमि व्यास	मिटर	९२६६.४०	९७२८.००	९७२८.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	८०० मिमि व्यास	मिटर	९९७९.२०	१०४७६.००	१०४७६.००
	९०० मिमि व्यास	मिटर	१२९४७.००	१३५९२.००	१३५९२.००
	१००० मिमि व्यास	मिटर	१४३८१.४०	१५१००.००	१५१००.००
	१२०० मिमि व्यास	मिटर	१७०७८.६०	१७९३२.००	१७९३२.००
	१५०० मिमि व्यास	मिटर	२४८२९.२०	२६०००.००	२६०००.००
१६	जियो टेक्सटाईल (MXC 20) , 250m X 4.00m size	वर्ग मिटर	७५.००	८२.००	८२.००
१७	जियो टेक्सटाईल (MXC 30) , 220m X 4.00m size	वर्ग मिटर	८२.००	९०.००	९०.००
१८	Cat's Eye	प्रति गोटा	७५०.००	८००.००	८००.००
१९	मेसिन प्रयोग गरी सडक खन्ने काम : मोविलाईजेसन, डिमोविलाईजेसन, इन्धन र अपरेटर खर्च समेत				
	पहाडी क्षेत्र				
	सामान्य माटोमा	प्रति घ.मि.	दर विश्लेषण अनुसार हुने	दर विश्लेषण अनुसार हुने	दर विश्लेषण अनुसार हुने
	साह्रो माटोमा	प्रति घ.मि.			
	नरम चट्टानमा	प्रति घ.मि.			
	मध्ययम चट्टानमा	प्रति घ.मि.			
	कडा चट्टानमा (ब्रेकर प्रयोग गरेर)	प्रति घ.मि.			
	तराई क्षेत्र				
	सामान्य माटोमा	प्रति घ.मि.			
	साह्रो तथा वोल्डर मिसिइको माटोमा	प्रति घ.मि.			
	नरम चट्टानमा	प्रति घ.मि.			

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	४. भवन निर्माणमा प्रयोगहुने निर्माण सामाग्री				
१	**सिमेन्ट**				
	पि.पि.सि./पि.एस.सि.सिमेन्ट ५० के.जी.	प्रति वोरा	६२०.००	६१०.००	५८०.००
	ओ.पि.सि. सिमेन्ट ५० के.जी. नेपाली	प्रति वोरा	७५०.००	७३०.००	७००.००
२	**कंकृट एडमिक्चर**				
	कंकृट एडमिक्चर	प्रति के.जि.	३००.००	३२०.००	३२०.००
	प्लाष्टिसाईजर	प्रति लिटर	३१२.००	३२५.००	३२५.००
	एन्टि टरमाईट	प्रति लिटर	७५६०.००	७७००.००	७७००.००
	वाटर रिपेलिङ कम्पाउण्ड	प्रति लिटर	५१०.००	५५०.००	५५०.००
	क्रयाक रेडयूसर	प्रति के.जि.	५२५.००	५६५.००	५६५.००
	वाटर प्रुफिङ कम्पाउण्ड	प्रति लिटर	२५०.००	२७०.००	२७०.००
	सिलिका सिमेन्ट	प्रति के.जि.	३१५.००	३४५.००	३४५.००
३	**स्टेनलेस स्टिलको रेलिङ्ग पाईप काम (जडान खर्च समेत)**				
	२० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	१६५.००	१७५.००	१७५.००
	२५ मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	२४०.००	२५५.००	२५५.००
	३२ मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	२४५.००	२६०.००	२६०.००
	४० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	४१५.००	४४०.००	४४०.००
	५० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	५१५.००	५५०.००	५५०.००
	५० मि.कि.को हेण्डरेल र ठाठो पोष्टको पाईप	फिट	११२०.००	१२००.००	१२००.००
	भरांगको लागि स्टेनलेस स्टिलको तिन लाईन पाईपको रेलिङ्ग वनाई जडान गर्ने काम (सामान र जडान खर्च समेत)	मिटर	५०००.००	५२५०.००	५२५०.००
४	UPVC Profile Door and Window/ Wall partition				
	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Window frame 80x50 mm white				
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	७५४४.००	८०००.००	८०००.००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	९०५३.००	९५००.००	९५००.००
५	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Door frame 80x50 mm white colour, sliding window cash 66x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets,brush se				
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	८५५५.००	९०००.००	९०००.००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	१०४२८.००	११०००.००	११०००.००
६	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard				
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	९०६३.००	९५००.००	९५००.००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	१०९१४.००	११५००.००	११५००.००
७	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Door frame 60x60 mm , Casement door sash 104x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm, door panel 100x25 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net,				
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	९३६३.००	९८००.००	९८००.००
	i) Double glazing	वर्ग मिटर	११५९४.००	१२०००.००	१२०००.००
८	Supplying and installation of UPVC Bay Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, sliding window sash 55x36 mm, corner connector 41x23 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented				
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	८४०५.००	८७००.००	८७००.००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	९६४७.००	१००००.००	१००००.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
९	Supplying and installation of UPVC Partition frame 60x60 mm with 5 mm thick clear glass or with 9 mm thick both side laminated particle board all complete with all accessorie as per specification of Korean Standard.				
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	५८९६.००	६२००.००	६२००.००
१०	UPVC को झ्याल, ढोका तथा wall partition का सामाग्रीहरु				
	UPVC Casement Window 60x60 mm White Colour With 5mm Glass	वर्ग मिटर	७७०८.००	८०००.००	८०००.००
	UPVC Double Glazing Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass	वर्ग मिटर	१०५८८.००	११०००.००	११०००.००
	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour And 5mm Glass With Aluminium Sliding Track	वर्ग मिटर	७१७५.००	७५००.००	७५००.००
	UPVC Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With UPVC Panel Luever Fixed	वर्ग मिटर	७८६५.००	८२००.००	८२००.००
	UPVC Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	७१६९.००	७५००.००	७५००.००
	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	७५९७.००	८०००.००	८०००.००
	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	७१७५.००	७५००.००	७५००.००
	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top Glass 5mm And Bottom UPVC Panel	वर्ग मिटर	६७५८.००	७०००.००	७०००.००
	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top Glass 5mm Glass And Bottom 9mm Nepal Board	वर्ग मिटर	६७१५.००	७०००.००	७०००.००
	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top And Bottom UPVC Panel	वर्ग मिटर	७०३६.००	७३००.००	७३००.००
	UPVC 60x60 mm Partition With Half Board 9mm And Other Half 5mm Glass	वर्ग मिटर	६०६०.००	६३००.००	६३००.००
	UPVC 100mmx60mm Swing Door With Top 5mm Glass And bottom	वर्ग मिटर	८६१४.००	९०००.००	९०००.००
	Providing and fitting 115 mm th. Multi chamber frame thick UPVC window all complete set along with frame having wall thickness of 2-3 mm and 1.5 mm th. Galvanized mild steel section . Fitting ,material and accessories for window,sliding window with stainless insect screen	प्रति व.फि.		८७५.००	८७५.००
११	एल्मूनियमका झयाल तथा ढोकाहरु				
	Aluminium Slider Window (38 mm Natural Aluminium,s.s auto lock, Roller/Gasket,5 mm Glass,S.S. Net)	प्रति व.फि.	४७५.००	५००.००	५००.००
	Aluminium Door (Hinge type) (5mm Glass, 9 mm Nepal board, S.S Hinge, S.S Handle,Micro lock,S.S Lock)	प्रति व.फि.	५७५.००	६००.००	६००.००
	Aluminium Door (Swing type) (5mm Glass, 9 mm Nepal board, Floor Spring, S.S Handle,Micro lock,S.S Lock)	प्रति व.फि.	६८०.००	७००.००	७००.००
	Partition (5mm Glass, 9 mm Nepal board, Silicon, Gasket)	प्रति व.फि.	३५०.००	३७०.००	३७०.००
	Aluminium fix panel at sliding windows of section (88 x38.1x1.1)	वर्ग फिट	५५०.००	५८०.००	५८०.००
	Aluminium sliding window with fixed panels without fly mesh shutter of section (88 x38.1x1.1)	वर्ग फिट	५२५.००	५५०.००	५५०.००
	Aluminium sliding door of section (101 x45x1.1)	वर्ग फिट	६००.००	६३५.००	६३५.००
	Aluminium casement windows of section (54 x38 x1.1)	वर्ग फिट	३५०.००	३७०.००	३७०.००
	Aluminium casement door of section (101 x45 x1.1)	वर्ग फिट	६००.००	६३५.००	६३५.००
	Aluminium swing door of section (101x45x1.1)	वर्ग फिट	७५०.००	८००.००	८००.००
	Providing and fixing Double panel Casement(Hinged)Door of aluminum section in natural or color anodized /powder coated color section size (102 x45x1.5 mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding cost of handle and door closer)	बर्ग फिट	७३०.००	७७५.००	७७५.००
	Providing and fixing single panel Swing Door of aluminum section in naturally anodized /powder coated color section size (102 x45x1.5 mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding cost of handle)	बर्ग फिट	८००.००	८५०.००	८५०.००
	Providing and fixing Double panel Swing Door of aluminum section in naturally anodized /powder coated color section size (102 x45x1.5 mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding cost of handle)	बर्ग फिट	९५०.००	१०००.००	१०००.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	Providing and fixing Fly mesh shutter with stainless steel fly mesh in 90 series for sliding window .(section thickness 1mm)	बर्ग फिट	१९०.००	२००.००	२००.००
	Aluminium sliding windows of section (88 x38 x1.1)	वर्ग फिट	५२५.००	५५०.००	५५०.००
	Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9 mm thick laminated board of section (101 x45x1.1)	वर्ग फिट	४५०.००	४८०.००	४८०.००
	Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9 mm thick laminated board of section (64 x38x1.1)	वर्ग फिट	३५०.००	३७५.००	३७५.००
	78 mm window	प्रति व.फि.	६००.००	६००.००	६००.००
	90 mm window	प्रति व.फि.	७००.००	७००.००	७००.००
	100 mm window	प्रति व.फि.	८००.००	८००.००	८००.००
	11B window	प्रति व.फि.	६७५.००	६७५.००	६७५.००
	Providing and fitting 30 minute Fire - Resistance steel Door with all complete set frame 1.6 mm EGI steel,leaf 0.8-.05 mm EGI steel,core insulation Honey comb,50 mm th. Steel door	प्रति व.फि.		१०७५.००	१०७५.००
	Provindig and fitting steel steel panel Door all complete set of frame .4 mm Aluminum , leaf Nonburn EPS panel framed by .4 mm Aluminum	प्रति व.फि.		७१०.००	७१०.००
१२	**फाईवरका झयाल तथा ढोकाहरु**				
	Door Pannel				
i	Door Pannel 33 mm thick (Normal)	वर्ग फिट	८२०.००	८५०.००	८५०.००
ii	Door Pannel 33 mm thick (Flower)	वर्ग फिट	९७४.००	१०००.००	१०००.००
iii	Door Pannel 33 mm thick (Pickcock mayur)	वर्ग फिट	९७४.००	१०००.००	१०००.००
iv	Door Pannel 33 mm thick (Four Square)	वर्ग फिट	१०२५.००	१०५०.००	१०५०.००
v	Door Pannel 33 mm thick (Uk Model) Double Door	वर्ग फिट	१०५६.००	११००.००	११००.००
vi	Door Pannel 33 mm thick (Temple Murti Double Door New)	वर्ग फिट	१३९८.००	१४५०.००	१४५०.००
vii	Fiber Doublel door (OLDMURTI)	वर्ग फिट	१४६१.००	१५००.००	१५००.००
Viii	Fiber Door Net panel (single)	वर्ग फिट	७६९.००	८००.००	८००.००
iv	Fiber Door Net panel (Double)	वर्ग फिट	८७१.००	९००.००	९००.००
v	Fiber Double Door With Glass Art	वर्ग फिट	१४३०.००	१५००.००	१५००.००
	DOOR FRAME AND VENTILATION				
i	Door Frame (110x50x6 mm)	र. फिट	३५९.००	३६५.००	३६५.००
ii	Door Frame (80x38x6 mm)	र. फिट	३०८.००	३१५.००	३१५.००
iii	Window Frame (110x50x6 mm)	र. फिट	३८४.००	४००.००	४००.००
iv	Arch ventilation 3 feet	र. फिट	५४४३.००	५६००.००	५६००.००
v	Arch ventilation 3.5 feet	र. फिट	५८९४.००	६१००.००	६१००.००
vi	Arch With Door Frame(6'*7')	र. फिट	१६७७९.००	१७५००.००	१७५००.००
	FIBER PLAIN SHEET				
1	Fiber plain sheet 1.2 mm	र. फिट	८२.००	८५.००	८५.००
2	Fiber plain sheet 1.5 mm	र. फिट	१०३.००	१०५.००	१०५.००
3	Fiber plain sheet 1.80 mm	र. फिट	११८.००	१२०.००	१२०.००
4	Fiber plain sheet 2 mm	र. फिट	१२८.००	१३०.००	१३०.००
5	Fiber plain sheet 2.50 mm	र. फिट	१५९.००	१६५.००	१६५.००
6	Fiber plain sheet 3 mm	र. फिट	२००.००	२१०.००	२१०.००
	FIBER CORROGATED SHEET				
1	Corrogated sheet 0.6mm	र. फिट	१०३.००	१०५.००	१०५.००
2	Corrogated sheet 0.80mm	र. फिट	१४४.००	१५०.००	१५०.००
3	bath tub large (3'*6')	वटा	१२३००.००	१२७००.००	१२७००.००
4	bath tub semi (small) and royal bath tub tub (2.5'*5.5')	वटा	८७१३.००	९०००.००	९०००.००
5	single baby slider 4' (feet)	वटा	७६८८.००	८०००.००	८०००.००
6	single slider heavy (8 feet)	वटा	१२८१३.००	१३०००.००	१३०००.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
7	single slider normal (8 feet)	वटा	१०७६३.००	११०००.००	११०००.००
8	Double slider big (8 feet)	वटा	१५८८८.००	१६५००.००	१६५००.००
9	Lap basin	वटा	२२५५.००	२३५०.००	२३५०.००
10	Round table	वटा	१७९३८.००	१८७००.००	१८७००.००
11	Bench (only fibre sheet)	वटा	७९९५.००	८४००.००	८४००.००
	BOARD LEMINATED DOOR :				
1	Fiber board leminated door wide 32" height 70"-82"	वटा	७६८८.००	७८५०.००	७८५०.००
2	Fiber board leminated door wide 34"-38" height 70"-82"	वटा	८७१३.००	९०००.००	९०००.००
	WINDOW PANEL WITH GLASS: NORMAL SECTION				
1	Window panel with glass (clear glass)	वटा	३४२४.००	३५००.००	३५००.००
2	Window panel with glass (black glass)	वटा	३६२३.००	३७५०.००	३७५०.००
3	Window panel with glass(blue and green glass)	वटा	३६२३.००	३७५०.००	३७५०.००
4	Window net panel	वटा	३६२३.००	३७५०.००	३७५०.००
	WINDOW PANEL WITH GLASS: OVER LAPPING SECTION				
1	Over lapping window panel with glass (black,blue and green glass)	वटा	३७६२.००	३८५०.००	३८५०.००
2	Over lapping window panel with glass (clear glass)	वटा	३५८२.००	३७००.००	३७००.००
	WINDOW PANEL WITH GLASS:NON- OVER LAPPING SECTION				
	OVER LAPPING DOOR AND WINDOW FRAME WITH ANGLE FOR SANDWICH PANEL				
1	Over lapping door & window frame	र. फिट	३१८.००	३२५.००	३२५.००
	VENTILATION:				
1	Ventilation panel with glass (black,blue & green)	वटा	२६७५.००	२७५०.००	२७५०.००
2	Ventilation panel with glass (clear glass)	वटा	२५४२.००	२६००.००	२६००.००
	SMC MANHOLE COVER				
	Frame*Cover : 880mm*700mm-Round-Yellow and Grey (50 Ton Capacity)	प्रति गोटा	२६२२९.००	३१०००.००	३१०००.००
	Frame*Cover : 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (40 Ton Capacity)	प्रति गोटा	१७९४५.००	२३५००.००	२३५००.००
	Frame*Cover : 400mm*300mm-Square-Yellow and Grey (7.5 Ton Capacity)	प्रति गोटा	४९७१.००	७१००.००	७१००.००
	Frame*Cover : 400mm*300mm-Square-Yellow and Grey (3 Ton Capacity)	प्रति गोटा	२५७९.००	३३००.००	३३००.००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Sqaure Net-Yellow and Grey (3 Ton Capacity)	प्रति गोटा	९५६८.००	११०००.००	११०००.००
	Frame*Cover : 570mm*475mm-Square-Yellow and Grey (5 Ton Capacity)	प्रति गोटा	५९८०.००	७५००.००	७५००.००
	Frame*Cover : 670mm*625mm-Square-Yellow and Grey (Overlapping 50 Ton Capacity)	प्रति गोटा	१८४०८.००	२००००.००	२००००.००
	Frame*Cover : 570mm*525mm-Square-Yellow and Grey (Overlapping 10 Ton Capacity)	प्रति गोटा	१३६६५.००	१०५००.००	१०५००.००
	Frame*Cover : 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (10 Ton Capacity)	प्रति गोटा	९९३९.००	१७३००.००	१७३००.००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey (5 Ton Capacity)	प्रति गोटा	६०७३.००	११३००.००	११३००.००
	Frame*Cover : 570mm*475mm-Square-Yellow and Grey (2 Ton Capacity)	प्रति गोटा	३६८१.००	६५००.००	६५००.००
	Frame*Cover : 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (Overlapping 8 Ton Capacity)	प्रति गोटा	११५९६.००	१२५००.००	१२५००.००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey (Overlapping 5 Ton Capacity)	प्रति गोटा	७१७६.००	१२२००.००	१२२००.००
	Frame*Cover : 570mm*475mm-Square-Yellow and Grey (Overlapping 2 Ton Capacity)	प्रति गोटा	५१५३.००	६५००.००	६५००.००
	SMC Manhole set 600 mm Top dia*1000mm ht*800mm Bottom Dia complete set	प्रति सेट		७२०००.००	७२०००.००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey (15Ton Capacity)	प्रति गोटा		१३६००.००	१३६००.००
	lock Set for SMC Manhole	प्रति गोटा		१५००.००	१५००.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
१३	**झयाल तथा ढोकाहरु**				
i	Powder Coaded Door (Produced by 9 tech chemical treatment powder coated Door Frame with Teak Ply Flush Door)	व.फिट	११००.००	११५०.००	११५०.००
ii	Powder Coaded Window (Produced by 9 tech chemical treatment powder coated Window Frame with Glass & SS Net shutter)	व.फिट	१३५०.००	१४५०.००	१४५०.००
iii	Powder Coated Ms frame (Produced by 10- tank chemical treatment,powder coated door and window frame				
	Door profile size 100*50	प्र.र.फिट		२६५.००	२७०.००
	Window profile size 100*50	प्र.र.फिट		२७५.००	२८०.००
	Door profile size 90*64	प्र.र.फिट		२९०.००	२९०.००
iv	powder coated MS Glass window shutter	व.फिट		६१०.००	६३०.००
v	powder coated Door shutter palla	व.फिट		७३०.००	६३०.००
vi	Powder Coated Grill	प्रति के.जी.	१७०.००	२००.००	२००.००
१४	Prelaminated Particle Board				
	Plain Particle Board (Exteriors Grade)				
	९ मी .मी	व.फिट	३३.००	३४.००	३४.००
	१२ मी. मीं.	व.फिट	३७.००	३८.००	३८.००
	१८ मी.मीं.	व.फिट	४८.००	५१.००	५१.००
	२५ मी.मी	व.फिट	६४.००	६८.००	६८.००
	One side lamination Melamined faced (Exteriors Grade)				
	९ मी .मी	व.फिट	६६.००	७०.००	७०.००
	१२ मी. मी.	व.फिट	७५.००	७८.००	७८.००
	१८ मी.मीं.	व.फिट	८८.००	९२.००	९२.००
	२५ मी.मी	व.फिट	११४.००	११९.००	११९.००
	Both side lamination Melamined faced (Exteriors Grade)				
	९ मी .मी	व.फिट	७५.००	७८.००	७८.००
	१२ मी. मी.	व.फिट	८५.००	९०.००	९०.००
	१८ मी.मीं.	व.फिट	९९.००	१०४.००	१०४.००
	२५ मी.मी	व.फिट	१२५.००	१३१.००	१३१.००
	Plain Particle Board (Interiors Grade)				
	९ मी .मी	व.फिट	२५.००	२६.००	२६.००
	१२ मी. मी.	व.फिट	२८.००	२९.००	२९.००
	१८ मी.मीं.	व.फिट	४१.००	४३.००	४३.००
	२५ मी.मी	व.फिट	५३.५०	५६.००	५६.००
	One side lamination Melamined faced (Interiors Grade)				
	३ मी .मी	व.फिट	३६.००	३७.००	३७.००
	६ मी .मी	व.फिट	३५.७६	३७.००	३७.००
	९ मी .मी	व.फिट	५८.५०	६१.००	६१.००
	१२ मी. मी.	व.फिट	६६.५०	७०.००	७०.००
	१८ मी.मी.	व.फिट	७७.००	८१.००	८१.००
	२५ मी.मी	व.फिट	९६.००	१००.८०	१००.८०
	Both side lamination Melamined faced (Interiors Grade)				
	३ मी .मी	व.फिट	४१.००	४३.००	४३.००
	६ मी .मी	व.फिट	५५.२५	५८.००	५८.००
	९ मी .मी	व.फिट	६६.००	६९.००	६९.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	One side lamination Melamined faced (Interiors Grade)MDF				
	३ मी .मी	व.फिट	४१.५०	४३.५०	४३.५०
	४ मी .मी	व.फिट	४७.००	५०.००	५०.००
	६ मी .मी	व.फिट	५८.००	६१.००	६१.००
	९ मी .मी	व.फिट	७६.२५	८०.००	८०.००
	Both side lamination Melamined faced (Interiors Grade)MDF				
	३ मी .मी	व.फिट	४७.००	४९.००	४९.००
	४ मी .मी	व.फिट	५३.००	५५.००	५५.००
	६ मी .मी	व.फिट	६४.००	६७.००	६७.००
	९ मी .मी	व.फिट	८२.००	८६.००	८६.००
१४	**कूदिएको काठको काम तयारी**				
	भऱ्याङ्गको रेलिङ्ग तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको स्थानीय सीसौ काठको हुक्का (2'-6"x3"x3")	गोटा	६०५.००	६२५.००	६२५.००
	भऱ्याङ्गको रेलिङ्ग तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको जंगली स्पेशल सीसौ काठको हुक्का (2'-6"x3"x3")	गोटा	७६०.००	७९०.००	७९०.००
	भऱ्याङ्गको रेलिङ्ग तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको सीसौ काठको हेण्ड रेल (3"x4")	र.फिट	४८४.००	५०५.००	५०५.००
	भऱ्याङ्गको रेलिङ्गको घुम्ने ठाउँमा कुँदिएको सीसौ काठको गोलो हेण्ड रेल (3"x4")	गोटा	२६६२.००	२७९५.००	२७९५.००
	देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको ४' देखि ५' लामो (३"x ८") साल काठमा टुँडाल बनाउने काम	गोटा	८४७०.००	८८९०.००	८८९०.००
	देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको ६' देखि ७' लामो (३"x ८") साल काठमा टुँडाल बनाउने काम	गोटा	९६८०.००	१०१६०.००	१०१६०.००
	विभिन्न बुट्टा तथा देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको साल काठको झ्याल ढोका बनाउने काम (खापाको माटाई ४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म)	व.फिट	१६९४.००	१७७५.००	१७७५.००
	घोडाको आकृति गरि कुँदिएको ४"x ५" साइजको ३' देखि ४' लामो साल काठको तयारी टुँडाल बनाउने काम ।	गोटा	४२३५.००	४४४५.००	४४४५.००
	सामान्य प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी झ्याल तयारी	व.फिट	६०५.००	६३५.००	६३५.००
	मध्यम प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी झ्याल तयारी	व.फिट	८४७.००	८९०.००	८९०.००
	विशेष प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी झ्याल तयारी	व.फिट	१०८९.००	११४५.००	११४५.००
	३"x १.५" साइजको सालको काठको कुँदिएको पली तयारी गर्ने काम	र.फिट	४२३.५०	४४४.००	४४४.००
	कुँदिएको विभिन्न बुट्टा राखी बनाएको साल काठको ४"x ५"को कार्नेस बिम आदि तयारी गर्ने कार्य	र.फिट	७२६.००	७६०.००	७६०.००
	४"x ५"को साल काठको नाग बुट्टा कुँदि तयारी गरी जडान गर्ने कार्य	र.फिट	६०५.००	६३५.००	६३५.००
१५	**Aerocon/Rapicon prefab Panel for Partition wall**				
	75 mm thick	व.फिट	२४९.००	२६०.००	२६०.००
	50 mm thick	व.फिट	१९०.००	२००.००	२००.००
	40 mm thick	व.फिट	१५८.००	१६६.००	१६६.००
	Supply and fixing of aerocon/rapicon prefab panel cubical partition wall all complete-40mm thhick	व.फिट	१६८.००	१७५.००	१७५.००
	6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) 6mm thick for false ceiling	व.फिट	३२.००	३३.००	३३.००
१६	Water proofing work in Slope, flat roof, sunken slab and basement including materials				
	Water proofing treatment by Injection and Pressure Grouting System using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	व.फिट	४४.००	४६.००	४६.००
	Water proofing treatment by Perma Guard coating (Elastomoric Polymer Coating) all complete. (roof top, sunken slab, basement, terrace)	व.फिट	४८.००	५०.००	५०.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	Water proofing treatment by using perma Shield / AR coating (Semi Flexible Polymer Coating System) all Complete (roof top, sunk slab, basement)	व.फिट	४४.००	४६.००	४६.००
	Waterproofing treatment by Crystallization Process by applying two coats of perma Seal all complete. (watertank basement)	व.फिट	४८.००	५०.००	५०.००
	Providing and applying SBR Mortar on the RCC slab minor crack with making "V" shaped groove cutting and polymer coating of 1 ft wide area from groove all complete.	व.फिट	१९०.००	२००.००	२००.००
	Major crack treatment on Rcc slab by Perma Polyseal	व.फिट	३९५.००	४१४.००	४१४.००
	Providing and applying Perma treat or Perma clear seal (colorless solvent silicon based liquid) for water repellant on bricks, tiles from fungus and algae growth (exposed surface).	व.फिट	१९.००	२०.००	२०.००
	Expansion Joint Works: - Providing and chipping and plaster with mixing Perma Bond SBR modified mortar up to 40 mm wide on levelling all complete. Providing and laying thermacol in the hole, Providing masking tape on thermacol	र.मि.	१७७५.००	१८६५.००	१८६५.००
	Supplying and applying perma or Beck Brand Self leveling Epoxy coating on floor 2mm thick as per specification all complete. (for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	३३५.००	३५०.००	३५०.००
	Functional and High builds epoxy coating on floor 400 micron(for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	१५०.००	१५५.००	१५५.००
	Decorative epoxy coating with perma plaster putty on celing and wall all complete 200 micron. (for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	१३०.००	१३५.००	१३५.००
१७	**Epoxy Coving**				
	Floor to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१२०.००	१२६.००	१२६.००
	Ceiling to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१२०.००	१२६.००	१२६.००
	Wall to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१२०.००	१२६.००	१२६.००
	Providing and applying Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment all complete	व.फिट	४०.००	४२.००	४२.००
	Providing and applying of Perma Wall Guard Coating (for colorful flexi exterior waterproof coating) all complete	व.फिट	४०.००	४२.००	४२.००
	Providing and applying Water Proofing Membrane with mixing of bonding agent (Perma Bond SBR) fresh grey cement and fine sand paste for basement floor and wall , rooftop waterproofing as per specifications all complete	व.फिट	१२०.००	१२६.००	१२६.००
१८	**Water proofing & add Concrete mixture (BASF)**				
	Poly propylene polymer compound waterprofing membrane (PPPCWM)series 115,400 grades (400 grams/ Sqm..)for basement . Shear wall, tunnels, top roof, terrace gradening.	व.फिट	१४५.००	१५२.००	१५२.००
	BASF Waterproofing protection tretment with application of polyurethane floor epoxy coating system(Two coats) of Mastertop TC-467-C over the mosaic / Marble finishing floor topping.	व.फिट	१५५.००	१६२.००	१६२.००
	BASF (Inland coating) Waterproofing protection tretment with 100% Synthetic Rubber coating system of RC 2000/2200 thermally stable and resists cracking and peeling due to weather extremes and ultra violent exposer : for concrete / metallic roof surfaces a	व.फिट	१३५.००	१४०.००	१४०.००
	BASF Waterproofing protection tretment and sealing of building expansion joint /construction joint with hiugh performance flexible tape Masterflex-3000: for all types of wide expantion joint specially for irregular building expantion/ construction join	र.फिट	४४८०.००	४७००.००	४७००.००
	Epoxy bonding agent Concressive - 1414: Two component epoxy bonding agent old to new concrete	के.जी.	१२९०.००	१३५०.००	१३५०.००
१९	**BASF Concrete Admixtures**				
	Rheobuild sp -1 :High range water reducing superplsticsizer for concrete	के.जी.	१००.००	१०५.००	१०५.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	Rheobuild sp -1i : High range water reducing & retarding superplastisizer for ready mix concrete	के.जी.	१००.००	१०५.००	१०५.००
	Rheobuild sp -1100 High performance , range water reducing superplastisizer:	के.जी.	१४०.००	१४७.००	१४७.००
	Glnium - sky 584:New Generation , Polycarboxylic Eather (PCE) baced superplastisiser for High grade ready mix concrete using total A performance control	के.जी.	३९०.००	४१०.००	४१०.००
	Glinium - stream- 2: Viscosity modifying agent for producing self compacting , pumpable concrete	के.जी.	२२०.००	२२५.००	२२५.००
२०	**पानी चुहेको स्थानमा water proofing गर्ने काम**				
	KREET -A single component white liquid acrylic polymer admixture for water proofing, cementitious coating in slurry form as well as cement mortar form. It is to be mixed with cement/mortar for excellent water proof coating.	व.फिट	३६.००	३८.००	३८.००
	GUARD A polymer modified cementitious coating acrylic water proofing system for a varied number of applications in water proofing and corrosion control. This is two pack systems, which when applied after mixing, gives a flexible coating.	व.फिट	३८.००	४०.००	४०.००
	BOND REPAIR A polymer, based on styrene-butadiene rubber, specially formulated for use with cement formulations. Highly recommended for structural rehabilitation, concrete repair etc.	व.फिट	४४.००	४५.००	४५.००
	An excellent admixture for water proofing sunken portions in buildings such as bath rooms, terraces etc.	व.फिट	३५.००	३७.००	३७.००
	A very effective water proof polymer based coating for heavy duty jobs. Two coats are recommended with a fiber mesh layer in between, to enhance strength and bond.	व.फिट	३७.००	३९.००	३९.००
	WAPCOT A silicone based water repellant. It is to be sprayed on dry walls to check seepage, fungus growth, salt-peter actions etc. Remains effective over the years.	व.फिट	१३.००	१३.५०	१३.५०
	GROUT An excellent grouting material for injection grouting under pressure through nozzles using a 30 psi pump. Very effective in concrete /masonary works.	व.फिट	३५.००	३६.००	३६.००
	PROOF: It is a concrete/mortar admixture in liquid form that acts as a highly efficient plasticizer and water proofing compound. It conforms to IS:2645:1975	लिटर	३००.००	३१५.००	३१५.००
	It is an organic based polymer in liquid form which acts as a plasticizer cum accelerator for concrete/mortar. Higher strength is achieved in a shorter time. It conform IS: 9103:1979 and ASTM C494. Excellent in winter or cold climate.	लिटर	२५०.००	२६०.००	२६०.००
	PLASTMASTER It is an additive for plaster of walls. Gives excellent workability and smooth finish. Check seepage of water/moisture.	लिटर	३७५.००	३९०.००	३९०.००
	It is a super plasticizer for concrete. It is a high range water reducing admixture for concrete. It is based on sulphonated naphthalene formaldehyde and is used for reducing the water to cement ratio, increasing compressive strength & producing free flow	लिटर	२५०.००	२६०.००	२६०.००
	RETARDPLAST It is modified sulphonated naphthalene formaldehyde plasticize-cum-retarder for concrete. It is a dark brown liquid. Water reducing up to 25% can be achieved.	व.फिट	२५०.००	२६०.००	२६०.००
	CEMCURE It is water based emulsion to be applied by brush or spray on fresh concrete surface to remain water in concrete. Suitable for use where curing by water in not possible, or in hot climate.	लिटर	८.६०	९.००	९.००

क.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	AE PLAST An air entraining concrete admixture used for increasing crack resistance, frost resistance etc.	लिटर	४००.००	४२०.००	४२०.००
	TILEBOND LIQUID A unique single component compound for fixing tiles, marbles, granite etc. on any plain surface (walls as well as floor). Highly economical and easy to use. A very thin coating is required.	लिटर	३७५.००	३९०.००	३९०.००
	TILE MASTER Liquid additive and bonding agent for water resistant cement mortar. It is specially formulated liquid polymer additive for use with cement and sand for form mortars having high bond strength and water proofing proportions for the laying of ceramic, mosai	लिटर	३७५.००	३९०.००	३९०.००
	CONCOAT Protective Coating for reinforced concrete. It is protective coating, which in extremely useful in increasing the life of reinforced cement concrete structures. It protects the RCC from CO2, oxygen, water and other damaging elements in the air.	व.फिट	२६.००	२७.००	२७.००
२१	**JOINT SET**				
	POLY - SULPHIDE SEALANT It is a two pack poly sulphide base sealant with available grades. It provides strong and highly elastic sealant through cross linking process. Joint Set (G) gun applied for non – sag type for vertical and inclined expansion contraction joints and (P) pou	के.जी.	१५००.००	१५७५.००	१५७५.००
	JOINT SET PRIMER It is a recommended for surface namely concrete, brick work, cement, gypsum board, natural and artificial stone, glass ceramics, anodized aluminium, timer and rigid PVC etc.	लिटर	१३५०.००	१४१७.००	१४१७.००
	ROAD MARKING PAINTS Road marking paints are versatile for marking on the metalled and concrete surface of roads, air stripe etc. They are two type water based and sprit based white and golden yellow colour.	लिटर	३७५.००	३९०.००	३९०.००
२२	Plaster of Parish (PoP) cornice and molding making die, casting of cornice as per design and drawing including fixing in position using steel screws on resin glue finishing all complete.				
	POP Molding 1" to 1½"	र.मि	२२०.००	२३०.००	२३०.००
	Up to 5" wide	र.मि	२६५.००	२७५.००	२७५.००
	Up to 8" wide	र.मि	३६५.००	३८०.००	३८०.००
	Above 8" wide	र.मि	१५०.००	१५५.००	१५५.००
२३	Pressure Grouting				
	Providing material & applying pressure grouting on Rcc roof slab.	व.मि.	४०.००	४२.००	४२.००
	Providing material & applying pressure grouting on Rcc roof slab the on basement	व.मि.	५०.००	५२.००	५२.००
२४	Ready Mix Concrete (फैक्टीबाट ५ कि.मी.सम्मको लागि)				
	M15	घ.मि.	१०५००.००	१०५००.००	१०५००.००
	M20	घ.मि.	१२०००.००	१२०००.००	१२०००.००
	M25	घ.मि.	१३६००.००	१३६००.००	१३६००.००
	M30	घ.मि.	१४६५०.००	१४६५०.००	१४६५०.००
	M35	घ.मि.	१५७००.००	१५७००.००	१५७००.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	५ छाना छाउने सामाग्री				
१	**हेवि क्लासको सादा कर्कट पाता**				
	२४ गेजको (०.५२ मिमि वेस मेटल, ८२ के.जी.)	वण्डल	१०८००.००	११५००.००	१२४००.००
	२६ गेजको (०.४१ मिमि वेस मेटल, ६५ के.जी.)	वण्डल	८६००.००	९१००.००	९८००.००
	२८गेजको (०.३१ मिमि वेस मेटल, ५० के.जी.)	वण्डल	६८००.००	७२००.००	७७५०.००
२	**मिडियम क्लासको सादा कर्क६ पाता**				
	२४ गेजको (०.५० मिमि वेस मेटल, ७९ के.जी.)	वण्डल	१०३५५.००	११०००.००	११८००.००
	२६ गेजको (०.३८ मिमि वेस मेटल, ५९ के.जी.)	वण्डल	७८८५.००	८५००.००	९१५०.००
	२८ गेजको (०.२८ मिमि वेस मेटल, ४५ के.जी.)	वण्डल	६१९०.००	६७००.००	७२००.००
३	**लाईट क्लासको सादा कर्कट पाता**				
	२४ गेजको (०.४५ मिमि वेस मेटल, ७१ के.जी.)	वण्डल	९३६३.००	१०१००.००	१०८५०.००
	२६ गेजको (०.३५ मिमि वेस मेटल, ५६ के.जी.)	वण्डल	७५२९.००	८१००.००	८७००.००
	२८ गेजको (०.२६ मिमि वेस मेटल, ४२ के.जी.)	वण्डल	५८२७.००	६२००.००	६६५०.००
४	**रंगिन हेवि क्लासको कर्कट पाता**				
	२४ गेजको (०.५२ मिमि वेस मेटल, ८२ के.जी.)	वण्डल	१२७४१.००	१४०००.००	१५०००.००
	२६ गेजको (०.४१ मिमि वेस मेटल, ६५ के.जी.)	वण्डल	१०५५२.००	११२५०.००	१२१००.००
	२८ गेजको (०.३१ मिमि वेस मेटल, ५० के.जी.)	वण्डल	८४००.००	९१००.००	९७५०.००
५	**रंगिन मिडियम क्लासको कर्कट पाता**				
	२४ गेजको (०.५० मिमि वेस मेटल, ७९ के.जी.)	वण्डल	१२३१०.००	१३३५०.००	१४३५०.००
	२६ गेजको (०.३८ मिमि वेस मेटल, ५९ के.जी.)	वण्डल	९७३८.००	१०४५०.००	११२००.००
	२८ गेजको (०.२८ मिमि वेस मेटल, ४५ के.जी.)	वण्डल	७७८०.००	८२५०.००	८८००.००
६	**रंगिन लाईट क्लासको कर्कट पाता**				
	२४ गेजको (०.४५ मिमि वेस मेटल, ७१ के.जी.)	वण्डल	११३११.००	१२२७५.००	१३२००.००
	२६ गेजको (०.३५ मिमि वेस मेटल, ५६ के.जी.)	वण्डल	९२७६.००	९८५०.००	१०५५०.००
	२८ गेजको (०.२६ मिमि वेस मेटल, ४२ के.जी.)	वण्डल	७३६५.००	७८५०.००	८४००.००
७	**धूरीको साधा पाता जी.पी. सीट**				
	२६ गेजको (०.४१ मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	८७०२.००	९४५०.००	१०१००.००
	२६ गेजको (०.३७ मिमिवेस मेटल,)	वण्डल	७९५४.००	८५६०.००	९२००.००
	२६ गेजको (०.३५ मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	७५७५.००	८१५०.००	८७५०.००
	२८गेजको (०.३१ मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	६८६८.००	७३५०.००	७८५०.००
	२८ गेजको (०.२८ मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	६२५३.००	६७५०.००	७२५०.००
	२८ गेजको (०.२६ मिमिवेस मेटल,)	वण्डल	५८८४.००	६३७५.००	६८७५.००
८	**जि.आई. रंगिन हेरिटेज जस्तापाता**				
	बेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	वण्डल	१६४७२.००	१७८५०.००	१८९००.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.६० मि.मि	वण्डल	१३३६६.००	१४४१०.००	१५४५०.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि	वण्डल	११०५०.००	११८५०.००	१२७५०.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि	वण्डल	९९९४.००	१०७५०.००	११६००.००
९	**४ फिट चौडाईको कलर जि.आई. प्लेन सिट**				
	बेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता	२५७१.००	२८००.००	३०००.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि	पाता	२२३२.००	२४००.००	२५५०.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि.मि	पाता	२००७.००	२२००.००	२३५०.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि	पाता	१८३१.००	२०००.००	२१५०.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि	पाता	१६६१.००	१८००.००	१९००.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता	१५४१.००	१६५०.००	१७५०.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.३५ मि.मि.	पाता	१३८०.००	१५००.००	१६००.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.३० मि.मि	पाता	१२२२.००	१३१०.००	१४००.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	बेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि	पाता	११६४.००	१२६०.००	१३५०.००
१०	**पोलि फाईवर ग्लास सिट**				
	१.२ मि.मि. मोटाई	व.फिट	८०.००	८६.००	८६.००
	१.५ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१००.००	१०८.००	१०८.००
	१.८ मि.मि. मोटाई	व.फिट	११८.००	१२६.००	१२६.००
	२ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१३०.००	१४०.००	१४०.००
	२.५ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१६०.००	१७५.००	१७५.००
	३ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१९५.००	२१०.००	२१०.००
११	**फाईवर ग्लास सिट**				
	०.८० मि.मि.को साधा	व.फिट	१०५.००	११५.००	११५.००
	०.८० मि.मि.को कोगुरेटेड	व.फिट	१२०.००	१३०.००	१३०.००
	१.२ मि.मि.को साधा फाईवर	व.फिट	१२०.००	१३०.००	१३०.००
	१.२ मि.मि.को कोगुरेटेड फाईवर	व.फिट	१४०.००	१५०.००	१५०.००
	२.० मि.मि.को साधा फाईवर	व.फिट	१९५.००	२००.००	२००.००
	२.० मि.मि.को कोगुरेटेड फाईवर	व.फिट	२३५.००	२५५.००	२५५.००
१२	**कर्कट पाता छाउन चाहिने सामग्री**				
	बोल्ट	के.जी.	१५०.००	१६०.००	१६०.००
	बिटुमिन वासर	१००थान	३०.००	३२.००	३२.००
	जे हुक	के.जी.	१३०.००	१४२.००	१४२.००
	कटोरी वासर	के.जी.	१५०.००	१६०.००	१६०.००
१३	कार्वन फाईवर यू.पि.भि.सि. छाना छाउने सिट-३ मिमि मोटाईको	वर्गफिट	१२०.००	१३०.००	१३०.००
१४	यू.पि.भि.सि. को धुरी (4.5' x2')	प्रति गोटा	११५५.००	१२५०.००	१२५०.००
१५	Powder coating fixer	प्रति गोटा	१०.००	११.००	११.००
१६	Self tappping screw 3"	प्रति गोटा	१०.००	११.००	११.००
१७	Self tappping screw 2.5"	प्रति गोटा	८.००	८.५०	८.५०
१८	Self tappping screw 2"	प्रति गोटा	६.००	६.५०	६.५०
१९	Self tappping screw 1.5"	प्रति गोटा	५.५०	६.००	६.००
२०	Self tappping screw 1"	प्रति गोटा	४.५०	४.८०	४.८०

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	६. काठ तथा प्लाइउड				
१	चिरेको साल (अग्राख) काठ (Grade-A)	घन मिटर	१७४८४०.००	१७६४००.००	१७६४००.००
	चिरेको साल (अग्राख) काठ (Grade-B)	घन मिटर	१५९२३०.००	१६०२५०.००	१६०२५०.००
	चिरेको साल (अग्राख) काठ (Grade-C)	घन मिटर	१४६७३९.८२	१४७८००.००	१४७८००.००
२	चिरेको सिसौको काठ	घन मिटर	११००००.००	११०८००.००	११०८००.००
३	अन्य कू काठ	घन मिटर	३६०००.००	३६२५०.००	३६२५०.००
४	३२ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली ट्रिटेड मेसिनमेड वाटरप्रुफ, बोरर फि सोलीडकोर फ्लसडोर				
	दुबैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३१००.००	३१५०.००	३१५०.००
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	२८९०.००	२९००.००	२९००.००
	दुवै तर्फ सादा	वर्ग मिटर	२४२५.००	२४५०.००	२४५०.००
५	३८ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली ट्रिटेड मेसिनमेड वाटरप्रुफ, बोरर फि सोलीडकोर फ्लसडोर				
	दुबैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३७१०.००	३७५०.००	३७५०.००
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३४६५.००	३४७५.००	३४७५.००
	दुवै तर्फ सादा	वर्ग मिटर	३०००.००	३०५०.००	३०५०.००
६	माल सामान उपलब्ध गरि ०.७५ ईञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिष्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	११०.००	११२.००	११२.००
७	माल सामान उपलब्ध गरि १.० ईञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिष्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	१३२.००	१३५.००	१३५.००
८	सिसम तथा साल काठको २०X३२ मि.मि.को साधारण लिष्टी फ्लस ढोकाको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	८३.००	८५.००	८५.००
९	सिसम तथा साल काठको २०X३८ मि.मि.को साधारण लिष्टी फ्लस ढोकाको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	१००.००	१०३.००	१०३.००
१०	कमासियल प्लाइउड				
	कमर्सियल प्लाइउड ४ मिमि	प्रति ब.मि.	३२५.००	३३०.००	३३०.००
	कमर्सियल प्लाइउड ६ मिमि	प्रति ब.मि.	५२०.००	५२५.००	५२५.००
	कमर्सियल प्लाइउड ९ मिमि	प्रति ब.मि.	७३५.००	७४०.००	७४०.००
	कमर्सियल प्लाइउड १२ मिमि	प्रति ब.मि.	८००.००	८०५.००	८०५.००
११	वाटरप्रुफ प्लाइउड				
	वाटरप्रुफ प्लाइउड ४ मिमि	प्रति ब.मि.	५४०.००	५४५.००	५४५.००
	वाटरप्रुफ प्लाइउड ६ मिमि	प्रति ब.मि.	६८०.००	६८५.००	६८५.००
	वाटरप्रुफ प्लाइउड १० मिमि	प्रति ब.मि.	९१५.००	९२०.००	९२०.००
	वाटरप्रुफ प्लाइउड १२ मिमि	प्रति ब.मि.	१०२५.००	१०३५.००	१०३५.००
	वाटरप्रुफ प्लाइउड १९ मिमि	प्रति ब.मि.	१३५०.००	१३६०.००	१३६०.००
१२	टिक ४ मिमि	प्रति ब.मि.	४९०.००	४९५.००	४९५.००
१३	सनमाईका	प्रति ब.मि.	२७५.००	२८०.००	२८०.००
१४	फोरमाईका .६ मिमि	प्रति ब.मि.	८५०.००	८६०.००	८६०.००
१५	टिक प्लाई १० मिमि	प्रति ब.मि.	१३५०.००	१३६०.००	१३६०.००
१६	Marker Board 12 mm thick	प्रति ब.मि.	८६५.००	८७०.००	८७०.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	७. हार्डवेयरका सामाग्रीहरु				
१	फलामको पेंच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)				
	३/४ "	१०० पीस	१००.००	१०५.००	१०५.००
	१"	१०० पीस	१७५.००	१८५.००	१८५.००
	१½"	१०० पीस	२००.००	२१०.००	२१०.००
	२"	१०० पीस	२००.००	२१०.००	२१०.००
२	विभिन्न साईजको किल्ला	के.जि.	१००.००	१०५.००	१०५.००
३	फलामको छेस्किनी (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)				
	७५ मी.मी.	गोटा	२५.००	२६.००	२६.००
	१०० मी.मी.	गोटा	४०.००	४२.००	४२.००
	१५० मी.मी.	गोटा	६०.००	६३.००	६३.००
	३०० मी.मी.	गोटा	१५०.००	१५८.००	१५८.००
४	अल्मुनियम छेस्किनी				
	७५ मी.मी.	गोटा	४०.००	४२.००	४२.००
	१०० मी.मी.	गोटा	५०.००	५२.००	५२.००
	१५० मी.मी.	गोटा	१२५.००	१३०.००	१३०.००
	३०० मी.मी.	गोटा	२२५.००	२३५.००	२३५.००
५	अल्मुनियम हेन्डल				
	७५ मी.मी.	गोटा	३०.००	३२.००	३२.००
	१५० मी.मी.	गोटा	३५.००	३७.००	३७.००
६	स्टील कोटेड हैण्डिल (छिस्कनी)				
	७५ मी.मी.	गोटा	२५.००	२७.००	२७.००
	१०० मी.मी.	गोटा	३०.००	३२.००	३२.००
	१५० मी.मी.	गोटा	५०.००	५३.००	५३.००
	२०० मी.मी.	गोटा	७५.००	७९.००	७९.००
७	फलामको कब्जा आइ.एस.आई.				
	५० मि.मि.	गोटा	१०.००	११.००	११.००
	७५ मी.मी.	गोटा	१५.००	१६.००	१६.००
	१०० मी.मी.	गोटा	३०.००	३२.००	३२.००
	१२५ मी.मी.	गोटा	५०.००	५५.००	५५.००
८	लकिङ्ग सेट (एल्ड्रोप) २५० मी.मी				
	अल्मुनियम	गोटा	३५०.००	३७०.००	३७०.००
	ब्रास	गोटा	१२५०.००	१३१५.००	१३१५.००
	स्टील	गोटा	२५०.००	२६५.००	२६५.००
९	मोर्टिस लक (पित्तल)	गोटा	१३७०.००	१४४०.००	१४४०.००
१०	मोर्टिस लक (स्टील नेकल)	गोटा	५५०.००	५८०.००	५८०.००
११	८ ईञ्च आई हुक अल्मूनियमको	गोटा	४०.००	४२.००	४२.००
१२	९ ईञ्च आई हुक फलामको साधारण	गोटा	१५.००	१६.००	१६.००
१३	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	१५००.००	१५७५.००	१५७५.००
१४	डोर स्प्रीङ्ग साधारण	गोटा	२२५.००	२४०.००	२४०.००
१५	लामखुट्टे रोक्ने जाली चाइनिज)	वर्ग मिटर	१००.००	१०५.००	१०५.००
१६	लामखुट्टे रोक्ने जाली (इण्डियन)	वर्ग मिटर	२५०.००	२६५.००	२६५.००
१७	बर्फि जाली	वर्ग मिटर	१९५.००	२०५.००	२०५.००
१८	कुखुरे जाली ५ फिट चौडाइको	मिटर	२५०.००	२६५.००	२६५.००
१९	गिट्टी चाल्ने जाली ४ फिट चौडाइको	मिटर	२५०.००	२६५.००	२६५.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
२१	**झ्याल ढोकामा लगाउने सादा सेतोरङ्गको सिशा**				
	३.मी.मी.	व.फी.	४५.००	४८.००	४८.००
	३.५मी.मी.	व.फी.	५२.००	५५.००	५५.००
	४ मी.मी.	व.फी.	६०.००	६५.००	६५.००
	५ मी.मी.	व.फी.	७४.००	७८.००	७८.००
	६मी.मी.	व.फी.	९०.००	९५.००	९५.००
२२	झ्याल ढोकामा लगाउने कालो रङ्गको सिशा				
	३.५ मी.मी.	व.फी.	७५.००	८०.००	८०.००
	४ मी.मी.	व.फी.	८५.००	८९.२५	८९.२५
	५ मी.मी.	व.फी.	११०.००	११५.००	११५.००
	६ मी.मी.	व.फी.	१३०.००	१३५.००	१३५.००
	८ मी.मी.	व.फी.	२००.००	२१०.००	२१०.००
२३	विभिन्न रंगको Reflector Glass				
	४ मी.मीं मोटो	व.फी.	९०.००	९५.००	९५.००
	५ मी.मीं मोटो	व.फिट	१२०.००	१२६.००	१२६.००
२४	२५ मिमि मोटाईको रवर सिल	वर्ग मिटर	२१५०.००	२२६०.००	२२६०.००
	६ इन्च चौडाइको रवर सिल	रमि	५००.००	५२५.००	५२५.००
२५	Halasite Gasket (All Series)	प्रति के.जि.	७००.००	७३५.००	७३५.००
२६	Sluice Gate Rubber Seal (17X45X125) or (17X25X150)mm	मिटर	२५००.००	२६२५.००	२६२५.००
२७	रवर सिट ग्यास्केट (6 mm)	प्रति के.जि.	३५०.००	३७०.००	३७०.००
२८	८.८ ग्रेडको Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	३१०.००	३२५.००	३२५.००
२९	८.८ ग्रेडको Hot Dipped Galvanised Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	३३०.००	३५०.००	३५०.००
३०	४.६ ग्रेडको Hot Dipped Galvanised Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	२५०.००	२६०.००	२६०.००
३१	Simple Nut Bolt	प्रति के.जि.	१८०.००	१९०.००	१९०.००
३२	Nut, Bolt and Springwasher Set of property class 10.9				
	M30X155X2.5	प्रति सेट	८९५.००	९४०.००	९४०.००
	M30X130	प्रति सेट	७००.००	७३५.००	७३५.००
	M27X155	प्रति सेट	७९०.००	८३०.००	८३०.००
	M27X120	प्रति सेट	७५०.००	७९०.००	७९०.००
	M27X110	प्रति सेट	७२०.००	७५५.००	७५५.००
	M24X130	प्रति सेट	७००.००	७३५.००	७३५.००
	M24X65	प्रति सेट	४९०.००	५१५.००	५१५.००
	M16X110	प्रति सेट	३७५.००	३९५.००	३९५.००
	सिंचाईका आइरन गेटहरु				
३३	फ्रेम ,पल्ला,सादा नटबोल्ट सहित	प्रति के.जि.	१५०.००	१५५.००	१५५.००
	फ्रेम ,पल्ला ,स्पन्डेल ,वुस्ट नट ,ग्रिज बक्स नटबोलट सेट वेरि	प्रति के.जि.	२५०.००	२६०.००	२६०.००
	फ्रेम,पल्ला,स्पन्डेल,वुस्ट नट,ग्रिज बक्स नटबोलट सेट वेरि रवर सिल	प्रति के.जि.	२७५.००	२९०.००	२९०.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	८. वाथरुम, किचन र फ्लोर सम्वन्धि				
१	स्टिल किचेन सिंक ३६" मिडियम टाईप	सेट	३५००.००	३६७५.००	३६७५.००
२	हेर्ने ऐना ४ मिमि मोटाई (16"x20")	सेट	६००.००	६३०.००	६३०.००
३	१८ ईञ्च सेरामिक प्यान सेट साधाण फुट रेष्ट समेत	सेट	७५०.००	७९०.००	७९०.००
४	ईण्डियन टाइप पैन १८" ट्रयाप र फूट रेष्ट समेत	सेट	१५५०.००	१६३०.००	१६३०.००
५	उडिसा पैन २०" ट्रयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	२०५०.००	२१५०.००	२१५०.००
६	पोर्सेलिन क्लेको युरिनल (४६.५x३५.५x२५.५)	सेट	१५२०.००	१६००.००	१६००.००
७	लो लेभल लोकल पि.भी.सी. सिस्टर्न	सेट	१८५०.००	१९५०.००	१९५०.००
८	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वेनकार्डो वा सो सरहको पोर्सेलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट सेतो रङ	सेट	११०००.००	११५५०.००	११५५०.००
९	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर,वेनकाडा वा सो सरहको पोर्सेलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट निलो, गाढा चकलेट रङ	सेट	१७३५०.००	१८२००.००	१८२००.००
१०	लोकल कमोड कम्प्लीट सेट (वास वेसिन र एस. ट्रयाप समेत)	सेट	२५७५.००	२७००.००	२७००.००
११	लोकल वास वेसिन (12"×18") सेट	सेट	९५०.००	१०००.००	१०००.००
१२	लोकल वास वेसिन (16"×20") सेट	सेट	१०५०.००	११००.००	११००.००
१३	लोकल वास वेसिन (16"×22") सेट	सेट	१२५०.००	१३१०.००	१३१०.००
१४	पोर्सेलिन क्ले युनिाल ४०×५० से.मि.	सेट	११००.००	११५५.००	११५५.००
१५	पोर्सेलिन क्ले युनिाल ४५×५५ से.मि.	सेट	१५००.००	१५७५.००	१५७५.००
१६	हिन्दवेयर,सेरा,पेरिवेयर वेनकाडाका पोर्सेलिन ग्लेजड वास बेसिन १२"X१८"	सेट	१८९०.००	१९८०.००	१९८०.००
१७	हिन्दवेयर,सेरा,पेरिवेयर वेनकाडाका पोर्सेलिन ग्लेजड वास बेसिन २०"X १६"	सेट	२०५०.००	२१५०.००	२१५०.००
१८	हिन्दवेयर,सेरा,पेरिवेयरका पोर्सेलिन ग्लेज वास बेसिन २२" X १६"	सेट	२५००.००	२६२५.००	२६२५.००
१९	मार्वल चिप्स (१८ के.जी.)	वोरा	१६०.००	१६५.००	१६५.००
२०	मार्वल पाउडर (१८ के.जी.)	वोरा	१५०.००	१५५.००	१५५.००
२१	१६ मी.मी. मोटाईको पोलिप्ड मार्वल	वर्ग मिटर	१४५०.००	१५२०.००	१५२०.००
२२	१६ मी.मी. मोटाईको ननपोलिस्ड मार्वल	वर्ग मिटर	१२९०.००	१३५०.००	१३५०.००
२३	१६ मी.मी. मोटाईको ग्रेनाईट	वर्ग मिटर	२८५०.००	३०००.००	३०००.००
२४	१९ मी.मी. मोटाईको ग्रेनाईट ग्रेनाईट	वर्ग मिटर	३४४३.००	३५००.००	३५००.००
२५	मैन पालिश	केजी	५२०.००	५४०.००	५४०.००
२६	अल्कालि एसिड पाउडर	केजी	१५५.००	१६०.००	१६०.००
२७	कार्बोरेटेड ढुङ्गा	गोटा	५१०.००	५३५.००	५३५.००
	पोर्सिलिन ग्लेज टायल				
२८	पोर्सिलिन ग्लेज फलोर टायल	वर्ग मिटर	१२५०.००	१३१०.००	१३१०.००
२९	पोर्सिलिन ग्लेज वाल टायल	वर्ग मिटर	७९०.००	८३०.००	८३०.००
३०	पोर्सिलिन (ग्लेज) टायल Kitchen Floor	वर्ग मिटर	९००.००	९४५.००	९४५.००
३१	पोर्सिलिन (ग्लेज) टायल Kitchen Wall	वर्ग मिटर	८५०.००	८९०.००	८९०.००
३२	Deluxe Floors Tiles (300x300x2mm)	व.फिट	७५.००	८०.००	८०.००
३३	Deco Floors Tiles (450x450x3mm)	व.फिट	२५५.००	२६५.००	२६५.००
३४	Deco Wood (100x920x3mm)	व.फिट	११५.००	१२०.००	१२०.००
३५	Dendrite for tiles	लि.	३७०.००	३८५.००	३८५.००
	भुइमा/ कासीमा छाप्ने टायल:				
३६	मेशिनबाट उत्पादित क्ले टायल	गोटा	१८.००	१९.००	१९.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
३७	चिम्नी भट्टाको क्ले टायल	गोटा	१५.००	१६.००	१६.००
	क्रोम प्लेटेड एसेसोरिजहरु				
३८	सावर साधारण	गोटा	६००.००	६३०.००	६३०.००
३९	सावर फेन्सि	गोटा	१०५०.००	११००.००	११००.००
४०	१५ मि.मि सि.पि.एङ्गल कक हेवी	गोटा	१२९०.००	१३५०.००	१३५०.००
४१	१५ मि.मि सि.पि.एङ्गल कक साधारण	गोटा	७५०.००	७८५.००	७८५.००
४२	१५ मि.मि.साधारण सि.पि. बिब कक लङ्गनेक	गोटा	१८२०.००	१९१०.००	१९१०.००
४३	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. बिब कक सर्टनेक	गोटा	१६१०.००	१६९०.००	१६९०.००
४४	१५ मि.मि. हेवी क्लासको सि.पि.वेसिन मिक्सर	गोटा	५६८०.००	५९६०.००	५९६०.००
४५	१५ मि.मिसाधारण सि.पि. वेसिन मिक्सर	गोटा	४८००.००	५०४०.००	५०४०.००
४६	१५ मि.मि सि.पि.वाल मिक्सर हेवी	गोटा	८४००.००	८८२०.००	८८२०.००
४७	१५ मि.मि सि.पि.मिक्सर हेवी साधारण	गोटा	६६४०.००	६९७२.००	६९७२.००
४८	१५ मि.मि सि.पि.स्टप कन्सील्ड स्टप कक हेवी	गोटा	१८२५.००	१९१५.००	१९१५.००
४९	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सील्ड स्टप कक साधारण	गोटा	१६८०.००	१७६०.००	१७६०.००
५०	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक हेवी	गोटा	१४५०.००	१५२०.००	१५२०.००
५१	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक साधारण	गोटा	११७०.००	१२२५.००	१२२५.००
५२	१५ मि.मि. सि.पि. लामो निप्पल	गोटा	२७५.००	२८५.००	२८५.००
५३	१५ मि.मि. सि.पि. छोटो निप्पल	गोटा	२००.००	२१०.००	२१०.००
५४	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्क कक साधारण	गोटा	२४७५.००	२६००.००	२६००.००
५५	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्क कक हेवी		३०३५.००	३२००.००	३२००.००
५६	सि.पि.टावेल रड ०.७५"X १८"	गोटा	६५०.००	७००.००	७००.००
५७	सि.पि. ग्रेटिङ्ग ४ इन्ची	गोटा	४००.००	४२०.००	४२०.००
५८	स्टील ग्रेटिङ्ग ४ इन्ची	गोटा	२००.००	२१०.००	२१०.००
५९	एक्रोलिक ग्लास सेल्फ	गोटा	७५०.००	७८०.००	७८०.००
६०	सम्पूर्ण एसेसोरिज सहितको कमोड जडान गर्ने कामको ज्याला मात्र	प्रति कमोड	७७०.००	८१०.००	८१०.००
६१	सम्पूर्ण एसेसोरिज सहितको बेसिन जडान गर्ने काम ज्याला मात्र	प्रति बेसिन	३८५.००	४००.००	४००.००
६२	औसतमा ४ बर्ग.मि.को बाथरुममा सिङ्गल पाईप वायरिङ्ग गर्ने कमोड, बास बेसिन, टावेलरड, ऐना सम्पूर्ण सामान जडान समेत गर्ने कामको ज्याला	प्रति बाथरुम	७९२०.००	८३००.००	८३००.००
६३	औसतमा ४ बर्ग.मि.को बाथरुममा डबल पाईप वायरिङ्ग गर्ने कमोड, बास बेसिन, टावेलरड, ऐना सम्पूर्ण सामान जडान समेत गर्ने कामको ज्याला	प्रति बाथरुम	१०४५०.००	११०००.००	११०००.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	९. रंग रोगन सम्वन्धि सामाग्रीहरु				
१	तयारी इनामेल पेन्ट	लिटर	५३०.००	५३५.००	५३५.००
२	सिन्थेटिक इनामेल	लिटर	७७५.००	७८०.००	७८०.००
३	आल्मूनियम पेन्ट	लिटर	६४१.००	६४५.००	६४५.००
४	उड प्राइमर	लिटर	४४०.००	४४५.००	४४५.००
५	तारपिन पेन्ट (वेस)	लिटर	१८०.००	१८५.००	१८५.००
६	रोडमार्किङ पेन्ट (पहेलो र सेतो)	लिटर	६६०.००	६६५.००	६६५.००
७	डि.वि.लिन्सिड आयल	लिटर	१७५.००	१८०.००	१८०.००
८	वार्निस	लिटर	३९०.००	३९५.००	३९५.००
९	गम (फेविकोल)	के.जि.	२७५.००	२८०.००	२८०.००
१०	डिस्टिम्पर रेडिमेड	के.जि.	२७५.००	२८०.००	२८०.००
११	सिमेन्ट प्राईमर	के.जि.	३५०.००	३५५.००	३५५.००
१२	सेतो सिमेन्ट ४० के.जी.	प्रति वोरा	९५०.००	९५५.००	९५५.००
१३	चुना ४० के.जी.	प्रति वोरा	४७०.००	४७५.००	४७५.००
१४	मेटल प्राइमर (अक्साईड)	लिटर	३८०.००	३८५.००	३८५.००
१५	खाक्सी साधारण	पिस	५.००	५.००	५.००
१६	मेटल खाक्सी	मिटर	३०.००	३१.००	३१.००
१७	इमल्सन पेन्ट	लिटर	७१५.००	७२०.००	७२०.००
१८	एक्स्टर्नल वेदरकोट ईमल्सन पेन्ट	लिटर	१०३५.००	१०४०.००	१०४०.००
१९	अलकत्रा पेन्ट (Black Japan)	लिटर	२८०.००	२८५.००	२८५.००
२०	चप्रा	के.जि.	२०५०.००	२०६०.००	२०६०.००
२१	पूटिङ	के.जि.	५५.००	५७.००	५७.००
२२	स्प्रिट	लिटर	८०.००	८२.००	८२.००
२३	1" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	५५.००	५७.००	५७.००
२४	2" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	११०.००	११२.००	११२.००
२५	3" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	१६५.००	१७०.००	१७०.००
२६	4" चौडो पेन्ट ब्रस	गोटा	२४०.००	२४५.००	२४५.००
२७	तारको मेटल ब्रस	गोटा	४५.००	४७.००	४७.००
२८	जूत्ता ब्रूस	गोटा	६५.००	६७.००	६७.००
२९	प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जि.	२३.००	२४.००	२४.००
३०	वाल पुटि	के.जि.	५५.००	५६.००	५६.००
३१	एपोक्सि वाल पुटि	के.जि.	६५.००	६७.००	६७.००
३२	सिमेन्ट पेन्ट	के.जि.	६०.००	६२.००	६२.००
३४	Thermoplastic Paints	के.जि.	१५०.००	१५५.००	१५५.००
३५	Glass Beads	के.जि.	१६०.००	१६५.००	१६५.००
३६	Rectroreflective Sticker	वर्ग मिटर	१६००.००	१६२५.००	१६२५.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	१०. विद्युत सम्वाँन्धि सामाग्रीहरु				
१	१/२ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (इण्डियन)	प्रति गोटा	९०००.००	९५००.००	९५००.००
२	१ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (इण्डियन)	प्रति गोटा	११५००.००	१२०००.००	१२०००.००
३	१/२ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (चाइनिज)	प्रति गोटा	२५००.००	२६००.००	२६००.००
४	१ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (चाईनिज)	प्रति गोटा	४५००.००	४७००.००	४७००.००
५	डोम लाईट साधारण ६ ईन्च	प्रति गोटा	१५५.००	१७५.००	१७५.००
६	डोम लाईट साधारण ८ ईन्च	प्रति गोटा	२००.००	२२५.००	२२५.००
७	१०० वाट बल्ब	प्रति गोटा	२१.००	२२.००	२२.००
८	६० वाट बल्ब	प्रति गोटा	२१.००	२२.००	२२.००
९	४० वाट बल्ब	प्रति गोटा	२१.००	२२.००	२२.००
१०	२५ वाट बल्ब	प्रति गोटा	२१.००	२२.००	२२.००
११	नाइट बल्ब (LED)	प्रति गोटा	२१.००	२२.००	२२.००
१२	**LED Bulb**				
	3W	प्रति गोटा	१५०.००	१६०.००	१६०.००
	5W	प्रति गोटा	१७५.००	१८०.००	१८०.००
	9W	प्रति गोटा	२००.००	२१०.००	२१०.००
	11W	प्रति गोटा	२८५.००	३००.००	३००.००
	19W	प्रति गोटा	३४०.००	३५०.००	३५०.००
१३	ट्युवलाईट सेट	प्रति गोटा	३६०.००	३८०.००	३८०.००
१४	४८ इञ्च सिलिङ पंखा (लोकल)	प्रति गोटा	१८५०.००	१९५०.००	१९५०.००
१५	४८ इञ्च सिलिङ पंखा (ओरिएन्ट, क्रम्पटन, उषा)	प्रति गोटा	२०५०.००	२४००.००	२४००.००
१६	चाईनिज सव मिटर	प्रति गोटा	३६०.००	३७०.००	३७०.००
१७	इण्डियन सव मिटर	प्रति गोटा	४६०.००	५००.००	५००.००
१८	१६ एम्पियर मेन स्वीच (मेटल बक्स) Powder Coated	प्रति गोटा	५६०.००	५७०.००	५७०.००
१९	३२ एम्पियर मेन स्वीच (मेटल बक्स) Powder Coated	प्रति गोटा	१४००.००	१४५०.००	१४५०.००
२०	६ एम्पियर सिलिङ रोज	प्रति गोटा	२५.००	२६.००	२६.००
२१	६ एम्पियर टूपिन सकेट	प्रति गोटा	२५.००	२६.००	२६.००
२२	६ एम्पियर इन्डीकेटर लाईट	प्रति गोटा	३०.००	३२.००	३२.००
२३	६ एम्पियर किटक्याट फयुज	प्रति गोटा	३५.००	३७.००	३७.००
२४	१० एम्पियर फयुज	प्रति गोटा	४५.००	४७.००	४७.००
२५	१५ एम्पियर पावर सकेट	प्रति गोटा	२६०.००	२६५.००	२६५.००
२६	डिमर	प्रति गोटा	२५०.००	२६०.००	२६०.००
२७	१६ किटक्याट फयुज	प्रति गोटा	३६.००	३७.००	३७.००
२८	३२ किटक्याट	प्रति गोटा	८०.००	८२.००	८२.००
२९	डि.पि. मेन स्वीच ३२ एम्पियर	प्रति गोटा	२००.००	२१५.००	२१५.००
३०	**MCB standard, rodex, Geco, havells)/ Local Series**				
	६ एम्पियर	प्रति गोटा	२६०.००	२६०.००	२६०.००
	१६ एम्पियर	प्रति गोटा	२६०.००	२६०.००	२६०.००
	७५ एम्पियर	प्रति गोटा	८५००.००	८५००.००	८५००.००
	१०० एम्पियर	प्रति गोटा	१०५००.००	१०५००.००	१०५००.००
	१५० एम्पियर	प्रति गोटा	१३०००.००	१३०००.००	१३०००.००
	६० र ६३ .एम्पियर	प्रति गोटा	२०५०.००	२०५०.००	२०५०.००
३१	एम.सि.वि.वक्स (पि.भी.सी.) २ प्वाल भएको	प्रति गोटा	९२.००	९५.००	९५.००
३२	एम.सि.वि. वक्स (पि.भी.सी.) ६ प्वाल भएको	प्रति गोटा	३५०.००	३७५.००	३७५.००
३३	एम.सि.वि. वक्स (पि.भी.सी.) १० प्वाल भएको	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००
३४	६ एम्पियर एंगल/वटम होल्डर	प्रति गोटा	४१.००	४५.००	४५.००
३५	**डायना / सि.पि.एल. / राथी स्तरको स्विच र सकेट**				

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	बेल स्वीच	सेट	१२०.००	१२५.००	१२५.००
	टेलिफोन सकेट	सेट	१४०.००	१५०.००	१५०.००
	टि.भि. सकेट	सेट	१४०.००	१५०.००	१५०.००
	वन ग्याङ्ग वन वे स्वीच	सेट	१०१.००	११०.००	११०.००
	वन ग्याङ्ग टु वे	सेट	११५.००	१२०.००	१२०.००
	टु ग्याङ्ग वन वे	सेट	१४५.००	१५०.००	१५०.००
	थ्रि ग्याङ्ग वन वे	सेट	१९५.००	२००.००	२००.००
	फोर ग्याङ्ग वन वे	सेट	२४०.००	२५०.००	२५०.००
	सिक्स ग्याङ्ग वन वे	सेट	३८०.००	३९०.००	३९०.००
	आठ ग्याङ्ग वन वे	सेट	४८०.००	५००.००	५००.००
३७	**मेटलको जंक्सन बक्स हेबि**				
	३"X३"	गोटा	१०५.००	१०७.००	१०७.००
	३"X५"	गोटा	१६०.००	१६५.००	१६५.००
३८	**पि.भि.सि. जंक्सन बक्स हेबि**				
	४"X४"	गोटा	२०.००	२१.००	२१.००
	४"X७"	गोटा	३५.००	३६.००	३६.००
	६"X८"	गोटा	५०.००	५२.००	५२.००
	८"X१०"	गोटा	७०.००	७५.००	७५.००
	पि.भि.सि जंक्सन बक्स कभर	गोटा	७०.००	७३.००	७३.००
३९	**स्टील पेच किला सबै साईजको**				
	0.75"	प्रति गोटा	०.५०	०.५५	०.५५
	0.5"	प्रति गोटा	०.५०	०.५५	०.५५
	1.0"	प्रति गोटा	०.५५	०.६०	०.६०
	2.0"	प्रति गोटा	१.५०	१.६०	१.६०
	2.5"	प्रति गोटा	२.००	२.१०	२.१०
	4"	प्रति गोटा	३.००	३.२०	३.२०
	5"	प्रति गोटा	३.५०	३.६०	३.६०
	6"	प्रति गोटा	५.००	५.२५	५.२५
४०	डेनमार्कमा बनेको पि.भि.सि. ग्रिप	प्रति गोटा	३.००	३.२५	३.२५
४१	पि.भी.सी.टेप	प्रति गोटा	१५.००	१६.००	१६.००
४२	पेन्डेन्ट होल्डर	प्रति गोटा	२१.००	२२.००	२२.००
४३	**एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि.कोटेड कपर वायर (९० मिटर)**				
	१/१८ कपर वायर	प्रति रोल	९८०.००	१०००.००	१०००.००
	३/२२ कपर वायर	प्रति रोल	११७०.००	१२००.००	१२००.००
	३/२० कपर वायर	प्रति रोल	१८६०.००	१९००.००	१९००.००
	७/२२ कपर वायर	प्रति रोल	२६५०.००	२७००.००	२७००.००
४४	कन्सेन्टीक केवुल				
	४ मिमि व्यास	प्रति मिटर	२२.००	२३.००	२३.००
	६ मिमि व्यास	प्रति मिटर	२५.००	२६.००	२६.००
	१० मिमि व्यास	प्रति मिटर	३८.००	४०.००	४०.००
	१६ मिमि व्यास	प्रति मिटर	६५.००	६८.००	६८.००
	२५ मिमि व्यास	प्रति मिटर	८६.००	९०.००	९०.००
४५	Multi Stand flexible wire (90meter)				
	0.75mm PVC coated	प्रति रोल	७५०.००	८००.००	८००.००
	1.0mm PVC coated	प्रति रोल	८९६.००	९००.००	९००.००
	1.5mm PVC coated	प्रति रोल	१३४५.००	१४००.००	१४००.००
	2.5mm PVC coated	प्रति रोल	२२००.००	२२५०.००	२२५०.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	4.0 mm PVC coated	प्रति रोल	३४५०.००	३६५०.००	३६५०.००
	6.0 mm PVC coated	प्रति रोल	५२००.००	५४००.००	५४००.००
	10.0 mm PVC coated	प्रति रोल	९०००.००	९५००.००	९५००.००
४६	टेलिफोनको तार ९० मिटर लम्वाई				
	२/२०	प्रति रोल	१५००.००	१५५०.००	१५५०.००
	२/२२	प्रति रोल	१०५०.००	११००.००	११००.००
४७	पि.भि.सि. वायरिङ्ग लिष्ट डवल लक सिस्टम (६फिट लामो)				
	१२ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	२५.००	२६.००	२६.००
	२० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	३८.००	४०.००	४०.००
	२५ मि.मि.चौडाई	प्रति पिस	४५.००	४८.००	४८.००
	३२ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	५५.००	५८.००	५८.००
	४० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	९०.००	९५.००	९५.००
	५० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	१५०.००	१५५.००	१५५.००
४८	घर तथा अफिसको लागि ५ फिट गहिरो खाल्टो खनि ३ मि.मि. तामाको तार, तामाको प्लेट (६००X६००X३.१५)मिमि.आवश्यक मात्रामा कोईला, नून आदी सबै सामाग्री प्रगोग गरि अर्थिङ्ग गर्ने	एक कार्य	१४०००.००	१४२५०.००	१४२५०.००
४९	घर तथा अफिसको लागि ५ फिट गहिरो खाल्टो खनि ३ मि.मि. तामाको तार, तामाको प्लेट (४५०X४५०X३.१५)मिमि.आवश्यक मात्रामा कोईला, नून आदी सबै सामाग्री प्रगोग गरि अर्थिङ्ग गर्ने	एक कार्य	११०००.००	११२५०.००	११२५०.००
५०	कन्सिल वायरिङ्गमा प्रयोग हुने एल.डी.पी.पाईप	प्रति के.जि.	१६०.००	१६५.००	१६५.००
५१	पि.भि.सी.च्यानलमा सर्फेसवायरिङ्ग हेवी मेटल बक्स, स्वीच, पावर सकेट, सिलिङ्ग, रोज आदि सामान प्रयोग गरि वायरिङ्गको कामगर्ने				
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६१०.००	६१५.००	६१५.००
	ख. ३/२२, ७/२२,१/१८ को एन.एस. प्राप्त कपर वायर प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७५०.००	७७०.००	७७०.००
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६८०.००	६९०.००	६९०.००
५२	स्तरिय सामान र एल.डि.पि. पाईप प्रयोग गरी कन्सील्ड वायरिङ्ग गर्ने काम । (सि.पि..एल.स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, पावर सकेट, किला मेटल बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)				
	क ३/२२, को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६६०.००	६६५.००	६६५.००
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७२०.००	७२५.००	७२५.००
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७९०.००	८००.००	८००.००
५३	**ग्रामिण विद्युतिकरण विद्युत पोल**				
	7 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 4000 mm height,90mm Dia 1500mm height & 76 mm Dia ,1500mm height with overlapping of 230mm &200 mm Respectively)	प्रति गोटा	९४९०.००	९५५०.००	९५५०.००
	8 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 4000 mm height,90mm Dia 3000mm height & 76 mm Dia ,2500mm height with overlapping of 230mm &200 mm Respectively)	प्रति गोटा	११७००.००	११८००.००	११८००.००
	8 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 5000 mm height,90mm Dia 4000mm height & 76 mm Dia ,3000mm height with overlapping of 230mm &200 mm Respectively)	प्रति गोटा	१४५६०.००	१४७००.००	१४७००.००
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 4000 mm height, 115mm Dia3000mm height & 90 mm Dia 2500mm height with overlapping of 230mm, 200mm Respectively)	प्रति गोटा	११९६०.००	१२१००.००	१२१००.००
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 5000 mm height, 115mm Dia4000mm height & 90 mm Dia 3000mm height with overlapping of 200mm, 100mm Respectively)	प्रति गोटा	१४५६०.००	१५०००.००	१५०००.००
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 6000 mm height, 115mm Dia5000mm height & 90 mm Dia 4000mm height with overlapping of 200mm, 100mm Respectively)	प्रति गोटा	२०१५०.००	२१०००.००	२१०००.००
	पि.एस.सि.पोल ८ मि.लामो (एन.एस.३४६/२०५२)	प्रति थान	५०००.००	५२००.००	५२००.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	पि.एस.सि. पोल ९ मि.लामो (एन.एस.३४६/२०५२)	प्रति थान	५५००.००	५५००.००	५५००.००
	पि.एस.सि. पोल ११ मि.लामो (एन.एस.३४६/२०५२)	प्रति थान	११०००.००	११२५०.००	११२५०.००
	काठको विद्युत पोल ८ मि.लामो ट्रीटेड	प्रति थान	५५००.००	५७००.००	५७००.००
	काठको विद्युत पोल ९ मि.लामो ट्रीटेड	प्रति थान	६०००.००	६२००.००	६२००.००
५४	नट् वोल्ट 5", 6" र 8"	प्रति के.जि.	१५०.००	१५५.००	१५५.००
५५	स्टे कम्प्लिट सेट	प्रति सेट	१२५०.००	१३००.००	१३००.००
५६	स्टे तार	प्रति के.जि.	१५०.००	१५५.००	१५५.००
५७	अर्थिङ्ग केवल तामाको	प्रति के.जि.	१२५०.००	१३००.००	१३००.००
५८	जि.आइ, अर्थिङ्ग पाईप (१.५ इन्च गोलाई र ६.५ फी. लामो)	प्रति गोटा			
	कपर बायर, अर्थिङ्ग पाईप (१.५ इन्च गोलाई र ६.५फी. लामो)	प्रति गोटा	५४००.००	५५००.००	५५००.००
५९	पावर केवल ४ कोर ५० MM² एल्मूनियम	प्रति मिटर	३५०.००	३६०.००	३६०.००
६०	पावर केवल ४ कोर ९५ MM² एल्मूनियम	प्रति मिटर	६२५.००	६३०.००	६३०.००
६१	पिन इन्सूलेटर सेट	प्रति सेट	४५०.००	४६०.००	४६०.००
६२	डिस्क इन्सूलेटर सेट	प्रति सेट	१६००.००	१६२५.००	१६२५.००
६३	स्याकल इन्सूलेटर सेट	प्रति सेट	१२५.००	१३०.००	१३०.००
६४	११ के.भि. लाईटिङ एरेष्टर (३ थान)	प्रति सेट	६५००.००	६६००.००	६६००.००
६५	११ के.भि. ड्रप अटो फयुज (३ थान)	प्रति सेट	९५००.००	९५५०.००	९५५०.००
६६	ट्रान्स्फर्मर वेसको लागि एम.एस च्यानल (२को सेटमा)	प्रति के.जि.	१५५.००	१६०.००	१६०.००
६७	एम.एस च्यानल अफसेट टाईप	प्रति के.जि.	१६०.००	१६५.००	१६५.००
६८	D. O Set 3 nos	प्रति सेट	९७००.००	९८००.००	९८००.००
६९	L.A set 3 nos	प्रति सेट	६५००.००	६६००.००	६६००.००
७०	200 A. Kit Kat	प्रति सेट	१९२५.००	१९५०.००	१९५०.००
	0.020 sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	प्रति कि.मि.	२३०००.००	२४०००.००	२४०००.००
७१	0.025 sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	प्रति कि.मि.	२६०००.००	२७०००.००	२७०००.००
७२	0.03sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	प्रति कि.मि.	३१०००.००	३२०००.००	३२०००.००
७३	0.05sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	प्रति कि.मि.	५१०००.००	५२०००.००	५२०००.००
७४	3 core flat flexible copper wire				
	1.5 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	९२.००	९४.००	९४.००
	2.5 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	१४२.००	१४५.००	१४५.००
	4.0 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	२१२.००	२१५.००	२१५.००
	6.0 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	३६०.००	३७०.००	३७०.००
	10 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	५५०.००	५६०.००	५६०.००
	16 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	८२५.००	८३५.००	८३५.००
७५	**Main Switch Bentax or equivalent**				
	16 240 DP	प्रति सेट	७५०.००	७६०.००	७६०.००
	63 240 DP	प्रति सेट	४५००.००	४५२५.००	४५२५.००
	16 415 DP	प्रति सेट	२०००.००	२०५०.००	२०५०.००
	32 415 TP	प्रति सेट	३०००.००	३१००.००	३१००.००
	63 415 TP	प्रति सेट	६५००.००	६६००.००	६६००.००
	100 415 TP	प्रति सेट	१४०००.००	१४२००.००	१४२००.००
	200 415 Tp	प्रति सेट	२००००.००	२०५००.००	२०५००.००
७६	Change over switch Bentax or equivalent				
	16 240 Dp	प्रति सेट	८५०.००	९००.००	९००.००
	32 240 Dp	प्रति सेट	२०५०.००	२२००.००	२२००.००
	16 415 fp	प्रति सेट	३९००.००	३९५०.००	३९५०.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	32 415 Fp	प्रति सेट	४७५०.००	४८००.००	४८००.००
	63 415 Fp	प्रति सेट	९५००.००	९६००.००	९६००.००
	100 415 Fp	प्रति सेट	१८०००.००	१८५००.००	१८५००.००
	200 415 Fp	प्रति सेट	२४०००.००	२४५००.००	२४५००.००
७७	Motor Stater Bentax or equivalent				
	7.5-10-15 H.P	प्रति सेट	१५०००.००	१५६००.००	१५६००.००
	20 H.P	प्रति सेट	१७०००.००	१७५५०.००	१७५५०.००
	25-30-35 H. P	प्रति सेट	२३०००.००	२३५५०.००	२३५५०.००
	Reversing switch				
	16 A	प्रति सेट	१३५०.००	१३८०.००	१३८०.००
	25 A	प्रति सेट	१५५०.००	१५७५.००	१५७५.००
	32 A	प्रति सेट	२०००.००	२१००.००	२१००.००
७८	MCCB'S				
	32 A 2.5 KA\1.5KA TP	प्रति सेट	३४१५.००	३४८०.००	३४८०.००
	63A-100A 25KA\10KA TP	प्रति सेट	५४००.००	५५००.००	५५००.००
७९	**Miniature Circuit Breaker's (MCB)**				
	6-32 SP	प्रति सेट	२३०.००	२४०.००	२४०.००
	6-32 DP	प्रति सेट	१०००.००	१०५०.००	१०५०.००
	40 Dp	प्रति सेट	१४००.००	१४५०.००	१४५०.००
	6-32 TP	प्रति सेट	१७००.००	१७५०.००	१७५०.००
	40 TP	प्रति सेट	२५००.००	२५६०.००	२५६०.००
	63 TP	प्रति सेट	२८००.००	२८९०.००	२८९०.००
	40 (ISO) DP	प्रति सेट	१४००.००	१४५०.००	१४५०.००
	63 (ISO) DP	प्रति सेट	१८९०.००	१९१०.००	१९१०.००
८०	Switches & accessories				
	1 Gang 1 way switch	प्रति सेट	१०१.००	१०५.००	१०५.००
	1 Gang 2 way switch	प्रति सेट	११५.००	१२०.००	१२०.००
	2 Gang 1 way switch	प्रति सेट	१४५.००	१५०.००	१५०.००
	2 Gang 2 way switch	प्रति सेट	१७०.००	१७५.००	१७५.००
	3 Gang 1 way switch	प्रति सेट	१९५.००	२००.००	२००.००
	4 Gang 1 way switch	प्रति सेट	२४०.००	२४५.००	२४५.००
	6 Gang 1 way switch	प्रति सेट	३८०.००	३८५.००	३८५.००
	8 Gang 1 way switch	प्रति सेट	४८०.००	४८५.००	४८५.००
	10 Gang 1 way switch	प्रति सेट	५८०.००	५९०.००	५९०.००
	2 Gang switch with 2 pin socket	प्रति सेट	२९०.००	३००.००	३००.००
८१	6/16A switch socket combined	प्रति सेट	२८०.००	२९०.००	२९०.००
८२	1 Gang bell push switch	प्रति सेट	१३८.००	१४५.००	१४५.००
८३	Tv Socket	प्रति सेट	१४०.००	१४५.००	१४५.००
८४	Tel. Socket	प्रति सेट	१४०.००	१४५.००	१४५.००
८५	TV+Tel. socket	प्रति सेट	२३५.००	२४०.००	२४०.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
८६	Dimmer knob fan	प्रति सेट	२५०.००	२५५.००	२५५.००
८७	Double 2 pin socket	प्रति सेट	२१५.००	२२५.००	२२५.००
८८	Bell push knob	प्रति सेट	७५.००	८०.००	८०.००
८९	Double tel. socket	प्रति सेट	१७५.००	१८०.००	१८०.००
९०	2 way knob	प्रति सेट	७५.००	८०.००	८०.००
९१	20 A DP switch with indicator	प्रति सेट	२५०.००	२५५.००	२५५.००
९२	2 pin socket knob	प्रति सेट	७५.००	८०.००	८०.००
९३	Computer socket	प्रति सेट	२४०.००	२४५.००	२४५.००
९४	4 Gang switch socket with indicator	प्रति सेट	४५०.००	४६०.००	४६०.००
९५	6 Gang switch socket with indicator	प्रति सेट	५५०.००	५६०.००	५६०.००
९६	Double 6/16A switch socket combined	प्रति सेट	५७५.००	५८०.००	५८०.००
९७	4 Gang switch socket with dimmer	प्रति सेट	६९०.००	७००.००	७००.००
९८	6 Gang switch socket with dimmer	प्रति सेट	८३०.००	८६०.००	८६०.००
९९	Double TV socket	प्रति सेट	२६५.००	२७५.००	२७५.००
१००	13 A S.S combined	प्रति सेट	२८५.००	३००.००	३००.००
१०१	**DC Solar System**				
a.	**Solar Panel**				
	10wp	प्रति थान	१६५०.००	१७२५.००	१७२५.००
	20wp	प्रति थान	३०००.००	३१००.००	३१००.००
	40wp	प्रति थान	६०००.००	६२५०.००	६२५०.००
	60wp	प्रति थान	९०००.००	९५००.००	९५००.००
	80wp	प्रति थान	१२०००.००	१२५००.००	१२५००.००
	100wp	प्रति थान	१५०००.००	१५५००.००	१५५००.००
	120wp	प्रति थान	१८०००.००	१८५००.००	१८५००.००
	180wp	प्रति थान	२१६००.००	२२१००.००	२२१००.००
	190wp	प्रति थान	२९४५०.००	३०७५०.००	३०७५०.००
	280wp	प्रति थान	४२०००.००	४२८५०.००	४२८५०.००
b.	**Tubular Battery**				
	10Ah	प्रति थान	३४१७.००	३५१०.००	३५१०.००
	20Ah	प्रति थान	५५१७.००	५६७५.००	५६७५.००
	40Ah	प्रति थान	८६१७.००	८७५०.००	८७५०.००
	55Ah	प्रति थान	११७१७.००	११९५०.००	११९५०.००
	65Ah	प्रति थान	१३८१७.००	१४२५०.००	१४२५०.००
	85Ah	प्रति थान	१७९१७.००	१८३५०.००	१८३५०.००
	100Ah	प्रति थान	२०५१७.००	२१५००.००	२१५००.००
	120Ah	प्रति थान	२१६१७.००	२२१००.००	२२१००.००
	150Ah	प्रति थान	२४५००.००	२५६५०.००	२५६५०.००
	160Ah	प्रति थान	२५०००.००	२६०००.००	२६०००.००
	200Ah	प्रति थान	३७९१७.००	३८२५०.००	३८२५०.००
c.	**Charge Controller**				
	8A	प्रति थान	१०००.००	१०५०.००	१०५०.००
	10A	प्रति थान	१२००.००	१२५०.००	१२५०.००
	15A	प्रति थान	३५००.००	३६००.००	३६००.००
	20A	प्रति थान	५०००.००	५२२५.००	५२२५.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
d.	**DC Light**				
	2W	प्रति थान	५००.००	५२५.००	५२५.००
	3W	प्रति थान	६००.००	६५०.००	६५०.००
	4W	प्रति थान	७००.००	७२५.००	७२५.००
	5W	प्रति थान	८००.००	८५०.००	८५०.००
e.	**Inverter**				
	250 VA/12V (200w)	प्रति थान	५३७०.००	५४५०.००	५४५०.००
	400 VA/12V (320w)	प्रति थान	७९९०.००	८५००.००	८५००.००
	650 VA/12V (520w)	प्रति थान	८५००.००	९०००.००	९०००.००
	850 VA/12V (680w)	प्रति थान	९५००.००	१००००.००	१००००.००
	1500 VA/24V (1200w)	प्रति थान	१५६००.००	१६०००.००	१६०००.००
f.	**Installation Charge with all fitting accessories (wire, holder, clip, tape, screws, angle frame, etc.) all complete**				
	250 VA/12V (200w) System with medium wiring	प्रति सेट	५०००.००	५२००.००	५२००.००
	400 VA/12V (320w) System with medium wiring	प्रति सेट	६५००.००	६८५०.००	६८५०.००
	650 VA/12V (520w) System with medium wiring	प्रति सेट	७५००.००	८०००.००	८०००.००
	850 VA/12V (680w) System with medium wiring	प्रति सेट	१००००.००	१०५००.००	१०५००.००
	1500 VA/24V (1200w) System with medium wiring	प्रति सेट	१५०००.००	१६०००.००	१६०००.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	११. खानेपानी तथा सरसफाई सम्वन्धि सामाग्री				
१	एच.डी.पी.पाईप कारखानाको मुल्य (नेपाल गुणस्तर–४०)	प्रति के.जि.	२५०.००	२५५.००	२६०.००
२	NS-40-040 PE 100 एच.डी.पी.पाईप	प्रति के.जि.		२६०.००	२६०.००
	PN-6				
	DN-50	मिटर		९४.९०	९४.९०
	DN-63	मिटर		१४७.६८	१४७.६८
	DN-75	मिटर		२१२.१६	२१२.१६
	DN-90	मिटर		२९८.४८	२९८.४८
	DN-110	मिटर		४३८.८८	४३८.८८
	DN-125	मिटर		५६८.६२	५६८.६२
	DN-140	मिटर		७१५.००	७१५.००
	DN-160	मिटर		९३०.५४	९३०.५४
	DN-180	मिटर		११७४.६८	११७४.६८
	DN-200	मिटर		१४४६.६४	१४४६.६४
	DN-225	मिटर		१८३६.९०	१८३६.९०
	DN-250	मिटर		२२५६.२८	२२५६.२८
	DN-280	मिटर		२८३०.१०	२८३०.१०
	DN-315	मिटर		३५८३.०६	३५८३.०६
	DN-350	मिटर		४५६७.१६	४५६७.१६
	DN-400	मिटर		५९०५.१२	५९०५.१२
	PN-10				
	DN-32	मिटर		६०.८४	६०.८४
	DN-40	मिटर		९३.६०	९३.६०
	DN-50	मिटर		१४४.३०	१४४.३०
	DN-63	मिटर		२२९.३२	२२९.३२
	DN-75	मिटर		३२४.४८	३२४.४८
	DN-90	मिटर		४६४.६२	४६४.६२
	DN-110	मिटर		६८७.१८	६८७.१८
	PN-12.5				
	DN-25	मिटर		४४.९८	४४.९८
	DN-32	मिटर		७१.२४	७१.२४
	DN-40	मिटर		११२.८४	११२.८४
	DN-50	मिटर		१७४.९८	१७४.९८
	DN-63	मिटर		२७२.२२	२७२.२२
	DN-75	मिटर		३८५.०६	३८५.०६
	DN-90	मिटर		५५७.४४	५५७.४४
	DN-110	मिटर		८२६.०२	८२६.०२
	PN-16				
	DN-20	मिटर		३५.१०	३५.१०
	DN-25	मिटर		५४.०८	५४.०८
	DN-32	मिटर		८७.८८	८७.८८
	DN-40	मिटर		१३५.९८	१३५.९८
	DN-50	मिटर		२१०.०८	२१०.०८
	DN-63	मिटर		३३०.२०	३३०.२०
	DN-75	मिटर		४६८.००	४६८.००
	DN-90	मिटर		६७३.६६	६७३.६६
	DN-110	मिटर		९९८.४०	९९८.४०
३	एच.डि.पि. पोलिथिन टयांक (नेपाल गुणस्तर–३५३)	प्रति लिटर	१२.५०	१३.००	१३.००

क.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
४	एल.डि.पि. पोलिथिन पाइप -4 kg/ sq.m				
	६३ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१२०.००	१३०.००	१३०.००
	९० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१४०.००	१५०.००	१५०.००
	११० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१५५.००	१६८.००	१६८.००
५	**जि.आई.पाईप लाइट श्रेणिको (६ मिटर लामो) -NS Mark**				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१३०.००	१४०.००	१५०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१८९.००	२००.००	२१४.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२५९.००	२७५.००	२९५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३२७.००	३५०.००	३७५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३९७.००	४२५.००	४५५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	४९५.००	५३०.००	५६८.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	७०४.००	७५५.००	८१०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	८३१.००	८९०.००	९५५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	११५९.००	१२४०.००	१३३०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१८०७.००	१९३५.००	२०७०.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२१०२.००	२२५०.००	२४१०.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२७८०.००	२९७५.००	३१९०.००
६	**जि.आई.पाईप मिडियम श्रेणिको (६ मिटर लामो) -NS Mark**				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१५७.००	१६८.००	१८०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२०४.००	२२०.००	२३६.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३१०.००	३३०.००	३५४.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३९३.००	४२०.००	४५०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३५०.००	४९०.००	५२५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	६०८.००	६५०.००	६९५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	७७६.००	८३०.००	८९०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१०५७.००	११३०.००	१२१०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१४७९.००	१५८०.००	१६९०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१९२६.००	२०६०.००	२२००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२२८५.००	२४४५.००	२६२०.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३१७८.००	३४००.००	३६३०.००
७	**जि.आई.पाईप हेभी श्रेणिको (६ मिटर लामो) -NS Mark**				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१८१.००	१९५.००	२०९.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२३०.००	२४५.००	२६२.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३५९.००	३८०.००	४०७.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	४५९.००	४९०.००	५२५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	५३६.००	५७३.००	६१४.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	७६३.००	८१५.००	८७२.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	९५९.००	१०२५.००	१०९५.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	११४२.००	१२२०.००	१३००.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१७००.००	१८२०.००	१९४५.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२१७२.००	२३२४.००	२४८५.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२५०२.००	२६७५.००	२८६०.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३३७६.००	३६१०.००	३८५०.००
पाईप फिटिङ्ग -NS Mark(ISI Heavy)					
१	१५ मि.मि. जि.एम. ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	८५०.००	९००.००	९००.००
२	२० मि.मि. ब्यास जि.एम. ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	२५२०.००	२७५०.००	२७५०.००
३	२५ मि.मि. ब्यास जि.एम. ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	४५००.००	४८५०.००	४८५०.००
४	१५ मि.मि. जि.एम. ल्फो रेगुलेटिङ भल्ब	प्रति गोटा	१०५०.००	११५०.००	११५०.००
५	१५ मा मा पित्तलको धारा ४०० ग्रामको	प्रति गोटा	५७५.००	६२५.००	६२५.००
६	**जि.आई. सकेट -NS Mark (ISI Heavy)**				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४१.००	४२.००	४२.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४.००	६६.००	६६.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८२.००	८५.००	८५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२९.००	१३२.००	१३२.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७३.००	१७८.००	१७८.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६८.००	२७५.००	२७५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७५.००	३८५.००	३८५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६००.००	६२५.००	६२५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५०.००	९७५.००	९७५.००
७	**जि.आई. एल्बो -NS Mark (ISI Heavy)**				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५.००	४७.००	४७.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७१.००	७३.००	७३.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११३.००	११६.००	११६.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७६.००	१८२.००	१८२.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४२.००	२४८.००	२४८.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६८.००	३८०.००	३८०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८५.००	७०५.००	७०५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९७८.००	९९५.००	९९५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५३.००	१८१०.००	१८१०.००
८	**जि.आई.टी.(NS-३८३)**				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०.००	७२.००	७२.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११०.००	११४.००	११४.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०.००	१५५.००	१५५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४०.००	२४५.००	२४५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९५.००	३०५.००	३०५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६०.००	४७०.००	४७०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९०५.००	९२५.००	९२५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०५.००	१२३५.००	१२३५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१६०.००	२२२५.००	२२२५.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
९	**जि.आई. यूनियन**				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२४.००	१२६.००	१२६.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७३.००	१७५.००	१७५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३०.००	२३५.००	२३५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४५.००	३५०.००	३५०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५५.००	४६०.००	४६०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३०.००	६४०.००	६४०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२३०.००	१२५०.००	१२५०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६८०.००	१७००.००	१७००.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३०८.००	२३३५.००	२३३५.००
१०	**जि.आई. इण्डक्याप**				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५.००	२६.००	२६.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०.००	४२.००	४२.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५.००	६७.००	६७.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८०.००	८३.००	८३.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५.००	१८०.००	१८०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५०.००	२५५.००	२५५.००
११	**जि.आई. रेडुसर टि**				
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०.००	१२३.००	१२३.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६२.००	१६५.००	१६५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४८.००	१५२.००	१५२.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३२५.००	३३५.००	३३५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५१७.००	५२५.००	५२५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९१८.००	९३५.००	९३५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५०.००	१४७५.००	१४७५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५०.००	२८२५.००	२८२५.००
१२	**जि.आई. रेडुसर सकेट**				
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४.००	६६.००	६६.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८७.००	९०.००	९०.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३४.००	१३८.००	१३८.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६८.००	१७३.००	१७३.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०.००	२८८.००	२८८.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३०.००	४४०.००	४४०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६७५.००	७००.००	७००.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०२०.००	१०४५.००	१०४५.००
१३	**जि.आई. रेडुसर एल्बो**				
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७७.००	८०.००	८०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०.००	१२३.००	१२३.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०.००	१९५.००	१९५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५.००	२६३.००	२६३.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९८.००	४१०.००	४१०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०५.००	७२५.००	७२५.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१००५.००	१०३५.००	१०३५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५०.००	१८९०.००	१८९०.००
१४	**जि.आई. सर्ट बेण्ड**				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३०.००	१३५.००	१३५.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०.००	१६०.००	१६०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०.००	२००.००	२००.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९०.००	३१०.००	३१०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४००.००	४२५.००	४२५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९०.००	६२५.००	६२५.००
१५	**जि.आई.निप्पल २ इञ्च लामो**				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२.७५	२३.५०	२३.५०
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४.००	३५.००	३५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४.००	४६.००	४६.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६.५०	५८.००	५८.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०.५०	७३.००	७३.००
१६	**जि.आई. निप्पल ३ इञ्च लामो**				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४.००	३५.००	३५.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८.००	३९.००	३९.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६.२०	६८.००	६८.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५.००	८८.००	८८.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०६.२५	११०.००	११०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३४.२५	१४०.००	१४०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८६.५०	१९५.००	१९५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२०.००	२२५.००	२२५.००
१७	**जि.आई. निप्पल ४ इञ्च लामो**				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५.५०	४७.००	४७.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३.००	६५.००	६५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८.३०	९०.००	९०.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११३.२५	११५.००	११५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४१.५०	१४५.००	१४५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७९.००	१८५.००	१८५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४८.७५	२५५.००	२५५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०४.००	२१०.००	२१०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२२.००	४४०.००	४४०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४३.५०	६६५.००	६६५.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६२.००	६९०.००	६९०.००
१८	**जि.आई. निप्पल ६ इञ्च लामो**				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८.२५	७०.००	७०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९४.४०	९७.००	९७.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२.३५	१३७.००	१३७.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६९.८०	१७५.००	१७५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१२.५०	२१८.००	२१८.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६८.५०	२८०.००	२८०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७३.२०	३९०.००	३९०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३८.५०	४५२.००	४५२.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३२.८०	६५०.००	६५०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९६५.४०	९८५.००	९८५.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११४५.७५	११८५.००	११८५.००
१९	**जि.आई. निप्पल ९ इञ्च लामो**				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०२.३०	१०५.००	१०५.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४१.७०	१४५.००	१४५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९८.६०	२०५.००	२०५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५४.७०	२६५.००	२६५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३१८.६५	३२६.००	३२६.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०२.७५	४१०.००	४१०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५९.८०	५८०.००	५८०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५७.८०	६८५.००	६८५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९४९.२०	९९०.००	९९०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४४८.००	१५१०.००	१५१०.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७१८.५०	१७९०.००	१७९०.००
२०	**जि.आई .निप्पल १२ इञ्च लामो**				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३६.३०	१४०.००	१४०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८८.८५	१९५.००	१९५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६४.७५	२७५.००	२७५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३३९.६०	३५०.००	३५०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२४.८०	४४०.००	४४०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५३७.००	५५५.००	५५५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७४६.३५	७७५.००	७७५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८७७.१०	९१०.००	९१०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२६५.५०	१३१५.००	१३१५.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९३०.७०	२००५.००	२००५.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२९१.४०	२३५५.००	२३५५.००
२१	**जि.आई. प्लग**				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५.००	१५.५०	१५.५०
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५.००	२६.००	२६.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५.००	३६.००	३६.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५०.००	५२.००	५२.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५.००	७८.००	७८.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०.००	१२५.००	१२५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०.००	१५७.००	१५७.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२०.००	२२७.००	२२७.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५०.००	४६५.००	४६५.००
२२	**गन मेटल गेटभल्ब**				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९००.००	९००.००	९००.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२७५.००	१२७५.००	१२७५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५०.००	१८५०.००	१८५०.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५०.००	२५५०.००	२५५०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२५०.००	४२५०.००	४२५०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३००.००	६३००.००	६३००.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२२०.००	१३२२०.००	१३२२०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०६१५.००	२०६१५.००	२०६१५.००
२३	**गन मेटल ग्लोब भल्ब**				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५०.००	८५०.००	८५०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२००.००	१२००.००	१२००.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५०.००	१८५०.००	१८५०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५००.००	२५५००.००	२५५००.००
२४	**गन मेटल ल्फोट भल्ब**				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८००.००	८००.००	८००.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५०.००	२५५०.००	२५५०.००
२५	**सि. आइ. एयर भल्ब**				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८५०.००	३८५०.००	३८५०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२५०.००	४२५०.००	४२५०.००
२६	**गन मेटल चेक भल्ब** Horizontal flow				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५७५.००	५९५.००	५९५.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९००.००	९५०.००	९५०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५०.००	१६५०.००	१६५०.००
२७	**गन मेटल चेक भल्ब** Vertical flow				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५०.००	३७०.००	३७०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५०.००	४७५.००	४७५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५००.००	५३०.००	५३०.००
२८	जि.आई./जि.आई. **फ्लेञ्ज (Flange)**				
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६०.००	६६५.००	६६५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८०.००	८८५.००	८८५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३७५.००	१३८०.००	१३८०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७७५.००	१७८०.००	१७८०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५०.००	२३६०.००	२३६०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७२०.००	२७५०.००	२७५०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५००.००	४६००.००	४६००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५०००.००	५१००.००	५१००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५००.००	८६००.००	८६००.००
	जि.आई./जि.आई. **फ्लेञ्ज (Flange) सेट ओ डि (OD)**				
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८००.००	८२५.००	८२५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९००.००	९२५.००	९२५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५००.००	१५२५.००	१५२५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०००.००	२०५०.००	२०५०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०००.००	३०५०.००	३०५०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५००.००	३६००.००	३६००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५००.००	५६००.००	५६००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५७५०.००	५८००.००	५८००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०७००.००	१०९००.००	१०९००.००
२९	जि.आई./एच.डी.पी. **फ्लेञ्ज**				

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२८०.००	१३००.००	१३००.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९८०.००	२०००.००	२०००.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४२०.००	२४५०.००	२४५०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७७५.००	२८००.००	२८००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५००.००	३५५०.००	३५५०.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०२५.००	४०५०.००	४०५०.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६९०.००	४७००.००	४७००.००
	जि.आई./एच.डी.पी. ल्फेञ्ज ओ डि (OD)				
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८००.००	८२०.००	८२०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९००.००	९२५.००	९२५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५००.००	१५६०.००	१५६०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०००.००	२०५०.००	२०५०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०००.००	३१००.००	३१००.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५००.००	३६००.००	३६००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५००.००	५६००.००	५६००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५७५०.००	५८००.००	५८००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०७००.००	१०८००.००	१०८००.००
३०	**एच.डी.पी./एच.डी.पी. ल्फेञ्ज**				
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५४०.००	१५४०.००	१५४०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००
	६३ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७६०.००	१७६०.००	१७६०.००
	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४७५.००	२४७५.००	२४७५.००
	९० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४७५.००	२४७५.००	२४७५.००
	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७२८.००	२७२८.००	२७२८.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५००.००	५५००.००	५५००.००
	१४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५८००.००	५८००.००	५८००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९००.००	५९००.००	५९००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११०००.००	११०००.००	११०००.००
	२२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३०००.००	१३०००.००	१३०००.००
	एच.डी.पी./एच.डी.पी. ल्फेञ्ज ओ डि (OD)				
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५०.००	८५०.००	८५०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५०.००	९५०.००	९५०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००
	६३ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०००.००	२०००.००	२०००.००
	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०००.००	३०००.००	३०००.००
	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५००.००	३५००.००	३५००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६००.००	५६००.००	५६००.००
	१४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९००.००	५९००.००	५९००.००
	१६० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६०००.००	६०००.००	६०००.००
	१८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०००.००	७०००.००	७०००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११५००.००	११५००.००	११५००.००
	२२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४०००.००	१४०००.००	१४०००.००
३१	**ब्रास युनियन एडेप्टर समेत**				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३००.००	३००.००	३००.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२५०.००	१२५०.००	१२५०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५०.००	१७५०.००	१७५०.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५०.००	२३५०.००	२३५०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५००.००	५५००.००	५५००.००
३२	**स्याडल फेरोल**				
	४० मि.मि. स्याडल फेरोल 1 1/2" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००
	५० मि.मि. स्याडल फेरोल 2"X 1/2" PVC	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००
	६५० मि.मि. स्याडल फेरोल 2 1/2" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००
	८० मि.मि. स्याडल फेरोल 3" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	१०० मि.मि. स्याडल फेरोल 4" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	४००.००	४००.००	४००.००
३३	**जि.आई स्याडल**				
	50mmX32mm	प्रति गोटा	९३६.००	९४०.००	९४०.००
	50mmX40mm	प्रति गोटा	११२०.००	११२५.००	११२५.००
	63mmX32mm	प्रति गोटा	९८४.००	९९०.००	९९०.००
	63mmX40mm	प्रति गोटा	११७०.००	११८०.००	११८०.००
	63mmX50mm	प्रति गोटा	१३००.००	१३४०.००	१३४०.००
	75mmx32mm	प्रति गोटा	१०१२.००	१०१५.००	१०१५.००
	75mmx40mm	प्रति गोटा	११९६.००	१२००.००	१२००.००
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१३२८.००	१३५०.००	१३५०.००
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०८.००	१५५०.००	१५५०.००
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१३४४.००	१३५०.००	१३५०.००
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१५२८.००	१५५०.००	१५५०.००
	90mmx50mm	प्रति गोटा	१६६०.००	१७००.००	१७००.००
	90mmx63mm	प्रति गोटा	१८४०.००	१८५०.००	१८५०.००
	90mmx75mm	प्रति गोटा	२२०८.००	२२२५.००	२२२५.००
	110mmx32mm	प्रति गोटा	१४५६.००	१४७५.००	१४७५.००
	110mmx40mm	प्रति गोटा	१६४०.००	१६५०.००	१६५०.००
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१७७२.००	१७९०.००	१७९०.००
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१९९२.००	२०००.००	२०००.००
	110mmx75mm	प्रति गोटा	२३२०.००	२३५०.००	२३५०.००
	110mmx90mm	प्रति गोटा	२४६२.००	२४७०.००	२४७०.००
	125mmx32mm	प्रति गोटा	१५४०.००	१५५०.००	१५५०.००
	125mmx40mm	प्रति गोटा	१७२४.००	१७५०.००	१७५०.००
	125mmx50mm	प्रति गोटा	१८५६.००	१८६०.००	१८६०.००
	125mmx63mm	प्रति गोटा	२०३६.००	२०५०.००	२०५०.००
	125mmx75mm	प्रति गोटा	२४०४.००	२४५०.००	२४५०.००
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२६५६.००	२७००.००	२७००.००
	125mmx110mm	प्रति गोटा	३३०४.००	३३५०.००	३३५०.००
	140mmX32mm	प्रति गोटा	१६४४.००	१६५०.००	१६५०.००
	140mmX40mm	प्रति गोटा	१८२८.००	१८५०.००	१८५०.००
	140mmx50mm	प्रति गोटा	१९६०.००	१९७०.००	१९७०.००
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२१४०.००	२१५०.००	२१५०.००
	140mmX75mm	प्रति गोटा	२५०८.००	२५२५.००	२५२५.००
	140mmX90mm	प्रति गोटा	२७६०.००	२७७०.००	२७७०.००
	140mmX110mm	प्रति गोटा	३४०८.००	३४२५.००	३४२५.००
	160mmX32mm	प्रति गोटा	१७४८.००	१७५०.००	१७५०.००
	160mmX40mm	प्रति गोटा	१९३२.००	१९५०.००	१९५०.००
	160mmx50mm	प्रति गोटा	२०६४.००	२०७०.००	२०७०.००
	160mmx63mm	प्रति गोटा	२२४४.००	२२५०.००	२२५०.००
	160mmX75mm	प्रति गोटा	२६१२.००	२८७०.००	२८७०.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	160mmX90mm	प्रति गोटा	२८६४.००	२८७०.००	२८७०.००
	160mmX110mm	प्रति गोटा	३५१२.००	३५५०.००	३५५०.००
	180mmX32mm	प्रति गोटा	१८८४.००	१८९०.००	१८९०.००
	180mmX40mm	प्रति गोटा	२०६८.००	२०७०.००	२०७०.००
	180mmX50mm	प्रति गोटा	२२००.००	२२२०.००	२२२०.००
	180mmX63mm	प्रति गोटा	२३८०.००	२४००.००	२४००.००
	180mmX75mm	प्रति गोटा	२७४८.००	२७५५.००	२७५५.००
	180mmX90mm	प्रति गोटा	३०००.००	३०५०.००	३०५०.००
	180mmX110mm	प्रति गोटा	३६५८.००	३६६०.००	३६६०.००
	200mmX32mm	प्रति गोटा	१९६४.००	१९७५.००	१९७५.००
	200mmX40mm	प्रति गोटा	२१६८.००	२१७५.००	२१७५.००
	200mmX50mm	प्रति गोटा	२३००.००	२३५०.००	२३५०.००
	200mmX63mm	प्रति गोटा	२४००.००	२४५०.००	२४५०.००
	200mmX75mm	प्रति गोटा	२८४८.००	२८७५.००	२८७५.००
	200mmX90mm	प्रति गोटा	३१००.००	३१५०.००	३१५०.००
	200mmX110mm	प्रति गोटा	३७४८.००	३८००.००	३८००.००
	225mmX32mm	प्रति गोटा	२१२८.००	२१५०.००	२१५०.००
	225mmX40mm	प्रति गोटा	२३१०.००	२३५०.००	२३५०.००
	225mmX50mm	प्रति गोटा	२४४४.००	२४६०.००	२४६०.००
	225mmX63mm	प्रति गोटा	२६२४.००	२६५०.००	२६५०.००
	225mmX75mm	प्रति गोटा	२९९२.००	३०००.००	३०००.००
	225mmX90mm	प्रति गोटा	३२४०.००	३२५०.००	३२५०.००
	225mmX110mm	प्रति गोटा	३८९२.००	३९००.००	३९००.००
३४	**टंकिको निप्पल**				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११२.००	११५.००	११५.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८०.००	१८५.००	१८५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५.००	२८०.००	२८०.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७३.००	३७५.००	३७५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७५.००	४९०.००	४९०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५०.००	८६०.००	८६०.००
३५	**सि.आई. स्लूईस भल्भ**				
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६०००.००	६०००.००	६०००.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८०००.००	८०००.००	८०००.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१००००.००	१००००.००	१००००.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०००.००	१२०००.००	१२०००.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८०००.००	१८०००.००	१८०००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२००००.००	२००००.००	२००००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७०००.००	२७०००.००	२७०००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९०००.००	३९०००.००	३९०००.००
	२५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५००००.००	५००००.००	५००००.००
	३०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५०००.००	६५०००.००	६५०००.००
३६	**गन मेटल नन रिटर्न भल्भ**				
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०००.००	१५०००.००	१५०००.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१७५०.००	२१७५०.००	२१७५०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६३००.००	२६३००.००	२६३००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३३३७५.००	३३३७५.००	३३३७५.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७५००.००	३७५००.००	३७५००.००
३७	**वि.पि.टि.को ब्रासको फलोट भल्भ**				

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५०.००	२७५०.००	२७५०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७५०.००	३७५०.००	३७५०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५००.००	४५००.००	४५००.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५००.००	९५००.००	९५००.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३७७५.००	१३७७५.००	१३७७५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०५७५.००	२०५७५.००	२०५७५.००
३८	**फलामको सेडल सकेट समेत**				
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३००.००	३००.००	३००.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४००.००	४००.००	४००.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५००.००	५००.००	५००.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५०.००	६५०.००	६५०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	७००.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००
३९	**Stainless Steel Easy Clamp**				
	90mm	प्रति गोटा	४०००.००	४०००.००	४०००.००
	110mm	प्रति गोटा	४४००.००	४४००.००	४४००.००
	125mm	प्रति गोटा	४८००.००	४८००.००	४८००.००
	140mm	प्रति गोटा	५२००.००	५२००.००	५२००.००
	160mm	प्रति गोटा	६४००.००	६४००.००	६४००.००
	180mm	प्रति गोटा	६८००.००	६८००.००	६८००.००
	200mm	प्रति गोटा	९५००.००	९५००.००	९५००.००
	225mm	प्रति गोटा	१०५००.००	१०५००.००	१०५००.००
	250mm	प्रति गोटा	१४५००.००	१४५००.००	१४५००.००
	315mm	प्रति गोटा	१९०००.००	१९०००.००	१९०००.००
	355mm	प्रति गोटा	२२६००.००	२२६००.००	२२६००.००
४०	HDPE Reducer Socket (6 kgf/cm2)				
	50mmX20mm	प्रति गोटा	६०.००	६०.००	६०.००
	50mmX25mm	प्रति गोटा	६६.००	६६.००	६६.००
	50mmX32mm	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००
	50mmX40mm	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००
	63mmX20mm	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००
	63mmX25mm	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	११०.००
	63mmX32mm	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	63mmX40mm	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	63mmX50mm	प्रति गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	75mmx32mm	प्रति गोटा	५५.००	५५.००	५५.००
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१७०.००	१७०.००	१७०.००
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१९०.००	१९०.००	१९०.००
	90mmx50mm	प्रति गोटा	२३०.००	२३०.००	२३०.००
	90mmx63mm	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००
	90mmx75mm	प्रति गोटा	१३५.००	१३५.००	१३५.००
	110mmx63mm	प्रति गोटा	३१०.००	३१०.००	३१०.००
	110mmx75mm	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	110mmx90mm	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	125mmx75mm	प्रति गोटा	५३०.००	५३०.००	५३०.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	125mmx90mm	प्रति गोटा	६१०.००	६१०.००	६१०.००
	125mmx110mm	प्रति गोटा	७२०.००	७२०.००	७२०.००
	140mmx63mm	प्रति गोटा	६१०.००	६१०.००	६१०.००
	140mmx75mm	प्रति गोटा	६९०.००	६९०.००	६९०.००
	140mmx90mm	प्रति गोटा	७३०.००	७३०.००	७३०.००
	140mmx110mm	प्रति गोटा	८३०.००	८३०.००	८३०.००
	140mmx125mm	प्रति गोटा	८७०.००	८७०.००	८७०.००
	160mmx75mm	प्रति गोटा	७९०.००	७९०.००	७९०.००
	160mmx90mm	प्रति गोटा	८४०.००	८४०.००	८४०.००
	160mmx110mm	प्रति गोटा	५६५.००	५६५.००	५६५.००
	160mmx125mm	प्रति गोटा	११५०.००	११५०.००	११५०.००
	160mmx140mm	प्रति गोटा	११७०.००	११७०.००	११७०.००
	180mmx90mm	प्रति गोटा	१०००.००	१०००.००	१०००.००
	180mmx110mm	प्रति गोटा	११९०.००	११९०.००	११९०.००
	180mmx125mm	प्रति गोटा	१२९०.००	१२९०.००	१२९०.००
	180mmx140mm	प्रति गोटा	१३२०.००	१३२०.००	१३२०.००
	180mmx160mm	प्रति गोटा	१४५०.००	१४५०.००	१४५०.००
	200mmx90mm	प्रति गोटा	१७४०.००	१७४०.००	१७४०.००
	200mmx110mm	प्रति गोटा	२०९०.००	२०९०.००	२०९०.००
	200mmx125mm	प्रति गोटा	२१३०.००	२१३०.००	२१३०.००
	200mmx140mm	प्रति गोटा	२१५०.००	२१५०.००	२१५०.००
	200mmx160mm	प्रति गोटा	२२५०.००	२२५०.००	२२५०.००
	200mmx180mm	प्रति गोटा	२५३०.००	२५३०.००	२५३०.००
	225mmx110mm	प्रति गोटा	२११०.००	२११०.००	२११०.००
	225mmx125mm	प्रति गोटा	२२६०.००	२२६०.००	२२६०.००
	225mmx140mm	प्रति गोटा	२३७०.००	२३७०.००	२३७०.००
	225mmx160mm	प्रति गोटा	२४९०.००	२४९०.००	२४९०.००
	225mmx180mm	प्रति गोटा	२६७०.००	२६७०.००	२६७०.००
	225mmx200mm	प्रति गोटा	२८५०.००	२८५०.००	२८५०.००
४१	**HDPE Reducer Tee (6kgf/cm2)**				
	40mmx32mm	प्रति गोटा	२१६.००	२१६.००	२१६.००
	50mmX32mm	प्रति गोटा	२७०.००	२७०.००	२७०.००
	50mmX40mm	प्रति गोटा	२७०.००	२७०.००	२७०.००
	63mmX32mm	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	63mmX40mm	प्रति गोटा	४७०.००	४७०.००	४७०.००
	63mmX50mm	प्रति गोटा	४७०.००	४७०.००	४७०.००
	75mmx32mm	प्रति गोटा	६७०.००	६७०.००	६७०.००
	75mmx40mm	प्रति गोटा	६९०.००	६९०.००	६९०.००
	75mmx50mm	प्रति गोटा	७१०.००	७१०.००	७१०.००
	75mmx63mm	प्रति गोटा	७१०.००	७१०.००	७१०.००
	90mmx32mm	प्रति गोटा	८९०.००	८९०.००	८९०.००
	90mmx40mm	प्रति गोटा	९१०.००	९१०.००	९१०.००
	90mmx50mm	प्रति गोटा	९५०.००	९५०.००	९५०.००
	90mmx63mm	प्रति गोटा	९७०.००	९७०.००	९७०.००
	90mmx75mm	प्रति गोटा	९९०.००	९९०.००	९९०.००
	110mmX50mm	प्रति गोटा	१४५०.००	१४५०.००	१४५०.००
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१४९०.००	१४९०.००	१४९०.००
	110mmx75mm	प्रति गोटा	१५३०.००	१५३०.००	१५३०.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	110mmx90mm	प्रति गोटा	१६३०.००	१६३०.००	१६३०.००
	125mmX63mm	प्रति गोटा	१८००.००	१८००.००	१८००.००
	125mmx75mm	प्रति गोटा	१९२०.००	१९२०.००	१९२०.००
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२०००.००	२०००.००	२०००.००
	125mmx110mm	प्रति गोटा	२११०.००	२११०.००	२११०.००
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२५८०.००	२५८०.००	२५८०.००
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२६६०.००	२६६०.००	२६६०.००
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२७००.००	२७००.००	२७००.००
	140mmx110mm	प्रति गोटा	२८००.००	२८००.००	२८००.००
	140mmx125mm	प्रति गोटा	२८४०.००	२८४०.००	२८४०.००
	160mmx75mm	प्रति गोटा	३३४०.००	३३४०.००	३३४०.००
	160mmx90mm	प्रति गोटा	३३९०.००	३३९०.००	३३९०.००
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३६८०.००	३६८०.००	३६८०.००
	160mmx125mm	प्रति गोटा	३७००.००	३७००.००	३७००.००
	160mmx140mm	प्रति गोटा	३७२०.००	३७२०.००	३७२०.००
	180mmx90mm	प्रति गोटा	४५७०.००	४५७०.००	४५७०.००
	180mmx110mm	प्रति गोटा	४७२०.००	४७२०.००	४७२०.००
	180mmx125mm	प्रति गोटा	४८२०.००	४८२०.००	४८२०.००
	180mmx140mm	प्रति गोटा	४८५०.००	४८५०.००	४८५०.००
	180mmx160mm	प्रति गोटा	४९८०.००	४९८०.००	४९८०.००
	200mmX75mm	प्रति गोटा	५७७०.००	५७७०.००	५७७०.००
	200mmx90mm	प्रति गोटा	६२६०.००	६२६०.००	६२६०.००
	200mmx110mm	प्रति गोटा	६६१०.००	६६१०.००	६६१०.००
	200mmx125mm	प्रति गोटा	६६५०.००	६६५०.००	६६५०.००
	200mmx140mm	प्रति गोटा	६६७०.००	६६७०.००	६६७०.००
	200mmx160mm	प्रति गोटा	६७७०.००	६७७०.००	६७७०.००
	200mmx180mm	प्रति गोटा	७०५०.००	७०५०.००	७०५०.००
४२	**HDPE Equal Tee (6kgf/cm2)**				
	50mm	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००
	63mm	प्रति गोटा	३६०.००	३६०.००	३६०.००
	75mm	प्रति गोटा	५६०.००	५६०.००	५६०.००
	90mm	प्रति गोटा	७२०.००	७२०.००	७२०.००
	110mm	प्रति गोटा	११८०.००	११८०.००	११८०.००
	125mm	प्रति गोटा	१३९०.००	१३९०.००	१३९०.००
	140mm	प्रति गोटा	१९७०.००	१९७०.००	१९७०.००
	160mm	प्रति गोटा	२५५०.००	२५५०.००	२५५०.००
	180mm	प्रति गोटा	३५३०.००	३५३०.००	३५३०.००
	200mm	प्रति गोटा	४५२०.००	४५२०.००	४५२०.००
	225mm	प्रति गोटा	५६७०.००	५६७०.००	५६७०.००
	250mm	प्रति गोटा	७३८०.००	७३८०.००	७३८०.००
	280mm	प्रति गोटा	१११३०.००	१११३०.००	१११३०.००
	315mm	प्रति गोटा	१५१००.००	१५१००.००	१५१००.००
४३	**HDPE Bend 90^0 (6kgf/cm2)**				
	50mm	प्रति गोटा	१७०.००	१७०.००	१७०.००
	63mm	प्रति गोटा	२३०.००	२३०.००	२३०.००
	75mm	प्रति गोटा	५७०.००	५७०.००	५७०.००
	90mm	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	110mm	प्रति गोटा	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००
	125mm	प्रति गोटा	१३९०.००	१३९०.००	१३९०.००
	140mm	प्रति गोटा	१९००.००	१९००.००	१९००.००
	160mm	प्रति गोटा	२६५०.००	२६५०.००	२६५०.००
	180mm	प्रति गोटा	३५००.००	३५००.००	३५००.००
	200mm	प्रति गोटा	४२६२.००	४२६२.००	४२६२.००
	225mm	प्रति गोटा	६३५०.००	६३५०.००	६३५०.००
	250mm	प्रति गोटा	८५००.००	८५००.००	८५००.००
	280mm	प्रति गोटा	११६७०.००	११६७०.००	११६७०.००
४४	**Readymade Washer**				
	40mm	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००
	50mm	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००
	65mm	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००
	80mm	प्रति गोटा	१२०.००	१२०.००	१२०.००
	100mm	प्रति गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	140mm	प्रति गोटा	२१०.००	२१०.००	२१०.००
	160mm	प्रति गोटा	५४०.००	५४०.००	५४०.००
	200mm	प्रति गोटा	५४०.००	५४०.००	५४०.००
	250mm	प्रति गोटा	६७०.००	६७०.००	६७०.००
	HDPE DOUBLE -WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN8)				
१	100 MM (4 inch)	प्रति मिटर	५००.००	६००.००	६००.००
२	150MM (6 inch)	प्रति मिटर	१०००.००	११५०.००	११५०.००
३	200 MM (8 inch)	प्रति मिटर	१५००.००	१७५०.००	१७५०.००
४	250 MM (10 inch)	प्रति मिटर	१९००.००	२२५०.००	२२५०.००
५	300 MM (12 inch)	प्रति मिटर	३१६०.००	३६५०.००	३६५०.००
६	400 MM (16 inch)	प्रति मिटर	४०७०.००	४८५०.००	४८५०.००
७	500 MM (20 inch)	प्रति मिटर	५३५०.००	६३५०.००	६३५०.००
८	600 MM (24 inch)	प्रति मिटर	८३७०.००	१००००.००	१००००.००
९	800 MM (32 inch)	प्रति मिटर	१२३७५.००	१४५००.००	१४५००.००
१०	1000MM (40 inch)	प्रति मिटर	१९४००.००	२३०००.००	२३०००.००
	१२. (PVC) पोलिभिनाइल क्लोराइड पाईप र फिटिङ्ग				
१	**PVC Pipes**				
	10 kgf/cm^2				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४१.००	४३.००	४३.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६४.००	६८.००	६८.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१०५.००	११०.००	११०.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१५९.००	१६५.००	१६५.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२५०.००	२६०.००	२६०.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३९७.००	४१०.००	४१०.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५६७.००	५८०.००	५८०.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८०८.००	८३०.००	८३०.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	११९८.००	१२४०.००	१२४०.००
	१२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१५३४.००	१६१०.००	१६१०.००
	१४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१९३५.००	२०२५.००	२०२५.००
	१६० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२४९०.००	२५५०.००	२५५०.००
	१८० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३१७४.००	३२५०.००	३२५०.००
	२०० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३९२५.००	४०२५.००	४०२५.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	6 kgf/cm^2				
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१०६.००	११०.००	११०.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१६०.००	१७०.००	१७०.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२५६.००	२७०.००	२७०.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३५८.००	३८०.००	३८०.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५१६.००	५५०.००	५५०.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७४६.००	७९०.००	७९०.००
	१२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	९९४.००	१०४०.००	१०४०.००
	१४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१२३७.००	१३१०.००	१३१०.००
	१६० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१५८५.००	१६८५.००	१६८५.००
	१८० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२०२१.००	२१७५.००	२१७५.००
	२०० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२४७६.००	२५८५.००	२५८५.००
	4 kgf/cm^2				
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१८०.००	१८५.००	१८५.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२४९.००	२६०.००	२६०.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३५४.००	३६५.००	३६५.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४८६.००	५०५.००	५०५.००
	१२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६७०.००	६९५.००	६९५.००
	१४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८५१.००	८८०.००	८८०.००
	१६० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	११०२.००	११५५.००	११५५.००
	१८० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१४१६.००	१४७५.००	१४७५.००
	२०० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१७१७.००	१७८५.००	१७८५.००
	2.5 kgf/cm^2				
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२२७.००	२३५.००	२३५.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३३७.००	३४५.००	३४५.००
	१२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४२९.००	४४५.००	४४५.००
	१४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५३०.००	५५०.००	५५०.००
	१६० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६९३.००	७१५.००	७१५.००
	१८० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८८७.००	९१५.००	९१५.००
	२०० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१०८३.००	१११५.००	१११५.००
२	**Fittings**				
	Coupler				
	50mm	थान	१२२.००	१२२.००	१२२.००
	75mm	थान	२४०.००	२४०.००	२४०.००
	110mm	थान	४२६.००	४२६.००	४२६.००
	Bend 45^0				
	50mm	थान	१९४.००	१९४.००	१९४.००
	75mm	थान	२८२.००	२८२.००	२८२.००
	110mm	थान	४९८.००	४९८.००	४९८.००
	Bend 87.5^0				
	50mm	थान	२०१.००	२०१.००	२०१.००
	75mm	थान	३४०.००	३४०.००	३४०.००
	110mm	थान	६२७.००	६२७.००	६२७.००
	Bend 87.5^0 with door				
	75mm	थान	४३५.००	४३५.००	४३५.००
	110mm	थान	७६०.००	७६०.००	७६०.००
	Single Tee 87.5^0				
	50mm	थान	२२०.००	२२०.००	२२०.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	75mm	थान	४७०.००	४७०.००	४७०.००
	110mm	थान	८७०.००	८७०.००	८७०.००
	Single Tee 87.5^{0} with door				
	75mm	थान	५४८.००	५४८.००	५४८.००
	110mm	थान	१०१४.००	१०१४.००	१०१४.००
	Double Tee				
	75mm	थान	१०३८.००	१०३८.००	१०३८.००
	110mm	थान	१७१०.००	१७१०.००	१७१०.००
	Reducer 110X75 mm	थान	४३२.००	४३२.००	४३२.००
	Reducer "T" 110X75 mm	थान	११३४.००	११३४.००	११३४.००
	P-Trap 110X110 mm	थान	१४५८.००	१४५८.००	१४५८.००
	3" Nahani Trap	थान	७९५.००	७९५.००	७९५.००
	Multi Floor Trap 110mm	थान	८८०.००	८८०.००	८८०.००
	4" Round Jali	थान	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	6"X6" Square Jali	थान	२८५.००	२८५.००	२८५.००
	450 Single "Y"- 75mm	थान	५९२.००	५९२.००	५९२.००
	110mm	थान	१०३८.००	१०३८.००	१०३८.००
	45^{0} Single "Y" with Door				
	75mm	थान	६९४.००	६९४.००	६९४.००
	110mm	थान	१२९०.००	१२९०.००	१२९०.००
	45^{0} Single "Y" with Door				
	75mm	थान	६९४.००	६९४.००	६९४.००
	110mm	थान	१२९०.००	१२९०.००	१२९०.००
	45^{0} Single "Y" with Door				
	75mm	थान	६९४.००	६९४.००	६९४.००
	110mm	थान	१२९०.००	१२९०.००	१२९०.००
	Pipe Clip				
	50mm	थान	५७.००	५७.००	५७.००
	75mm	थान	१६०.००	१६०.००	१६०.००
	110mm	थान	१७४.००	१७४.००	१७४.००
	Vent Cowl				
	75mm	थान	१६२.००	१६२.००	१६२.००
	110mm	थान	२७६.००	२७६.००	२७६.००
	Socket Plug				
	50mm	थान	१०९.००	१०९.००	१०९.००
	75mm	थान	२२५.००	२२५.००	२२५.००
	110mm	थान	३४०.००	३४०.००	३४०.००
१३.	**(PP-R) पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर पाईप र फिटिङ्ग**				
१	**पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर पाईप**				
	PN-4MPa				
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८७.००	९२.००	९२.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१२५.००	१३२.००	१३२.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१९७.००	२१०.००	२१०.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२८२.००	२९८.००	२९८.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४०८.००	४३०.००	४३०.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५६८.००	६०५.००	६०५.००
	PN-6MPa				
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७५.००	८०.००	८०.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	११७.००	१२५.००	१२५.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१८१.००	१९२.००	१९२.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२८३.००	३०२.००	३०२.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४०१.००	४२६.००	४२६.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५७१.००	६०२.००	६०२.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८५४.००	९०५.००	९०५.००
	PN-10MPa				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४४.००	४६.००	४६.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६८.००	७२.००	७२.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१०८.००	११४.००	११४.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१७१.००	१८०.००	१८०.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२६५.००	२८०.००	२८०.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४४०.००	४६५.००	४६५.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५९५.००	६२५.००	६२५.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८५६.००	८९५.००	८९५.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१२७०.००	१३२५.००	१३२५.००
	PN-16MPa				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६०.००	६३.००	६३.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	९९.००	१०३.००	१०३.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१५९.००	१६८.००	१६८.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२४७.००	२६०.००	२६०.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३८४.००	४०५.००	४०५.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६०५.००	६३५.००	६३५.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८६२.००	९०२.००	९०२.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१२३१.००	१२८५.००	१२८५.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१८४५.००	१९२५.००	१९२५.००
	PN-20MPa				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७४.००	७८.००	७८.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	११४.००	११८.००	११८.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१८६.००	१९४.००	१९४.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२८८.००	३०२.००	३०२.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४४६.००	४६५.००	४६५.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७०८.००	७३८.००	७३८.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१००४.००	१०४५.००	१०४५.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१४४१.००	१५०५.००	१५०५.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२१४९.००	२२३५.००	२२३५.००
२	**पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर फिटिङ्ग**				
	क .एल्बो ९०°				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३.००	१३.००	१३.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२३.००	२३.००	२३.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४१.००	४१.००	४१.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८४.००	८४.००	८४.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१४२.००	१४२.००	१४२.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२७५.००	२७५.००	२७५.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४८५.००	४८५.००	४८५.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८०६.००	८०६.००	८०६.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१४४७.००	१४४७.००	१४४७.००
	ख.एल्बो ४५°				

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५.००	१५.००	१५.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२६.००	२६.००	२६.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३८.००	३८.००	३८.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७६.००	७६.००	७६.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३४.००	१३४.००	१३४.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२१७.००	२१७.००	२१७.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४९२.००	४९२.००	४९२.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७८१.००	७८१.००	७८१.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३६३.००	१३६३.००	१३६३.००
	ग.सकेट				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०.००	१०.००	१०.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५.००	१५.००	१५.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२५.००	२५.००	२५.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४६.००	४६.००	४६.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७३.००	७३.००	७३.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३७.००	१३७.००	१३७.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२३४.००	२३४.००	२३४.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३९७.००	३९७.००	३९७.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७००.००	७००.००	७००.००
	घ.ईक्वेल टि				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६.००	१६.००	१६.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८.००	२८.००	२८.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४९.००	४९.००	४९.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९८.००	९८.००	९८.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६२.००	१६२.००	१६२.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३०३.००	३०३.००	३०३.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५७८.००	५७८.००	५७८.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९५१.००	९५१.००	९५१.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६४४.००	१६४४.००	१६४४.००
	ङ.ईन्ड क्याप				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६.००	१६.००	१६.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२३.००	२३.००	२३.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३६.००	३६.००	३६.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६०.००	६०.००	६०.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०१.००	१०१.००	१०१.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१९५.००	१९५.००	१९५.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८८.००	२८८.००	२८८.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३१५.००	३१५.००	३१५.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६४५.००	६४५.००	६४५.००
	च.क्रस टि				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८.००	२८.००	२८.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४०.००	४०.००	४०.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७३.००	७३.००	७३.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३८.००	१३८.००	१३८.००
	छ.क्रस ओभर				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८२.००	८२.००	८२.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११४.००	११४.००	११४.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६८.००	१६८.००	१६८.००

क.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	ज.प्लेन यूनियन				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५७.००	५७.००	५७.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०२.००	१०२.००	१०२.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६४.००	१६४.००	१६४.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८१.००	२८१.००	२८१.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४६५.००	४६५.००	४६५.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६०८.००	६०८.००	६०८.००
	झ.वाल क्ल्याम्प				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११.००	११.००	११.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३.००	१३.००	१३.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६.००	१६.००	१६.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२०.००	२०.००	२०.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३१.००	३१.००	३१.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४१.००	४१.००	४१.००
	ञ.स्टप भल्भ				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२९२.००	२९२.००	२९२.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३८८.००	३८८.००	३८८.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४६६.००	४६६.००	४६६.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६९७.००	६९७.००	६९७.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०१४.००	१०१४.००	१०१४.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३५२.००	१३५२.००	१३५२.००
	ट.कन्सील स्टप भल्भ				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७५४.००	७५४.००	७५४.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८३७.००	८३७.००	८३७.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९७७.००	९७७.००	९७७.००
	ठ.प्लाष्टिक बल भल्भ				
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११२.००	११२.००	११२.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५९.००	१५९.००	१५९.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२५२.००	२५२.००	२५२.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५५४.००	५५४.००	५५४.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७०५.००	७०५.००	७०५.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७४१.००	७४१.००	७४१.००
	ड.रेड्यूसर सकेट				
	२५x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१८.००	१८.००	१८.००
	३२x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२४.००	२४.००	२४.००
	३२x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२६.००	२६.००	२६.००
	४०x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३६.००	३६.००	३६.००
	४०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४१.००	४१.००	४१.००
	४०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५०.००	५०.००	५०.००
	५०x२०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६४.००	६४.००	६४.००
	५०x२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७२.००	७२.००	७२.००
	५०x३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७५.००	७५.००	७५.००
	५०x४०म.मि. बाहिरि व्यास	थान	८९.००	८९.००	८९.००
	६३x२५म.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३२.००	१३२.००	१३२.००
	६३x३२म.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३६.००	१३६.००	१३६.००
	६३x४०म.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३७.००	१३७.००	१३७.००
	६३x५०म.मि. बाहिरि व्यास	थान	१४०.००	१४०.००	१४०.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	ढ.रेड्यूसर टि				
	२५x२०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३१.००	३१.००	३१.००
	३२x२०x३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४८.००	४८.००	४८.००
	३२x२५x३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५४.००	५४.००	५४.००
	४०x२०x४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७६.००	७६.००	७६.००
	४०x२५x४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८२.००	८२.००	८२.००
	४०x३२x४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८७.००	८७.००	८७.००
	५०x३२x५०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१७७.००	१७७.००	१७७.००
	५०x४०x५०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१८८.००	१८८.००	१८८.००
	६३x३२x६३मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२२७.००	२२७.००	२२७.००
१४. CPVC Pipes & Fittings					
१	**CPVC Pipe SDR 13.5 (22.5 Kg/cm2)**				
	1/2"	प्रति मिटर	२१५.००	२१५.००	२१५.००
	3/4"	प्रति मिटर	३१५.००	३१५.००	३१५.००
	1"	प्रति मिटर	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	1-1/4"	प्रति मिटर	६६०.००	६६०.००	६६०.००
	1-1/2"	प्रति मिटर	९३५.००	९३५.००	९३५.००
	2"	प्रति मिटर	१५१०.००	१५१०.००	१५१०.००
२	**CPVC Pipe SDR 11 (28.1 Kg/cm2)**				
	1/2"	प्रति मिटर	२५०.००	२५०.००	२५०.००
	3/4"	प्रति मिटर	३५५.००	३५५.००	३५५.००
	1"	प्रति मिटर	५२७.००	५२७.००	५२७.००
	1-1/4"	प्रति मिटर	७८०.००	७८०.००	७८०.००
	1-1/2"	प्रति मिटर	१०९०.००	१०९०.००	१०९०.००
	2"	प्रति मिटर	१७८५.००	१७८५.००	१७८५.००
३	**CPVC Reducer Bushing**				
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	३४.००	३४.००	३४.००
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	७७.००	७७.००	७७.००
	1" X 3/4"	प्रति गोटा	६१.००	६१.००	६१.००
	1-1/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२३६.००	२३६.००	२३६.००
	1-1/4" X 3/4"	प्रति गोटा	१२५.००	१२५.००	१२५.००
	1-1/4" X 1"	प्रति गोटा	११२.००	११२.००	११२.००
	1-1/2" X 1/2"	प्रति गोटा	१४९.००	१४९.००	१४९.००
	1-1/2" X 3/4"	प्रति गोटा	१७६.००	१७६.००	१७६.००
	1-1/2" X 1"	प्रति गोटा	१७३.००	१७३.००	१७३.००
४	**CPVC Transition Bushing**				
	1/2"	प्रति गोटा	४१.००	४१.००	४१.००
	3/4"	प्रति गोटा	५७.००	५७.००	५७.००
	1"	प्रति गोटा	१९३.००	१९३.००	१९३.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	२७९.००	२७९.००	२७९.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४४३.००	४४३.००	४४३.००
	2"	प्रति गोटा	७२५.००	७२५.००	७२५.००
५	**CPVC Coupling**				
	1/2"	प्रति गोटा	३०.००	३०.००	३०.००
	3/4"	प्रति गोटा	५९.००	५९.००	५९.००
	1"	प्रति गोटा	१०१.००	१०१.००	१०१.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१८५.००	१८५.००	१८५.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२७०.००	२७०.००	२७०.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	2"	प्रति गोटा	५७४.००	५७४.००	५७४.००
६	**CPVC Reducer Coupling**				
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	६२.००	६२.००	६२.००
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	९२.००	९२.००	९२.००
	1" X 3/4"	प्रति गोटा	१०१.००	१०१.००	१०१.००
	1-1/4" X 1"	प्रति गोटा	२२३.००	२२३.००	२२३.००
	1-1/2" X 3/4"	प्रति गोटा	३६८.००	३६८.००	३६८.००
	1-1/2" X 1"	प्रति गोटा	३३४.००	३३४.००	३३४.००
	1-1/2" X 1-1/4"	प्रति गोटा	३४४.००	३४४.००	३४४.००
	2" X 1/2"	प्रति गोटा	५६६.००	५६६.००	५६६.००
	2" X 1"	प्रति गोटा	५९४.००	५९४.००	५९४.००
	2" X 1-1/4"	प्रति गोटा	६२८.००	६२८.००	६२८.००
७	**CPVC Reducer Brass Coupling**				
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२४५.००	२४५.००	२४५.००
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	३३०.००	३३०.००	३३०.००
८	**CPVC Tee**				
	1/2"	प्रति गोटा	९८.००	९८.००	९८.००
	3/4"	प्रति गोटा	१२९.००	१२९.००	१२९.००
	1"	प्रति गोटा	२००.००	२००.००	२००.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	३८६.००	३८६.००	३८६.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	५६१.००	५६१.००	५६१.००
	2"	प्रति गोटा	११९६.००	११९६.००	११९६.००
९	**CPVC Reducer Tee**				
	3/4"x3/4" x 1/2"*	प्रति गोटा	१५२.००	१५२.००	१५२.००
	1" x 1/2"	प्रति गोटा	२१९.००	२१९.००	२१९.००
	1" x 3/4"	प्रति गोटा	२४५.००	२४५.००	२४५.००
	1-1/4" x 1/2"	प्रति गोटा	३९२.००	३९२.००	३९२.००
	1-1/4" x 1"	प्रति गोटा	३९०.००	३९०.००	३९०.००
	1-1/2" x 1"	प्रति गोटा	६४६.००	६४६.००	६४६.००
	2" x 1/2"	प्रति गोटा	११७३.००	११७३.००	११७३.००
	2" x 1"	प्रति गोटा	१२५०.००	१२५०.००	१२५०.००
१०	**CPVC Brass FPT Tee**				
	1/2"	प्रति गोटा	२३७.००	२३७.००	२३७.००
	3/4"	प्रति गोटा	४५७.००	४५७.००	४५७.००
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	२६९.००	२६९.००	२६९.००
	1" x 1/2"	प्रति गोटा	४०१.००	४०१.००	४०१.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	११३८.००	११३८.००	११३८.००
	1-1/4" x 1/2"	प्रति गोटा	६६७.००	६६७.००	६६७.००
११	**CPVC Elbow 90º**				
	1/2"	प्रति गोटा	४४.००	४४.००	४४.००
	3/4"	प्रति गोटा	८७.००	८७.००	८७.००
	1"	प्रति गोटा	१६३.००	१६३.००	१६३.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	३११.००	३११.००	३११.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४७४.००	४७४.००	४७४.००
	2"	प्रति गोटा	९८६.००	९८६.००	९८६.००
१२	**CPVC SSR Elbow 90º**				
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	१४४.००	१४४.००	१४४.००
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	१६४.००	१६४.००	१६४.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
१३	**CPVC Brass FPT Elbow 90º**				
	1/2"	प्रति गोटा	१८६.००	१८६.००	१८६.००
	3/4"	प्रति गोटा	२६६.००	२६६.००	२६६.००
	1"	प्रति गोटा	११४५.००	११४५.००	११४५.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१४६८.००	१४६८.००	१४६८.००
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	२२०.००	२२०.००	२२०.००
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	४२७.००	४२७.००	४२७.००
१४	**CPVC Elbow 45º**				
	1/2"	प्रति गोटा	५५.००	५५.००	५५.००
	3/4"	प्रति गोटा	१०२.००	१०२.००	१०२.००
	1"	प्रति गोटा	१५८.००	१५८.००	१५८.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	२९५.००	२९५.००	२९५.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	2"	प्रति गोटा	९४२.००	९४२.००	९४२.००
१५	**CPVC Male Adapter (CPVC Threads)**				
	1/2"	प्रति गोटा	४३.००	४३.००	४३.००
	3/4"	प्रति गोटा	७५.००	७५.००	७५.००
	1"	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	११०.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१९२.००	१९२.००	१९२.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२६६.००	२६६.००	२६६.००
	2"	प्रति गोटा	५२१.००	५२१.००	५२१.००
१६	**CPVC Reducing Male Adapter (3/4" x 1/2")**	प्रति गोटा	११२.००	११२.००	११२.००
१७	**CPVC Male Adapters Brass Threads**				
	1/2"	प्रति गोटा	४११.००	४११.००	४११.००
	3/4"	प्रति गोटा	५२०.००	५२०.००	५२०.००
	1"	प्रति गोटा	९२९.००	९२९.००	९२९.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१९४९.००	१९४९.००	१९४९.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२४७७.००	२४७७.००	२४७७.००
	2"	प्रति गोटा	४६२८.००	४६२८.००	४६२८.००
१८	**CPVC Reducing Male Adapter (3/4" x 1/2")**	प्रति गोटा	५२४.००	५२४.००	५२४.००
१९	**CPVC Female Adapter (CPVC Threads)**				
	1/2"	प्रति गोटा	५६.००	५६.००	५६.००
	3/4"	प्रति गोटा	९६.००	९६.००	९६.००
	1"	प्रति गोटा	१४५.००	१४५.००	१४५.००
२०	**CPVC Female Adapters Brass Threads**				
	1/2"	प्रति गोटा	४११.००	४११.००	४११.००
	3/4"	प्रति गोटा	५२०.००	५२०.००	५२०.००
	1"	प्रति गोटा	९२९.००	९२९.००	९२९.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१९४९.००	१९४९.००	१९४९.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२४७७.००	२४७७.००	२४७७.००
	2"	प्रति गोटा	४६२८.००	४६२८.००	४६२८.००
२१	**CPVC Caps**				
	1/2"	प्रति गोटा	२४.००	२४.००	२४.००
	3/4"	प्रति गोटा	५०.००	५०.००	५०.००
	1"	प्रति गोटा	७२.००	७२.००	७२.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१३५.००	१३५.००	१३५.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२०२.००	२०२.००	२०२.००
	2"	प्रति गोटा	४२६.००	४२६.००	४२६.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
२२	**CPVC Union**				
	1/2"	प्रति गोटा	३९६.००	३९६.००	३९६.००
	3/4"	प्रति गोटा	६३३.००	६३३.००	६३३.००
	1"	प्रति गोटा	७८७.००	७८७.००	७८७.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१०७४.००	१०७४.००	१०७४.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	१४३५.००	१४३५.००	१४३५.००
	2"	प्रति गोटा	२५०४.००	२५०४.००	२५०४.००
२३	**CPVC Tank Adaptor**				
	1"	प्रति गोटा	५०४.००	५०४.००	५०४.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	७२१.००	७२१.००	७२१.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	८२६.००	८२६.००	८२६.००
	2"	प्रति गोटा	१३०७.००	१३०७.००	१३०७.००
२४	**CPVC Pipe Puncture Kit**				
	1/2"	प्रति गोटा	१०२.००	१०२.००	१०२.००
	3/4"	प्रति गोटा	१६८.००	१६८.००	१६८.००
२५	**CPVC Cross Tee**				
	1/2"	प्रति गोटा	१०६.००	१०६.००	१०६.००
	3/4"	प्रति गोटा	२२०.००	२२०.००	२२०.००
२६	**CPVC Step Over Bend**				
	1/2"	प्रति गोटा	१८२.००	१८२.००	१८२.००
	3/4"	प्रति गोटा	२९७.००	२९७.००	२९७.००
२७	**CPVC Ball Valve (CTS Sockets)**				
	1/2"	प्रति गोटा	१२३७.००	१२३७.००	१२३७.००
	3/4"	प्रति गोटा	१४९६.००	१४९६.००	१४९६.००
	1"	प्रति गोटा	१७७९.००	१७७९.००	१७७९.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	३५४७.००	३५४७.००	३५४७.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	५१७८.००	५१७८.००	५१७८.००
	2"	प्रति गोटा	७२५६.००	७२५६.००	७२५६.००
२८	**CPVC IPS WELD ON Adhesive Solution**				
	50ML	प्रति गोटा	५९६.००	५९६.००	५९६.००
	118ML	प्रति गोटा	८५७.००	८५७.००	८५७.००
	237ML	प्रति गोटा	१३९३.००	१३९३.००	१३९३.००
	473ML	प्रति गोटा	१४८०.००	१४८०.००	१४८०.००
	946ML	प्रति गोटा	३८००.००	३८००.००	३८००.००
२९	**Plastic Strap**				
	1/2"	प्रति गोटा	१६.००	१६.००	१६.००
	3/4"	प्रति गोटा	१८.००	१८.००	१८.००
	1"	प्रति गोटा	२१.००	२१.००	२१.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	1-1/4"	प्रति गोटा	३०.००	३०.००	३०.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४७.००	४७.००	४७.००
	2"	प्रति गोटा	५३.००	५३.००	५३.००
३०	**Metal Strap**				
	1/2"	प्रति गोटा	३३.००	३३.००	३३.००
	3/4"	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००
	1"	प्रति गोटा	४३.००	४३.००	४३.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	४६.००	४६.००	४६.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४९.००	४९.००	४९.००
	2"	प्रति गोटा	५७.००	५७.००	५७.००
३१	**Tee Holder**				
	1/2"	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२२.००
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२७.००	२७.००	२७.००
३२	**Elbow Holder**		०.००	०.००	०.००
	1/2"	प्रति गोटा	२०.००	२०.००	२०.००
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२२.००
३३	**End Plug Threaded-1/2"**	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००
३४	**PVC Saddle with socket**				
	($1^{1/4"}$)	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	($1^{1/2"}$)	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	($2^{"}$)	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	($2^{1/2"}$)	प्रति गोटा	१७५.००	१७५.००	१७५.००
	($3^{"}$)	प्रति गोटा	२००.००	२००.००	२००.००
	(4")	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००
	(5")	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	(6")	प्रति गोटा	४००.००	४००.००	४००.००

क.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	१५. ईनार तथा ट्यूववेल सम्वन्धि				
A	**Deep Tube well**				
1	Pea Gravel	Cum	३१८७.००	३३४५.००	३३४५.००
2	Gasket	No	५३.००	५५.००	५५.००
3	Bentonite	Kg	३३.००	३५.००	३५.००
4	Barite	Kg	३४.००	३५.००	३५.००
5	MS Casing Pipe 10 inch	Kg	१२०.००	१२५.००	१२५.००
6	MS Casing Pipe 8 inch	Kg	११२.००	११५.००	११५.००
7	MS Casing Pipe 6 inch	Kg	११०.००	११५.००	११५.००
8	Reducer 8/6 inch	No	२५८३.००	२७१०.००	२७१०.००
9	Flange 8 inch	No	४५२१.००	४७४५.००	४७४५.००
10	LCG Screen-6 inch	Mtr	७८३८.००	८२३०.००	८२३०.००
11	Stianless Steel Screen 6 inch	Mtr	१४१०८.००	१४८००.००	१४८००.००
B	**Shallow Tube well**				
2	4" Dia MS pipe Threaded	Kg	१४२.००	१४५.००	१४५.००
3	4" Dia Bottle T (WellHead T)	No	३२२९.००	३३९०.००	३३९०.००
4	4" Dia nipple 4" length	No	३०४.००	३२०.००	३२०.००
5	4" Dia heavy Socket	No	१२२७.००	१२८५.००	१२८५.००
6	1.5" Dia Nipple 9" long	No	२८७.००	३००.००	३००.००
7	4" Dia Non-return Valve	No	५४३४.००	५७००.००	५७००.००
8	4" CI Cap	No	३६२.००	३८०.००	३८०.००
9	1.5" CI Cap	No	११३.००	१२०.००	१२०.००
10	PVC Screen Making Charge	Rm	७८४.००	८२५.००	८२५.००
11	MS Screen Making Charge	Rm	२८४१.००	२९८०.००	२९८०.००
12	Noke making Charge	No	३८६१.००	४०५०.००	४०५०.००
13	Nylon Net	Mtr	१४२.००	१५०.००	१५०.००
14	Shallow Tubewell Drilling Charge (Manual)				
a	Sludge Method	Rm	१८७३.००	१९६५.००	१९६५.००
b	Hammering Method	Rm	२७७७.००	२९१५.००	२९१५.००
C	**Cost of Summercible Pumps**				
i	5HP Motor pump (4" Boring, Economic Head upto 50m)	No	८६२१३.००	९०५००.००	९०५००.००
ii	6 HP Motor pump (4" Boring, Economic Head upto 75m)	No	९७७०८.००	१०२५००.००	१०२५००.००
iii	7.5 HP Motor pump (6" Boring, Economic Head upto 100m)	No	१२०६९८.००	१२५५००.००	१२५५००.००
iv	10 HP Motor pump (6" Boring, Economic Head upto 150m)	No	१७८१७३.००	१८७०००.००	१८७०००.००
v	15 HP Motor pump (8" Boring, Economic Head upto 150m)	No	२६४३८५.००	२७७५००.००	२७७५००.००
vii	20 HP Motor pump (10" Boring, Economic Head upto 150m)	No	२८१६२८.००	२९५२५०.००	२९५२५०.००
viii	25-30 HP Motor pump (>10" Boring, Economic Head upto 200m)	No	३०४६१८.००	३१९५००.००	३१९५००.००
D	5 HP Diesel Pumpset	No	५०५७८.००	५३१००.००	५३१००.००
E	**Flexible Submerssible Copper Flat Cable**				
	4 Sq.mm.	Mtr	७३६.००	७७०.००	७७०.००
	6 Sq.mm.	Mtr	८३९.००	८८०.००	८८०.००
	10 Sq.mm.	Mtr	१४३७.००	१५००.००	१५००.००
F	Making of Dug well for 40" RCC ring with sinking for labour wadges only				
	up to depth 6m	Mtr	३८६२.००	४०५५.००	४०५५.००
	Depth 6 m-9 m	Mtr	४४६५.००	४६८०.००	४६८०.००
	Depth 9 m-12 m	Mtr	५०६९.००	५३२०.००	५३२०.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	Depth 12 m-15 m	Mtr	५६७२.००	५९५०.००	५९५०.००
	Above 15 m	Mtr	६२७०.००	६५८०.००	६५८०.००
G	CI Heavy Hand Pump (23) kg	Set	४८१४.००	५०५०.००	५०५०.००
H	Mechanical Equipments				
	12mm dia. Touching Wire	Mtr	४२२.००	४४०.००	४४०.००
	5 Ton Capacity Chain Pully (ISO/ISI Standard)	Set	४८२७९.००	५०६००.००	५०६००.००
	Mechanical Jack	Set	५३८१८.००	५६५००.००	५६५००.००
15	80mm dia GI Nipple 1.2m Long Both Side Threaded(Medium Class)	प्रति गोटा		२०००.००	२४००.००
16	Casing Shoe of 150mm	प्रति गोटा			६०००.००
17	Casing Shoe of 200mm	प्रति गोटा			८०००.००
18	6-10 inch Boring Hole Drill Bit	प्रति गोटा			३५०००.००

क.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
१६. साधारण हाते औजारहरु					
१	विस लिटरको अल्मुनियम गाग्रो	गोटा	९५०.००	९७०.००	९७०.००
२	स्थानीय वंचरो	गोटा	५७५.००	६००.००	६००.००
३	स्टिलको विड भएको वेल्चा , टाटा वा किवि सरहको	गोटा	५५०.००	५७०.००	५७०.००
४	टाटा वा सो सरहको १.५ कि.ग्रा.को कोदालो	गोटा	६००.००	६३०.००	६३०.००
५	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैति २.७ कि.ग्रा.	गोटा	५५०.००	५७०.००	५७०.००
६	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैति २.२ कि.ग्रा.	गोटा	४५०.००	४७०.००	४७०.००
७	टाटा वा सो सरहको १.२५"x५ फिटको फम्पल	गोटा	२२००.००	२३००.००	२३००.००
८	६ ईन्च लामो ३२ मि.मि. को छिनो	गोटा	२७५.००	२८५.००	२८५.००
९	९ ईन्च लामो ३२ मि.मि. को छिनो	गोटा	६५०.००	६८०.००	६८०.००
१०	टाटा, लुधरा वा सो सरहका किंग पिन छिनो	गोटा	६००.००	६२०.००	६२०.००
११	फलामको घन ५ किलो को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा	१२००.००	१२५०.००	१२५०.००
१२	फलामको घन २.५ किलो को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा	७००.००	७२५.००	७२५.००
१३	टाटा, लुधा वा सो सरहको १ कि.ग्रा को घन	गोटा	२७५.००	२८५.००	२८५.००
१४	तारपोलिन सिट १८x२४ फिट	गोटा	२५७५.००	२७००.००	२७००.००
१५	मिस्त्रीको कर्नि ठुलो	गोटा	१७८.००	१८०.००	१८०.००
१६	मिस्त्रीको कर्नि स्यानो	गोटा	१२५.००	१३०.००	१३०.००
१७	फलामको प्लम्वव (घण्टि)	गोटा	१७५.००	१८०.००	१८०.००
१८	३ मि.मि. को मिस्त्रिको धागो	क्वायल	७५.००	७८.००	७८.००
१९	पारदर्शि लेभल पानी पाईप	मिटर	१६.००	१७.००	१७.००
२०	छालाको पंजा	गोटा	४६५.००	४८०.००	४८०.००
२१	टायर र फलाको हेण्डल भएको भएको व्हिल व्यारो	गोटा	९०००.००	९४००.००	९४००.००
२२	हाते वा खुट्टाले चलाउने पम्प	गोटा	११२५.००	११५०.००	११५०.००
२३	प्लाष्टिकको सुरक्षा हेलमेट	गोटा	३७५.००	३९०.००	३९०.००
२४	फलामको मेसन हेड प्यान १८" लोकल	गोटा	२६५.००	२७५.००	२७५.००
२५	हेक्शा फ्रेम	गोटा	२७५.००	२८०.००	२८०.००
२६	हेक्शा ब्लेड सिङ्गल	गोटा	१०.००	१०.५०	१०.५०
२७	हेक्शा ब्लेड डवल	गोटा	१८.००	१९.००	१९.००
२८	काठ चिर्ने आरा १८"	गोटा	१८५.००	१९०.००	१९०.००
२९	१० ईञ्चको चेप्टो रेति	गोटा	४६५.००	४८०.००	४८०.००
३०	१० ईञ्चको आधा गोलकार रेति	गोटा	५५५.००	५८०.००	५८०.००
३१	स्क्रयू ड्राईभर - २३०मि.मि.	गोटा	१८५.००	१९०.००	१९०.००
३२	साधारण डाई सेट १/२" देखि २" सम्म	गोटा	१९१५.००	२०००.००	२०००.००
३३	अटोमेटिक डाई सेट १/२" देखि २" सम्म	सेट	६९४५.००	७२००.००	७२००.००
३४	रिचेट डाईसेट १५ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म	सेट	४६००.००	४८१०.००	४८१०.००
३५	रिचेट डाईसेट४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म	सेट	१२६२५.००	१३२००.००	१३२००.००
३६	रिचेट डाईसेट ६५ मि.मि. देखि ८० मि.मि. सम्म	सेट	२३५००.००	२४५००.००	२४५००.००
३७	डाईसेट टिथ १५ मि.मि.	प्रति सेट	६७५.००	७००.००	७००.००
३८	डाईसेट टिथ २० मि.मि.	प्रति सेट	६६५.००	७००.००	७००.००
३९	डाईसेट टिथ २५ मि.मि.	प्रति सेट	६६५.००	७००.००	७००.००
४०	डाईसेट टिथ ३२ मि.मि.	प्रति सेट	८४५.००	८६०.००	८६०.००
४१	डाईसेट टिथ४० मि.मि.	प्रति सेट	१७५८.००	१८४५.००	१८४५.००
४२	डाईसेट टिथ ५० मि.मि.	प्रति सेट	१८००.००	१८९०.००	१८९०.००
४३	डाईसेट टिथ ६५ मि.मि.	प्रति सेट	२०५८.००	२१५०.००	२१५०.००
४४	डाईसेट टिथ ८० मि.मि.	प्रति सेट	२७७५.००	२९१०.००	२९१०.००
४५	पाईप भाईस २" सम्म	प्रति सेट	२२००.००	२३००.००	२३००.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
४६	पाईप भाईस ३" सम्म	प्रति सेट	२९२५.००	३०५०.००	३०५०.००
४७	पाईप भाईस ४" सम्म	प्रति सेट	५६००.००	५८५०.००	५८५०.००
४८	पाईप रेञ्च-१२"	प्रति गोटा	७१५.००	७५०.००	७५०.००
४९	पाईप रेञ्च-१४"	प्रति गोटा	८२५.००	८६०.००	८६०.००
५०	पाईप रेञ्च-१८"	प्रति गोटा	१६००.००	१६७५.००	१६७५.००
५१	पाईप रेञ्च-२४"	प्रति गोटा	२८५०.००	२९५०.००	२९५०.००
५२	एडजस्टेवल रेञ्च १०"	प्रति गोटा	४३५.००	४५०.००	४५०.००
५३	एडजस्टेवल रेञ्च १२"	प्रति गोटा	६७५.००	७००.००	७००.००
५४	एडजस्टेवल रेञ्च १८"	प्रति गोटा	१९००.००	१९९५.००	१९९५.००
५५	३६" चेन रेञ्च	प्रति गोटा	२५७५.००	२७००.००	२७००.००
५६	४८" चेन रेञ्च	प्रति गोटा	५४००.००	५६५०.००	५६५०.००
५७	३ मिटरको स्टिल टेप	प्रति गोटा	१००.००	१०५.००	१०५.००
५८	५ मिटरको स्टिल टेप	प्रति गोटा	१८५.००	१९०.००	१९०.००
५९	३० मिटरको फाईवर ग्लास टेप	प्रति गोटा	१५८०.००	१६६०.००	१६६०.००
६०	५० मिटरको फाईवर ग्लास टेप	प्रति गोटा	२२६५.००	२३७५.००	२३७५.००
६१	हिटिङ्ग प्लेट ३" ब्यासको कमो	प्रति गोटा	९६५.००	१०१०.००	१०१०.००
६२	हिटिङ्ग प्लेट ४" ब्यासको	प्रति गोटा	१२७८.००	१३४०.००	१३४०.००
६३	हिटिङ्ग प्लेट ६" ब्यासको	प्रति गोटा	१५७५.००	१६५०.००	१६५०.००
६४	हिटिङ्ग प्लेट ८" ब्यासको	प्रति गोटा	२०६५.००	२१५०.००	२१५०.००
६५	थर्मोक्रोम चक	प्रति गोटा	८००.००	८४०.००	८४०.००
६६	टेफलन कभर ६"X ६"	प्रति गोटा	५१५.००	५४०.००	५४०.००
६७	आवश्यक औषधि समेतको प्राथमिक उपचारको वाकस	प्रति सेट	२७५०.००	२८८०.००	२८८०.००
६८	खानेपानी मर्मतको टुल वक्स	प्रति सेट	२७००.००	२८२५.००	२८२५.००
६९	आवश्यक औजार सहितको झोलुंगेपुल मर्मतको टुल वक्स	प्रति सेट	३२७५.००	३४२५.००	३४२५.००
७०	१२ ईंन्च लामो ३२ मी. मी. को छिनो	प्रति सेट	८००.००	८४०.००	८४०.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	१७. वन तथा वन पैदावार सम्वन्धि				
१	गोलिया कटान मुछान	प्र.क्यु.फि.	२४.६०	२५.५०	२६.००
२	वोका झिक्ने रिङ काट्ने	प्र.क्यु.फि.	५.१०	५.२५	५.५०
३	जंगल यार्डिङ	प्र.क्यु.फि.	२२.५०	२३.५०	२४.००
४	गोलिया लोडिङ	प्र.क्यु.फि.	२२.५०	२३.५०	२४.००
५	गोलिया अन लोडिङ	प्र.क्यु.फि.	१०.२५	१०.७५	११.००
६	पाईलिङ	प्र.क्यु.फि.	९.२०	९.६०	१०.००
७	छपान खर्च	प्र. रुख	३०.७५	३२.००	३३.००
८	पोलीथिन थैली २" x ७"/ २" X ७"	के.जि.	३०७.५०	३२२.००	३२२.००
९	नर्सरी को लागी मलिलो माटो भरतपुर वनको न.पा. ७ कि.मि. भित्र	प्र.क्यु.फि.	३५.३५	३७.००	३७.००
१०	नर्सरी को लागी मलिलो माटो भरतपुर वनको न.पा. ७ कि.मि. वाहिर	प्र.क्यु.फि.	३५.३५	३७.००	३७.००
११	न.पा. क्षेत्र वाहेक अन्य क्षेत्रमा खर घास प्रति मुठा	प्रति मुठा	२५.६०	२६.००	२६.००
१२	**गोलिया ढुवानी तर्फ**				
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	३४.८५	३६.००	३७.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	४१.००	४३.००	४४.००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	४६.१०	४८.००	५०.००
	१५-२० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	४९.२०	५१.००	५३.००
	२० कि.मि. भन्दा माथि	प्र.क्यु.फि.	५४.३०	५७.००	६०.००
१३	**दाउरा कटान मुछान तर्फ**				
	दाउरा कटान (20'x5'x5')	प्रति चट्टा	५३३०.००	५५९०.००	५७००.००
	दाउरा लोडिङ	प्रति चट्टा	३०७५.००	३२२५.००	३३५०.००
	दाउरा अनलोडिङ	प्रति चट्टा	१०७६.२५	११२५.००	११५०.००
	दाउरा चट्टा निर्माण	प्रति चट्टा	१५३७.५०	१६१०.००	१६५०.००
१४	**दाउरा ढुवानि**				
	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	२७६७.५०	२९००.००	३०००.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	२८७०.००	३०१०.००	३१००.००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	३४३३.७५	३६००.००	३७००.००
	१५ कि.मि.देखि माथि	प्रति चट्टा	३६९०.००	३८७०.००	४०००.००
१५	गोलिया चिरान उत्पादन तर्फ				
१६	चिरान उत्पादन (वाकल कटपिस) भुस फाल्ने आदि	प्रति क्यु.फि.	८२.५०	८५.००	८८.००
१७	अनसाईज उत्पादन	प्रति क्विन्टल	११२.७५	११८.००	१२०.००
१८	चिरान लोडिङ	प्रति क्यु.फि.	२२.५५	२३.००	२४.००
१९	चिरान अनलोडिङ	प्रति क्यु.फि.	१०.७५	११.२५	११.५०
२०	वाकल लोडिङ	प्रति क्विन्टल	३०.७५	३२.००	३३.००
२१	वाकल अनलोडिङ	प्रति क्विन्टल	१०.७५	११.२५	११.५०
२२	चिरान पाईलिङ	प्रति क्यु.फि.	७.६०	७.९०	८.००
२३	१०० मि. टाढावाट मिल सम्म वोक्ने कामका लागि	प्रति क्यु.फि.	१०.७५	११.२५	११.५०
२४	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट लोडिङ	प्रति क्यु.फि.	३८.९५	४०.००	४१.००
२५	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट अनलोडिङ	प्रति क्यु.फि.	१२.८०	१३.००	१४.००
२६	चिरान काठ ढुवानी				

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति क्विन्टल	२३.५०	२४.००	२५.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्रति क्विन्टल	२६.६५	२८.००	२९.००
	१० भन्दा माथि	प्रति क्विन्टल	३०.७५	३२.००	३३.००
२७	वाकल/ अनसाइज ढुवानी				
	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति क्विन्टल	१०७.६०	११२.००	११५.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्रति क्विन्टल	१२३.००	१२९.००	१३५.००
	१० भन्दा माथि	प्रति क्विन्टल	१३८.३५	१४५.००	१५०.००
२८	बिरुवा खरिद तर्फ				
	स्टम्प कटिङ न्याकेट रुट (टिक, सिसौ, वकाईनो ईपिलईपिल, नेटाफा,जामुन,चिउरी आदी)	प्रति वोट	१५.३५	१६.००	१७.००
	सिरिस,वकाईनो,कपोक, मसला, सिमल, ववुल, कागियो, क्यासिया, कल्की, ईपिलईपिल, टाँकि,निमारो, वडहर, कोईरालो,कदमजटोफा, निम, सिसौ, टिक, खयर,अमला र अन्य 2"8" साइजको पोलिथिन व्यागमा	प्रति वोट	२२.५५	२३.५०	२४.००
	तेजपात, सुगन्धकोकिल, सतिसाल, विजयसाल, कपुर, वाँस, ठुलो अमला, हर्रो, वर्रो, र यस्तै अन्य वहुउपयोगि जातका विरुवाहरु	प्रति वोट	२५.५०	२६.५०	२८.००
	असोक, कपुर, धुपि	प्रति वोट	२५.५०	२६.५०	२८.००
	रुद्राक्ष,रक्तचन्दन ,श्रीखण्ड	प्रति वोट	११२.७५	११८.००	१२०.००
	अमृसो , नेपियर , लेमनग्रस	प्रति वोट	७.६०	८.००	८.५०
	वांस कटिङ २ वर्षको	प्रति वोट	११७.८०	१२३.००	१२८.००
	वांस राइजोम	प्रति वोट		३००.००	३१०.००
	टिमुर,१ वर्षको	प्रति वोट		७०.००	७३.००
	आँप साधारणजात माल्दा,वम्बै, दशहरी आदि२ वर्षको	प्रति बोट	१५८.८०	१६६.००	१७०.००
	आँप आम्रपाली,मालिका ठुलो बिरुवा २ वर्षको	प्रति बोट	२६६.५०	२८०.००	२९०.००
	लिची (सबैजात)	प्रति बोट	१५८.८०	१६६.००	१७५.००
	अम्वा कलमी २ वर्षको	प्रति बोट	१५८.८०	१६६.००	१७५.००
	अम्वा (बिजु बिउवाट बनाएको) २ वर्षको	प्रति बोट	५३.३०	५५.००	५८.००
	सुन्तला कलमी एक बर्षे विरुबा	प्रति बोट			१७५.००
	कटहर २ वर्षको	प्रति बोट	५३.३०	५५.००	५७.००
	नरिवल २ वर्षको	प्रति बोट	२६६.५०	२७९.००	२८५.००
	सर्पगन्धा,अश्वगन्धा,कुरीलो	प्रति बोट	३०.७५	३२.००	३३.००
	गुर्जो,लहरा	प्रति बोट	२०.५०	२१.५०	२२.००
	कल्कीफुल,विरेन्द्रफुल,गोलमोहर,राजबृक्ष	प्रति बोट	३५.८८	३७.५०	३८.००
	अनार	प्रति बोट	१०२.५०	१०७.००	११०.००
	एभोकाडो,किवि,मेकेडमियानट,	प्रति बोट	२०५.००	२१५.००	२२०.००
	कागती	प्रति बोट	७६.७५	८०.००	८२.००
	अगरउड ३ फिट सम्मको	प्रति बोट		५००.००	५१५.००
	मोरिंग	प्रति बोट		५०.००	५२.००
	बहुवषिय विरुवा ३-४ फिट सम्मको	प्रति बोट			१०००.००
	बहुवषिय विरुवा ४-५ फिट सम्मको	प्रति बोठ			१४५०.००
	बहुवषिय विरुवा ५-६ फिट सम्मको	प्रति बोड			१७५०.००
	बहुवषिय विरुवा ६-७ फिट सम्मको	प्रति बोढ			२०००.००
२९	सुराकी भत्ता	प्रति महिना	७४४१.५०	७८१०.००	८१५०.००
३०	वृक्षारोपण हेरालु	प्रति महिना	९९२२.००	१०४००.००	१०८००.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
३१	पोलीथिन थैली २" X ७" को विरुवा ढुवानि (०-१० कि.मि. सम्म)	प्रति वोट	४.६०	४.८०	५.००
३२	नर्सरी नाइके चौकीदार	प्रति महिना	१३८३७.५०	१४५००.००	१५०००.००
३३	नर्सरी मा काम गर्ने ज्यामी	प्रति दिन	५५३.५०	५८०.००	६००.००
३४	वालुवा ढुवानी (० १० कि.मी. खगेडी खोला वाट	प्रति क्यु.फि.	२६.६५	२७.००	२८.००
३५	**साविक पहाडी गा.वि.स. कविलासको वन क्षेत्र वाट गोलिया काठ कटान मुछान /ढुवानी**				
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	४७.२५	४९.५०	५०.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	६२.००	६५.००	६७.००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	६७.६५	७१.००	७२.००
	१५-२० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	७३.२५	७६.००	७८.००
	२० कि.मि. भन्दा माथि	प्र.क्यु.फि.	८६.००	९०.००	९४.००
	गोलिया कटान मुछान	प्र.क्यु.फि.	३८.००	३९.००	४१.००
	वोका झिक्ने रिङ काट्ने	प्र.क्यु.फि.	७.६०	८.००	८.५०
	जंगल यार्डिङ	प्र.क्यु.फि.	३६.९०	३८.५०	४०.००
	गोलीया लोडिङ	प्र.क्यु.फि.	३८.००	४०.००	४२.००
	गोलीया अनलोडिङ	प्र.क्यु.फि.	१५.३५	१६.००	१७.००
	पाईलिङ	प्र.क्यु.फि.	११.२५	११.५०	१२.००
३६	**साविक पहाडी गा.वि.स. कविलासको वन क्षेत्र वाट दाउरा कटान मुछान /ढुवानी**				
	दाउरा कटान मुछान (२०X५X५)	प्र.चट्टा	६२०१.२५	६५१०.००	६६००.००
	दाउरा चट्टा निर्माण	प्र.चट्टा	१६१२.२५	१६९०.००	१७००.००
	दाउरा लोडिङ	प्र.चट्टा	३४१०.५०	३५८०.००	३६००.००
	दाउरा अनलोडिङ	प्र.चट्टा	१३६४.००	१४३०.००	१४५०.००
	ढुवानि				
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	३३४९.००	३५१०.००	३६००.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	४०९२.००	४२९०.००	४३५०.००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	४७१३.००	४९५०.००	५१००.००
	१५ कि.मि. भन्दा माथि	प्र.चट्टा	४९६१.००	५२००.००	५३००.००
	घाटगदिबाट समिल सम्म ढुवानि				
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	३१.००	३२.००	३३.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	४४.००	४६.००	४७.००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	५०.००	५२.००	५४.००
	१५ कि.मि. भन्दा माथि	प्र.क्यु.फि.	५६.००	५८.००	६०.००
	हरेक गोलियामा इनामेल प्रयोग गरि नम्बरिड गर्ने काम	प्र.गोलिया	५.१०	५.२५	५.५०
	गोलिया ट्याकटरबाट झिकाउने काम(झिका)	प्र.क्यु.फि.	१०.१५	१०.५०	११.००
३७	खरको घाँस	प्रति मुठा	२६.६५	२७.००	२८.००
३८	बाँसको घाँस	प्रति मुठा	२२५.५०	२३५.००	२४०.००
३९	बाँसको घना	प्रति वोट	२२५.५०	२३५.००	२४०.००
४०	**मृतवन्यजन्तु व्यवस्थापन**				
१	ठूलो जातको (हात्ती,गैडा,बाघ,गोही आदी)	प्रतिगोटा	१५३७५.००	१६१४०.००	१६५००.००
२	सानो तथा मझौला जातको	प्रतिगोटा	२५६२.५०	२६९०.००	२७५०.००
	डालेघाँसको बेर्ना	प्रति सेट	९.२०	९.५०	१०.००
	नेपियर सेट	प्रति सेट	१.८०	१.९०	२.००
	मकैचरी	प्रति किग्रा·	१३३.२५	१३९.००	१२०.००
	सुडान	प्रति किग्रा·	१३३.२५	१३९.००	१४०.००
	बाज्रा	प्रति किग्रा·	१३३.२५	१३९.००	१००.००
	भेच	प्रति किग्रा·	१३३.२५	१३९.००	१५०.००
	जै घाँस	प्रति किग्रा·	६३.५५	६६.००	७०.००

क.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	बषिर्म	प्रति किग्रा·	२२०.३५	२३०.००	२५०.००
	स्टाइलो	प्रति किग्रा·	८६१.००	९००.००	९५०.००
	किम्वु वेर्ना वकाइनो टाकी	गोटा	५.१०	५.२५	५.५०
	खसी वोका	प्रति किग्रा·	५८४.२५	६१०.००	६००.००
	बोयर बोका ५०%	प्रति किग्रा·	१५३७.५०	१६१०.००	१२००.००
	बोयर बोका ७५%	प्रति किग्रा·	२०५०.००	२१५०.००	१५००.००
	खरि बाख्रा	प्रति गोटा	१५३७५.००	१६१४०.००	१६५००.००
	दुइ महिने कुखुरा चल्ला डुयल प्रपोज	प्रति गोटा	३०७.५०	३२०.००	३२५.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
१८. ढुवानि सम्वन्धि					
१	ट्रकवाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	१.७५	१.९०	१.९०
२	ट्रेक्टरवाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२.१०	२.३०	२.३०
३	ट्रकवाट पक्कि सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	१.४५	१.६०	१.६०
४	ट्रेक्टरवाट पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२.१०	२.३०	२.३०
५	टायर गाडावाट कर्च्चीी सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	३.००	३.३०	३.३०
६	टायर गाडावाट पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२.६०	२.८०	२.८०
७	ट्रक, टेक्टरवाट वाट पोलिथिन पाईप, दराज, जस्ता भार नपुग्ने सामान पक्कि सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२.२५	२.४५	२.४५
८	ट्रक, टेक्टरवाट वाट पोलिथिन पाईप, दराज, जस्ता भार नपुग्न सामान कच्चि सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२.७५	३.००	३.००
९	भरियावाट सजिलो भारी ढुवानी	प्रति कि.मि प्रति के.जि.	१.२५	१.३५	१.३५
१०	भरियावाट असजिलो भारी ढुवानी	प्रति कि.मि प्रति के.जि.	१.८५	२.००	२.००
११	भरियावाट पोलिथिन पाईप, दराज, टेवल, जि.आई.पाईप जस्ता असजिलो भारी ढुवानी	प्रति कि.मि प्रति के.जि.	१.८५	२.००	२.००
१२	सामान ट्रकवाट लोड/अनलोड गर्नेकाम	प्रति क्वीन्टल	७.४०	८.१०	८.१०
१३	८ । ९ मिटरको पि.एस.सि.पोल भ.न.पा. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	४१७.००	४५५.००	४५५.००
१४	८ । ९ मिटरको पि.एस.सि. पोल गा.वि.स. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	७००.००	७७०.००	७७०.००
१५	११ मिटरको पि.एस.सि.पोल भ.न.पा. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	५१८.००	५६८.००	५६८.००
१६	११ मिटरको पि.एस.सि. पोल गा.वि.स. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	८४५.००	९२९.००	९२९.००
१७	८ । ९ मटिर काठको पोल भ.न.पा. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	२४८.००	२७२.००	२७२.००
१८	८ । ९ मटिर काठको पोल गा.वि.स. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	४६२.००	५०८.००	५०८.००
१९	८ । ९ मटिर स्टील/युवूलर पोल भ.न.पा. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	३१६.००	३४५.००	३४५.००
२०	८ । ९ मटिर स्टील/युवूलर पोल गा.वि.स. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	६२०.००	६८०.००	६८०.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
१९. फर्निचर सम्वन्धि					
	दराज				
१	**स्टील दराज सादा**				
	6'x35"x20"	गोटा	१०८६५.००	११४००.००	११४००.००
	4'x35"x20"	गोटा	८५०२.९०	८९२५.००	८९२५.००
२	स्टील दराज ऐना भएको				
	6'x35"x20"	गोटा	११४०८.२५	११९००.००	११९००.००
	4'x35"x20"	गोटा	९०५१.००	९५००.००	९५००.००
३	स्टील दराज (सोकेश Cabinet) भएको				
	6.5'x35"x20"	गोटा	१३०२०.००	१३६५०.००	१३६५०.००
४	स्टील क्याविनेट दराज				
	6'x35"x20" (Four Component)	गोटा	१५४२९.७५	१६२००.००	१६२००.००
	4'x35"x20" (Four Component)	गोटा	१३०२०.००	१३६५०.००	१३६५०.००
	कुर्सि				
१	प्लास्टिक सादा	गोटा	६८२.५०	७१५.००	७१५.००
२	स्टील कुर्सि कुसन र अडेसमा गदा् भएको	गोटा	३७१४.९०	३९००.००	३९००.००
३	सादा काठको कुर्सि हत्ता भएको	गोटा	३१५०.००	३३०५.००	३३०५.००
४	कम्प्युटर कूर्चि अडेस लगाउने	गोटा	३११५.३५	३२७०.००	३२७०.००
५	Computer Chair Without Back Support	गोटा	२२४८.०५	२३६०.००	२३६०.००
६	साधारण खालको घुम्ने कुर्चि	गोटा	५०४०.००	५२९२.००	५२९२.००
७	घुम्ने कुर्चि (Executive Chair)	गोटा	१६८००.००	१७६४०.००	१७६४०.००
८	Computer Table (Chinese)	गोटा	४४१०.००	४६३०.००	४६३०.००
	टेवल				
१	Simple Wooden Table (48"x24"x32")	गोटा	५४६०.००	५७३०.००	५७३०.००
२	Simple Wooden Table (48"x24"x32") Single Cabinet	गोटा	६७२०.००	७०५०.००	७०५०.००
३	Wooden Table (48"x24"x32") Sunmica with Single Cabinet	गोटा	८१९०.००	८५९०.००	८५९०.००
४	Wooden Table (48"x24"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१४३३१.४५	१५०४०.००	१५०४०.००
५	Steel Frame Table (48"x24"x32") Sunmica with Single Cabinet	गोटा	९२७८.८५	९७४०.००	९७४०.००
६	Steel Frame Table (48"x24"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१०३९०.८०	१०९१०.००	१०९१०.००
७	Executive Wooden Table (48"x30"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१९९५०.००	२०९००.००	२०९००.००
८	Executive Steel Table (48"x30"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१७३८०.६५	१८२५०.००	१८२५०.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
२० स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु					
१	**ईट्टा**				
	चिम्नि भट्टाको प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१५०००.००	१६०००.००	१६०००.००
	मेशिनबाट बनेको प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१५१००.००	१६१००.००	१६१००.००
२	**कसरको गिट्टी**				
	सरदर ५ देखि १० मि.मि.	प्रति घ.मि.			२११६.६६
	सरदर १० देखि २० मि.मि.	प्रति घ.मि.			२१६६.६६
	सरदर २० देखि ४० मि.मि. (१००% फुटाएको)	प्रति घ.मि.			२११६.६६
	सरदर २० देखि ४० मि.मि. (५०% भन्दा बढी फुटाएको)	प्रति घ.मि.			२११६.६६
३	वेस कोर्षको लागि क्रसरको ४० मि.मि. डाउन गिटि	प्रति घ.मि.			२११६.६६
४	क्रसरको स्टोन डस्ट	प्रति घ.मि.			२४६६.६६
५	खोलाको गिटी सालाखाला (१० देखि ४० मि.मि.)	प्रति घ.मि.			१७६६.६६
६	ओटासिल र सर्फेसड्रेसिङ्गको लागी कोत्रेखोलाको चिप्स	प्रति घ.मि.			३६००.००
७	जोडाई माटो (लुज)	प्रति घ.मि.			१०५०.००
८	रिभरवेड मेटेरियल	प्रति घ.मि.			८१८.९७
९	पुर्ने माटो ढुवानी समेत (लुज) (सडक वाहेक अन्य प्रयोजनका लागि)	प्रति घ.मि.			३५०.००
१०	ठूलो बोल्डर ढुङ्गा खोलाको	प्रति घ.मि.	१६३८.००	१७००.००	१८००.००
११	फोरुवा ढुङ्गा	प्रति घ.मि.	१८१७.००	१९००.००	२०००.००
१२	वालुवा धोएको,चालेको कारखानाको	प्रति घ.मि.			१०६६.६६
१३	होलो कंकृट ब्लक (एन.एस.११९-२०४२)				
	६"X८"X१६"	गोटा	६०.००	६५.००	६५.००
	४"X८"X१६"	गोटा	४१.००	४४.००	४४.००
	८"X८"X१६"	गोटा	६५.००	७१.००	७१.००
	४"X६"X१२"	गोटा	३०.००	३२.००	३२.००
	४₺×६₺×१२₺	गोटा	३८.००	४१.००	४१.००
	Earthquak resistant Interlocking Block(12"x6"x6")				५०.००
१५	खर	प्रति मुठा	२४.००	२४.००	२४.००
१६	बांस	प्रति घना	२००.००	२१०.००	२१०.००
१७	बासको चित्रा भकारी	प्रति ब.मि.	१००.००	१०५.००	१०५.००
१८	दाउरा	प्रति के.जि.	१०.००	१०.५०	१०.५०
१९	नरिवल डोरी	प्रति के.जि.	१००.००	१०३.००	१०३.००
२०	नाईलनको डोरी	प्रति के.जि.	१३५.००	१४०.००	१४०.००
२१	जुटको डोरि	प्रति के.जि.	११५.००	१२०.००	१२०.००
२२	ढलान गर्न प्रयोग हुने प्लाष्टिकको सिट	प्रति केजी	१३५.००	१४०.००	१४०.००
२३	५०० गेजको पोलिथिन सिट	प्रति के.जि.	२२०.००	२३०.००	२३०.००
२४	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक नयां बोरा	गोटा	१३.००	१३.५०	१३.५०
२५	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक पुरानो बोरा	गोटा	७.५०	८.००	८.००
२६	जुटको चिनीको नयाँ बोरा	गोटा	१००.००	१०५.००	१०५.००
२७	जुटको चिनीको पुरानो बोरा	गोटा	२०.००	२१.००	२१.००
२८	RCC तारवार पोलहरु ईन्च ४.७५ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	७५.००	८०.००	८०.००
२९	कंक्रिट खामा (४ गोटा रड प्रयोग भएको)				

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	कंक्रिट खामा (४X४) ईन्च ४.७५ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१३९.००	१४०.००	१४०.००
	कंक्रिट खामा (४X४) ईन्च ७ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१७१.००	१७१.००	१७१.००
	कंक्रिट खामा (४X४) ईन्च ८ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१८६.००	१८६.००	१८६.००
	कंक्रिट खामा (४X५) ईन्च ८ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१९०.००	१९०.००	१९०.००
	कंक्रिट खामा (४.५X५.५) ईन्च ७ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१७५.००	१७५.००	१७५.००
	कंक्रिट खामा (४.५X५.५) ईन्च ८ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१९५.००	१९५.००	१९५.००
३०	**आर.सी.सी.रिङ्ग**				
	आर.सी.सी.रिङ्ग २८ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	५००.००	५३०.००	५३०.००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को १ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	६००.००	६५०.००	६५०.००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	६५०.००	७००.००	७००.००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ४० इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	७००.००	७५०.००	७५०.००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ४२ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	७५०.००	८००.००	८००.००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ४८ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	९००.००	९९०.००	९९०.००
३१	**आर.सि.सि. रिङ्गको कम्पोस्ट च्याम्बर**				
	३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	७६२.००	७९५.००	७९५.००
	४० इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	१०६२.००	१११०.००	१११०.००
३२	**आर.सी.सी.ढकन**				
	आर.सी.सी.ढकन २८ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	७००.००	७५०.००	७५०.००
	आर.सी.सी.ढकन २८ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१०००.००	१०७५.००	१०७५.००
	आर.सी.सी.ढकन ३६ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१०४०.००	११००.००	११००.००
	आर.सी.सी.ढकन ३६ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१२००.००	१२७५.००	१२७५.००
	आर.सी.सी.ढकन ४० इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	११५५.००	१२२५.००	१२२५.००
	आर.सी.सी.ढकन ४० इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१४००.००	१५२५.००	१५२५.००
	आर.सी.सी.ढकन ४२ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१०५०.००	११५०.००	११५०.००
	आर.सी.सी.ढकन ४२ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१६००.००	१७२५.००	१७२५.००
	आर.सी.सी.ढकन ४८ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१३००.००	१४१०.००	१४१०.००
	आर.सी.सी.ढकन ४८ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१६५०.००	१७८५.००	१७८५.००
	तार पिल्लर				
	तार पिल्लर ४.७५ को ३ रड प्रयोग भएको	प्रति फिट	८०.००	८५.००	८५.००
	तार पिल्लर ४.७५ को ४ रड प्रयोग भएको	प्रति फिट	८५.००	९२.००	९२.००
	स्टोन रेलिङ				
	१२ इञ्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	४०.००	४३.००	४३.००
	१८ इञ्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	५०.००	५४.००	५४.००
	१८ इञ्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	६५.००	६८.००	६८.००
	१२ इञ्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	६०.००	६४.००	६४.००
३३	**आर.सी.सी.रेलीङ्ग पोष्ट**				
	पिलर रेलिङ (११",१२") ग्याभियन तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	५१.००	५४.००	५४.००
	पिलर रेलिङ (१८") गेभिङ तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	६४.००	६८.००	६८.००
	पिलर रेलिङ (२४") गेभिङ तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	८९.००	९४.००	९४.००
	ल्फाट रेलिङजाली (१८X२४")दुई रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	२३१.००	२४५.००	२४५.००
	स्टोन रेलिङ (२२", २४") ४.७५ को एक रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	५२.००	५६.००	५६.००
	स्टोन रेलिङ (१८X२४") ४.७५ को १ रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	६४.००	६८.००	६८.००
३४	**गेट हेड**				

क.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	मन्दीर-१६ इञ्च	प्रति जोडा	१८४८.००	२०००.००	२०००.००
	मन्दीर-२० इञ्च	प्रति जोडा	२१९५.००	२३२५.००	२३२५.००
	मन्दीर-२४ इञ्च	प्रति जोडा	२७७२.००	२९२५.००	२९२५.००
३५	**क्रेजि मार्वल राखेको टेराजो टाईल**				
	क्रेजि मर्वल राखेको टेराजो टाईल (१२x१२) ईन्च	प्रति गोटा	१०४.००	१०८.००	१०८.००
	क्रेजि मर्वल राखेको टेराजो टाईल (१०x१०) ईन्च	प्रति गोटा	९८.००	१०२.००	१०२.००
	क्रेजि मर्वल राखेको टेराजो टाईल (८x८) ईन्च	प्रति गोटा	७५.००	८०.००	८०.००
३६	**ईन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक**				
	ईन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ५० मि.मि वाक्लो (Hexagonal Block - 8"x8"x2")	प्रति गोटा	२१.००	२२.००	२२.००
	ईन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ६० मि.मि वाक्लो (Hexagonal Block - 8"x8"x2.5")	प्रति गोटा	२६.००	२७.००	२७.००
	ईन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ७५ मि.मि वाक्लो (Hexagonal Block - 8"x8"x3")	प्रति गोटा	३२.००	३३.००	३३.००
	ईन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ८० मि.मि वाक्लो (Hexagonal Block - 8"x8"x3.5")	प्रति गोटा	३७.००	३७.००	३७.००
	ईन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ५० मि.मि वाक्लो (I-Shape Block -8"x8"x2")	प्रति गोटा	२०.००	२०.००	२०.००
	ईन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ६० मि.मि वाक्लो (I-Shape Block - 8"x8"x2.5")	प्रति गोटा	२५.००	२५.००	२५.००
	ईन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ७० मि.मि वाक्लो (I-Shape Block -8"x8"x3")	प्रति गोटा	३०.००	३०.००	३०.००
	ईन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ८० मि.मि वाक्लो (I-Shape Block - 8"x8"x3.5")	प्रति गोटा	३६.००	३६.००	३६.००
	12"x12"x1")- Checker Tiles	प्रति गोटा	६३.००	६५.००	६५.००
	12"x12"x1")-Red Checker Tiles	प्रति गोटा	६८.००	७०.००	७०.००
३७	**Interlocking bricks 300X150X100 mm**	प्रति गोटा		४८.००	४८.००
	behatone Interlock Paver (Grey Color) with compresssive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	१४६५.००	१५३५.००	१५३५.००
	behatone Interlock Paver (Grey Color) with compresssive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	४०.००	४२.००	४२.००
	behatone Interlock Paver (Single Color) with compresssive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	१८५५.००	१९३०.००	१९३०.००
	behatone Interlock Paver (Single Color) with compresssive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	५०.००	५२.००	५२.००
	behatone Interlock Paver (Multi color) with compresssive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	२३१०.००	२३८०.००	२३८०.००
	behatone Interlock Paver (Multi color) with compresssive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	६२.००	६४.००	६४.००
	hexagon Interlock Paver (Grey Color) with compresssive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१०७५.००	१०७५.००	१०७५.००
	hexagon Interlock Paver (Grey Color) with compresssive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	३६.००	३६.००	३६.००
	hexagon Interlock Paver (Single Color) with compresssive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१२५०.००	१२५०.००	१२५०.००
	hexagon Interlock Paver (Single Color) with compresssive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	४१.००	४१.००	४१.००
	hexagon Interlock Paver (multi Color) with compresssive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१७१०.००	१७१०.००	१७१०.००
	hexagon Interlock Paver (multi Color) with compresssive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	५७.००	५७.००	५७.००
	Rectangular Interlock Paver (grey Color) with compresssive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	११८०.००	१२१०.००	१२१०.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	Rectangular Interlock Paver (grey Color) with compresssive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	२३.५०	२४.००	२४.००
	Rectangular Interlock Paver (single Color) with compresssive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१३६५.००	१४२५.००	१४२५.००
	Rectangular Interlock Paver (single Color) with compresssive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	२६.५०	२८.००	२८.००
	Rectangular Interlock Paver (multi Color) with compresssive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१५०८.००	१५५०.००	१५५०.००
	Rectangular Interlock Paver (multi Color) with compresssive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	३०.००	३१.००	३१.००
	half battered kerb stone with compressive strength M25 or above (300mmX200mmX350)	र. मी.	७४७.००	७८५.००	७८५.००
	half battered kerb stone with compressive strength M25 or above (300mmX200mmX350)	प्रति गोटा	३०२.००	३५०.००	३५०.००
	bull nose kerb stone with compressive strength M25 or Above (300mmX200mmX350)	र. मी.	११७५.००	१२३५.००	१२३५.००
	bull nose kerb stone with compressive strength M25 or Above (300mmX200mmX350)	प्रति गोटा	३५१.००	३९०.००	३९०.००
	Matrix Slab (grey color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	६९५.००	७३०.००	७३०.००
	Matrix Slab (grey color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	११०.००	११६.००	११६.००
	Matrix Slab (single color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	८५०.००	८९५.००	८९५.००
	Matrix Slab (single color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	१३५.००	१४२.००	१४२.००
	Matrix Slab (multi color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	११२५.००	११८५.००	११८५.००
	Matrix Slab (multi color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	१८०.००	१९०.००	१९०.००
	I paver M35 or above 200X165X60 mm grey color	प्रति गोटा		३६.००	३६.००
	hexagon Interlock Paver (Grey Color) with compresssive strength M20 or above. 60mm thickness (200mmX230mmX60mm)	प्रति गोटा		३६.००	३६.००
	hexagon Interlock Paver (single Color) with compresssive strength M20 or above. 60mm thickness (200mmX230mmX60mm)	प्रति गोटा		३९.००	३९.००
	hexagon Interlock Paver (multi Color) with compresssive strength M20 or above. 60mm thickness (200mmX230mmX60mm)	प्रति गोटा		४२.००	४२.००
	hexagon Interlock Paver (grey Color) ,80mm thickness (200mmX226mmX80mm)	प्रति गोटा		३८.००	३८.००
	hexagon Interlock Paver (single Color) ,80mm thickness (200mmX226mmX80mm)	प्रति गोटा		४३.००	४३.००
	hexagon Interlock Paver (blended Color) ,80mm thickness (200mmX226mmX80mm)	प्रति गोटा		४५.००	४५.००
	Unipaver grey color 225*112.5*80 mm	प्रति गोटा		३५.००	३५.००
	Unipaver single color 225*112.5*80 mm	प्रति गोटा		३८.००	३८.००
	Unipaver blended color 225*112.5*80 mm	प्रति गोटा		३९.००	३९.००
	Square paver cobble grey color 100*100*100 mm	प्रति गोटा		१६.००	१६.००
	Square paver cobble single color 100*100*100 mm	प्रति गोटा		२०.००	२०.००
	Square paver cobble blended color 100*100*100 mm	प्रति गोटा		२२.००	२२.००
	Fly Ash Concrete brick 230*110*65 mm	प्रति गोटा		२०.००	२०.००
	Square Interlock paver Grey colour(M20 to M35) (200*200*60)	प्रति गोटा	४०.००	४६.००	४६.००
	Square Interlock paver single colour(M20 to M35) (200*200*60)	प्रति गोटा	४३.००	५०.००	५०.००
	kerb stone M25(250*200*380)(L*B*H)	प्रति गोटा	२९४.००	३२०.००	३२०.००
	kerb stone M25(250*185*350)(L*B*H)	प्रति गोटा	२७५.००	३१५.००	३१५.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	Mtrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा		२५५.००	२५५.००
	Mtrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा		२८५.००	२८५.००
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२५०.००	३१५.००	३१५.००
	Mtrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा		३७५.००	३७५.००
	Mtrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा		४३५.००	४३५.००
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा		४८५.००	४८५.००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	११५५.००	१७५०.००	१७५०.००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१२६०.००	२०५०.००	२०५०.००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१४२०.००	२२५०.००	२२५०.००
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१९.००	२१.००	२१.००
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२०.००	२३.००	२३.००
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१६.००	१९.००	१९.००
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१७.००	२०.००	२०.००
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१२५.००	१४५.००	१४५.००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१४५.००	१६५.००	१६५.००
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१००.००	११८.००	११८.००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	११२.००	१३०.००	१३०.००

क.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	८५.००	१००.००	१००.००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	९७.००	११३.००	११३.००
	NS Standard Paver				
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३२.००	३८.००	३८.००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३८.००	४५.००	४५.००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४०.००	४८.००	४८.००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३८.००	४६.००	४६.००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४४.००	५३.००	५३.००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४५.००	५६.००	५६.००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	४५.००	५४.००	५४.००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	५०.००	६१.००	६१.००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	५५.००	६६.००	६६.००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५५.००	६६.००	६६.००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६०.००	७३.००	७३.००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६२.००	७६.००	७६.००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३२.००	३८.००	३८.००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३८.००	४५.००	४५.००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४०.००	४७.००	४७.००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	६८.००	८०.००	८०.००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	७५.००	८८.००	८८.००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	७७.००	९१.००	९१.००
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३२.००	४०.००	४०.००
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४०.००	४८.००	४८.००
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४२.००	५१.००	५१.००
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५०.००	६४.००	६४.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५८.००	७२.००	७२.००
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६०.००	७५.००	७५.००
	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३६.००	४४.००	४४.००
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४२.००	५२.००	५२.००
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४५.००	५५.००	५५.००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५०.००	६२.००	६२.००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५५.००	७०.००	७०.००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५८.००	७४.००	७४.००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८५.००	१००.००	१००.००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	९५.००	११५.००	११५.००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	९६.००	११८.००	११८.००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा		१२०.००	१२०.००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा		१३२.००	१३२.००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा		१३७.००	१३७.००
	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४६.००	५८.००	५८.००
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५३.००	६७.००	६७.००
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५५.००	७१.००	७१.००
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा		६६.००	६६.००
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा		७६.००	७६.००
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा		८०.००	८०.००
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६२.००	७४.००	७४.००
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७५.००	८७.००	८७.००
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८०.००	९३.००	९३.००
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१२.००	१६.००	१६.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१५.००	२०.००	२०.००
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१८.००	२२.००	२२.००
	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५७.००	७२.००	७२.००
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६५.००	८०.००	८०.००
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६७.००	८८.००	८८.००
	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६०.००	७८.००	७८.००
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६५.००	८८.००	८८.००
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६८.००	९६.००	९६.००
	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	२७२०.००	३१५०.००	३१५०.००
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	२९३०.००	३३७०.००	३३७०.००
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	३०००.००	३४५०.००	३४५०.००
	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	प्रति गोटा	४००.००	४६०.००	४६०.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३२५.००	३७०.००	३७०.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३४०.००	३९०.००	३९०.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३७५.००	४१५.००	४१५.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	२६०.००	३१०.००	३१०.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	२८५.००	३४०.००	३४०.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३१०.००	३६०.००	३६०.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH)(NS Standard)	प्रति गोटा	३२०.००	३७०.००	३७०.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३३५.००	३८५.००	३८५.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३७०.००	४०५.००	४०५.००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)(NS Standard)	प्रति गोटा	३६०.००	४२०.००	४२०.००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३९०.००	४५०.००	४५०.००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४१०.००	४७५.००	४७५.००

क.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	प्रति सेट		६३५.००	६३५.००
	८० मि.मि. Hexagon सादा	प्रति गोटा		३२.००	३२.००
	६० मि.मि. Hexagon सादा	प्रति गोटा	२९.००	३०.००	३०.००
	५० मि.मि. Hexagon सादा	प्रति गोटा	२५.००	२६.००	२६.००
३८	१६/६ Stone Curb	प्रति गोटा	५७८.००	६१०.००	६१०.००
	१२/६ Stone Curb	प्रति गोटा	२८९.००	३०५.००	३०५.००
३९	६० मि.मि. I Block	प्रति गोटा	२५.००	२६.००	२६.००
४०	८० मि.मि. I Block	प्रति गोटा	३०.००	३१.००	३१.००
४१	१०/१० चेकड टायल	प्रति गोटा	४०.००	४२.००	४२.००
४२	१२/१२ चेकड टायल	प्रति गोटा	७५.००	७७.००	७७.००
४३	RCC को चौकस				
	४"x३" कंक्रिट झयाल चौकस	प्रति र.फिट	२७१.००	२८०.००	२८०.००
	४"x३" कंक्रिट ढोका चौकस	प्रति र.फिट	२७१.००	२८०.००	२८०.००
	४"x३" कंक्रिट भेन्टीलेसन	प्रति र.फिट	२६०.००	२७०.००	२७०.००
	४"x३" कंक्रिट आर्क	प्रति र.फिट	५२०.००	५३५.००	५३५.००
	कंक्रिट झयाल ढोका चौकस				
	ढोका तथा झयाल	प्रति र.फिट	२२५.००	२३५.००	२३५.००
	आर्क	प्रति र.फिट	४५०.००	४६५.००	४६५.००
४४	साइन बोर्ड लेख्ने काम				
	२ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत काठको फ्रेममा	वर्ग फिट	२०२.००	२०५.००	२०५.००
	२ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत एंगलको फ्रेममा	वर्ग फिट	३१८.००	३२०.००	३२०.००
४५	**स्थानीय निर्माण सामाग्री संकलन, लोड, र आलोड समेत (कर वाहेक)**				
	स्थानीय खोलाको वालुवा नधोएको,नचालेको	प्रति घ.मि.	४२५.००	४६०.००	४८०.००
	नचालेको खोलाको ग्राभेल	प्रति घ.मि.	६०५.००	६५०.००	६८०.००
	स्थानीय खोलाको ठूलो बोल्डर	प्रति घ.मि.	४६०.००	५००.००	५५०.००
४६	५० मि.मि.मोटो,३०० मि.मि. चौडाई प्रिस्ट्रेस प्रिकास्ट होलो कोर कंक्रिट प्यानल	वर्ग फिट		१९५.००	१९५.००
४७	९० मि.मि.मोटो,६०० मि.मि. चौडाई प्रिस्ट्रेस प्रिकास्ट होलो कोर कंक्रिट वाल प्यानल	वर्ग फिट		२३५.००	२३५.००
४८	१२० मि.मि.मोटो,६०० मि.मि. चौडाई प्रिस्ट्रेस प्रिकास्ट होलो कोर कंक्रिट स्ल्याव प्यानल	वर्ग फिट		३२०.००	३२०.००
४९	१५०X१५० मि.मि.मोटो प्रिस्ट्रेस प्रिकास्टर कंक्रिट एच पोस्ट	फिट		२१०.००	२१०.००
५०	रेन्फोर्स्ड गरीएको दुवो गार्डेनिग पेभिंग व्लक	वर्ग फिट		१४५.००	१४५.००
५१	Supplying and Fixing Gypsum board on celling.	वर्ग फिठ			१०२२.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
२१. विविध निर्माण सामग्री					
A	*PU Sandwitch Panel*				
1	**Roofing Panel**			जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत
	30mm thickness				
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	२३४.००	४३०.००	४३०.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	२२९.००	४२५.००	४२५.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	२१८.००	४२०.००	४२०.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.35mm)	वर्ग फिट	२१३.००	४१५.००	४१५.००
	(Upper sheet 0.35mm* Lower Sheet 0.30mm)	वर्ग फिट	१९८.००	४०५.००	४०५.००
	40mm thickness	वर्ग फिट			
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	२५५.००	४६०.००	४६०.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	२४४.००	४५५.००	४५५.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	२३९.००	४५०.००	४५०.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.35mm)	वर्ग फिट	२३४.००	४४५.००	४४५.००
	(Upper sheet 0.35mm* Lower Sheet 0.30mm)	वर्ग फिट	२१८.००	४३५.००	४३५.००
	50mm Thickness				
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	२७६.००	४८५.००	४८५.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	२६५.००	४८०.००	४८०.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	२६०.००	४७५.००	४७५.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.35mm)	वर्ग फिट	२५५.००	४७०.००	४७०.००
	(Upper sheet 0.35mm* Lower Sheet 0.30mm)	वर्ग फिट	२३९.००	४६०.००	४६०.००
	75mm thickness	वर्ग फिट	३१७.००		
2	**Wall Panel**			जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत
	30mm thickness	वर्ग फिट	१९८.००	२२५.००	२२५.००
	40mm thickness	वर्ग फिट			
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.50mm)	वर्ग फिट	२४४.००	४५०.००	४५०.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.45mm)	वर्ग फिट	२३४.००	४४०.००	४४०.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	२१८.००	४३०.००	४३०.००
	50mm thickness	वर्ग फिट			
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.50mm)	वर्ग फिट	२६५.००	४७५.००	४७५.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.45mm)	वर्ग फिट	२५५.००	४६५.००	४६५.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	२३९.००	४५५.००	४५५.००
	65mm thickness	वर्ग फिट	२७६.००	४७५.००	४७५.००
	75mm thickness	वर्ग फिट			
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.50mm)	वर्ग फिट	३०७.००	५५०.००	५५०.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.45mm)	वर्ग फिट	२९६.००	५४०.००	५४०.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	२८१.००	५३०.००	५३०.००
	100 mm Thickness				
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.50mm)	वर्ग फिट	३६९.००	६२०.००	६२०.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.45mm)	वर्ग फिट	३५९.००	६१०.००	६१०.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	३४३.००	६००.००	६००.००
	150mm thickness	वर्ग फिट			

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.50mm)	वर्ग फिट	४३७.००	७८०.००	७८०.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.45mm)	वर्ग फिट	४२६.००	७७०.००	७७०.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट	४११.००	७६०.००	७६०.००
3	**PU sandwitch wall pannel**				
	40mm thickness	वर्ग फिट		२६५.००	२६५.००
	50mm thickness	वर्ग फिट		३००.००	३००.००
	60mm thickness	वर्ग फिट		३३५.००	३३५.००
	80mm thickness	वर्ग फिट		३९०.००	३९०.००
	100mm thickness	वर्ग फिट		४५०.००	४५०.००
4	**PU sandwich Roof Pannel**				
	40mm/60mm	वर्ग फिट		३२५.००	३२५.००
5	**Puff slab sheet**				
	40mm thickness	वर्ग फिट		१६५.००	१६५.००
	50mm thickness	वर्ग फिट		१९०.००	१९०.००
	60mm thickness	वर्ग फिट		२१५.००	२१५.००
	80mm thickness	वर्ग फिट		२७५.००	२७५.००
	100mm thickness	वर्ग फिट		३३०.००	३३०.००
6	**EPE Sandwich pannel**				
	40mm thickness	वर्ग फिट		२३५.००	२३५.००
	50mm thickness	वर्ग फिट		२७०.००	२७०.००
	60mm thickness	वर्ग फिट		३००.००	३००.००
	80mm thickness	वर्ग फिट		३६०.००	३६०.००
	100mm thickness	वर्ग फिट		४२०.००	४२०.००
7	EPS sandwich panel , metal sheet based(FR 3 rated, Exterior & Interior skin of .3-.4mm PPGI with flame retardent EPS core insulation, Base metal 1105 mm and effective width 1000m , length 2 m- 13 m.			जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत
A	**for flat partition and exterior wall**				
	50 mm	वर्ग फिट		३५०.००	३५०.००
	75 mm	वर्ग फिट		४००.००	४००.००
	100 mm	वर्ग फिट		४५०.००	४५०.००
	125 mm	वर्ग फिट		५००.००	५००.००
	150 mm	वर्ग फिट		५६०.००	५६०.००
B	**RP wall panel**				
	50 mm	वर्ग फिट		३८०.००	३८०.००
	75 mm	वर्ग फिट		४३०.००	४३०.००
	100 mm	वर्ग फिट		५३०.००	५३०.००
	125 mm	वर्ग फिट		५५०.००	५५०.००
	150 mm	वर्ग फिट		६००.००	६००.००
C	Sliding wall panel				
	75 mm	वर्ग फिट		४८०.००	४८०.००
	100 mm	वर्ग फिट		५४०.००	५४०.००
	125 mm	वर्ग फिट		६००.००	६००.००
	150 mm	वर्ग फिट		६५०.००	६५०.००
D	**Roof Panel**				
	50 mm	वर्ग फिट		४००.००	४००.००
	75 mm	वर्ग फिट		४५०.००	४५०.००
	100 mm	वर्ग फिट		५५०.००	५५०.००
	125 mm	वर्ग फिट		५६०.००	५६०.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	150 mm	वर्ग फिट		६२०.००	६२०.००
E	**Zinc Panel**				
	50 mm	वर्ग फिट		५००.००	५००.००
	75 mm	वर्ग फिट		५४०.००	५४०.००
	100 mm	वर्ग फिट		६४०.००	६४०.००
	125 mm	वर्ग फिट		६६०.००	६६०.००
	150 mm	वर्ग फिट		७६५.००	७६५.००
8	**Sandwich PUFF panel work(Metal sheet based)**				
	Providing and fitting PUF andwich wall panel,Exterior& Inerior Skin of .4-.5 mm PPGI with PUF core insulation of density 45-50 mm Kg/m3,Base Metalwidth 1105 mm and effective width 1000mm ,length 2-13 m of aproved color and th. With accessories.			जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत
A	**Flat Puff wall**				
	40 mm th	वर्ग फिट		३९०.००	३९०.००
	50 mm th	वर्ग फिट		४१५.००	४१५.००
	75 mm th	वर्ग फिट		४८५.००	४८५.००
	100 mm th	वर्ग फिट		५५५.००	५५५.००
B	**Puff panel Roof**				
	30 mm th	वर्ग फिट		३७०.००	३७०.००
	40 mm th	वर्ग फिट		४००.००	४००.००
	50 mm th	वर्ग फिट		४२५.००	४२५.००
	75 mm th	वर्ग फिट		५००.००	५००.००
	100 mm th	वर्ग फिट		५८०.००	५८०.००
	PPGI Roofing Sheet				
	0.5mm thickness-Colour(15000kg/ Bundle)	प्रति के.जि.	१४७.६८	१५०.००	१५०.००
	S SPAN Roofing Sheet (breadth 42")				
	0.5mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१५४९६.००	१५९५०.००	१५९५०.००
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१४५६०.००	१४८५०.००	१४८५०.००
	S SPAN Roofing Sheet Narrow (breadth 32")				
	0.5mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	११४४०.००	११७५०.००	११७५०.००
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१०२९६.००	१०५६०.००	१०५६०.००
	Normal Roofing Sheet (breadth 32")				
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१०१४०.००	१०३५०.००	१०३५०.००
	0.35mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	८८४०.००	८९६०.००	८९६०.००
	0.3mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	७६९६.००	७९१०.००	७९१०.००
	Plain Sheet				
	0.5 mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१५४९६.००	१५७८५.००	१५७८५.००
	Ridge Cap				
	0.5mm thickness	प्रति र.फिट	२०८.००	२०८.००	२०८.००
	0.4mm thickness	प्रति र.फिट	२०३.००	२०३.००	२०३.००
	Angle Channel				
	C.Z.U. 2mm thickness, Non-Galvanized	प्रति के.जि.	११४.००	१६५.००	१६५.००
	C.Z.U. 2mm thickness, Galvanized	प्रति के.जि.	१३०.००	२००.००	२००.००
	Angle 0.5 mm thickness, PPGI	प्रति र.फिट	१०४.००	१०५.००	१०५.००
	Polycarbonate Corrugated Sheet				
	0.8 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	५७.००	१००.००	१००.००
	1 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	६८.००	१७०.००	१७०.००
	1.25mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	८८.००	१८०.००	१८०.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	1.5 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	१०४.००	२०५.००	२०५.००
	1.75mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	१२०.००	२२५.००	२२५.००
	2mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	१४०.००	२६०.००	२६०.००
	2.5 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	१७२.००	३२०.००	३२०.००
	Polycarbonate Plain Sheet				
	1 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	६२.००	१५०.००	१५०.००
	1.5 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	९४.००	१८०.००	१८०.००
	2 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	१२५.००	२६५.००	२६५.००
	2.5 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	१५१.००	३६५.००	३६५.००
	3 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	१८२.००	३८०.००	३८०.००
	4 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	२४४.००	५००.००	५००.००
	5 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	३०७.००	६२०.००	६२०.००
	6 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	३५९.००	७४०.००	७४०.००
	8 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	४९४.००	९८०.००	९८०.००
	10 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	६०३.००	१२२०.००	१२२०.००
	12 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट	७१८.००	१३४०.००	१३४०.००
B	***AAC Light Brick(Autoclaved Aerated Concrete)***				
	Density (>3.5 MPA)				
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१२६.००	१३५.००	१३५.००
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	१९१.००	२००.००	२००.००
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	२५८.००	२७०.००	२७०.००
	Density (>4.5 MPA)				
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१४०.००	१४५.००	१४५.००
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	२१२.००	२१५.००	२१५.००
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	२८४.००	२९०.००	२९०.००
	Density (>6.5 MPA)				
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१५५.००	१६०.००	१६०.००
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	२३१.००	२३५.००	२३५.००
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	३०९.००	३१५.००	३१५.००
1	**WPC Single Toilet Door (Size up to 14 sq. ft.) (32 mm)**				
	Without Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	४००.००	४२५.००	४२५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	४६३.००	४७५.००	४७५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	४८९.००	५०५.००	५०५.००
	With Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	७५९.००	८२५.००	८२५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	८२२.००	८३५.००	८३५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	८४८.००	८७५.००	८७५.००
2	WPC Single Room Door (Size from 15 sq. ft. to 18 sq. ft.) (32 mm)				
	Without Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	४४२.००	४५५.००	४५५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	५०४.००	५२५.००	५२५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	५४१.००	५६५.००	५६५.००
	With Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	८०१.००	८२५.००	८२५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	८६३.००	८९०.००	८९०.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	९००.००	९३५.००	९३५.००
3	WPC Double Door (Small) (Size from 19 sq. ft. to 22 sq. ft.)(32 mm)				

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	Without Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	४५२.००	४७०.००	४७०.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	५१५.००	५३५.००	५३५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	५५१.००	५७१.००	५७१.००
	With Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	८११.००	९२५.००	९२५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	८७४.००	९०५.००	९०५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	९१०.००	९७५.००	९७५.००
4	WPC Double Door (Medium) (Size from 23 sq. ft. to 26 sq. ft.) (32 mm)				
	Without Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	४०६.००	४१५.००	४१५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	४६८.००	४८५.००	४८५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	४९९.००	५१५.००	५१५.००
	With Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	७६४.००	७८५.००	७८५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	८२७.००	८४५.००	८४५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	८५८.००	८८५.००	८८५.००
5	WPC Double Door (Big) (Size from 27 sq. ft. to 32 sq. ft.) (32 mm)				
	Without Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	३६९.००	३८५.००	३८५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	४२६.००	४३५.००	४३५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	४५८.००	४७०.००	४७०.००
	With Frame				
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट	७२८.००	७५५.००	७५५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट	७८५.००	८०५.००	८०५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट	८१६.००	८३५.००	८३५.००
6	FRP Composite Door frame 100 mm th	प्रति फिट		५३५.००	५३५.००
	FRP Composite window frame 110 mm th	प्रति फिट		६१०.००	६१०.००
	FRP Composite window panel Non overlaping (size 4.5sqft. To 7.5 sqft)-Black,Blue,Green	प्रति गोटा		६३००.००	६३००.००
	FRP Composite window panel Non overlaping (size 4.5sqft. To 7.5 sqft)-clear	प्रति गोटा		६१००.००	६१००.००
7	PVC ceiling panel 7mm th. 10" wide 10" length Hot stamping	प्रति वर्ग फिट		१६५०.००	१६५०.००
8	PVC wall panel 5mm th. 10" wide 10" length laminated	प्रति वर्ग फिट		१९००.००	१९००.००
9	WPC panel 14mm th. 160mm wide 2900 mm length laminated	प्रति वर्ग फिट		३६५०.००	३६५०.००
10	PVC jointer 20 mm wide . 1 mm th. 10 Rft length	प्रति गोटा		१८०.००	१८०.००

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
	२२. घर मुल्याङ्कन तथा घर भाडाको दररेट				
१	भित्र कांचो बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	बर्ग फिट	१०९२.००	११२५.००	११२५.००
२	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	बर्ग फिट	१४०३.००	१४५०.००	१४५०.००
३	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	बर्ग फिट	१५६१.००	१६००.००	१६००.००
४	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना आर।सि।सी।/आर।बि।सी। भएको	बर्ग फिट	१६४१.००	१७००.००	१७००.००
५	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	बर्ग फिट	१६०२.००	१६५०.००	१६५०.००
६	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	बर्ग फिट	१७४२.००	१८००.००	१८००.००
७	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना आर।सि।सी।/आर।बि।सी। भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	बर्ग फिट	१८१३.००	१८७५.००	१८७५.००
८	सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्बेस्टस	बर्ग फिट	१७५६.००	१८००.००	१८००.००
९	सिमेन्ट जोडाई छाना : आर।सि।सी।/आर।बि।सी। भएको	बर्ग फिट	१८१८.००	१८७५.००	१८७५.००
१०	आर।सि।सी। फ्रेम स्ट्रक्चर	बर्ग फिट	१९२०.००	१९८०.००	१९८०.००
११	काठै काठको घर छाना: जस्ता, टायल, झिगटी वा एस्बेस्टस्	बर्ग फिट	१६८०.००	१७१०.००	१७१०.००
	डिप्रिसिएसनको लागि देहाय बमोजिम घटाउने				
	स्ट्रक्चरको किसिम	**बर्ष घटाउनू पर्ने दर (%)**			
१	सबै प्रकारका माटोबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (१ देखि ४ सम्मका)	२	२	२	२.००
२	सबै प्रकारका कंक्रिट बाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (५ देखि ७ सम्मका)	१.२५	१.२५	१.२५	१.२५
३	सबै प्रकारका सिमेन्ट मसलाबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (८ देखि १० सम्मका)	०.७५	०.७५	०.७५	०.७५
४	सबै प्रकारका फ्रेम स्ट्रक्चरबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (१० देखि ११ सम्मका)	०.५	०.५	०.५	०.५०
५	सबै प्रकारका काठबाट बनेका स्ट्रक्चरहरु (१२)	२.५	२.५	२.५	२.५०

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
२३	**कृषि जन्य सामाग्रीको स्थानिय दर रेट विवरण**				
१.१	निगालो मसिनो बाँस	प्रति घना	२५.००	२५.००	२५.००
२	विरुवाहरु				
२.१	आँप कलमी अमरपाली मल्लीका	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१००.००
२.२	आँप साधारण विजु	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	७५.००
२.३	लिचि सिडलेस कलमी	प्रति गोटा	२००.००	२००.००	१००.००
२.४	लिचि साधारण परालमा पोका कलमी	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	७५.००
२.५	लिचि साधारण पोलिव्यागमा	प्रति गोटा	२००.००	२००.००	१००.००
२.६	अमला कलमी	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००
२.७	सुपारी	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००
२.८	ड्रागन फुटको विरुवा रातो गुदी १.५ फुट	प्रति गोटा	२००.००	२००.००	२००.००
२.९	ड्रागन फुटको विरुवा सेतो गुदी १.५ फुट	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००
२.१	कलमी कागती स्क्रिन हाउस भित्र	प्रति गोटा	२००.००	२००.००	१५०.००
२.११	कलमी कागती स्क्रिन हाउस बाहिर	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	४५.००
२.१२	कागतीको विजु विरुवा पोलिव्याग	प्रति गोटा	५०.००	५०.००	२५.००
२.१३	जि- ९ जातको केरा	प्रति गोटा	१००.००		३५.००
२.१४	एभोकाडो विजु	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	५०.००
२.१५	एभोकाडो कलमी	प्रति गोटा	१०००.००	५००.००	२५०.००
३	युभि प्लास्टिक २०० माइक्रोन	वर्ग मिटर	१३०.००	१३०.००	१३०.००
४	ग्यालभनाइज नेचुरली भेन्टीलेटेड पोलिहाउस ड्रिप इरिगेसन र इन्सेक्ट नेट सहित २८-३६	वर्ग मिटर	२८००.००	२८००.००	२८००.००
५	ग्यालभनाइज नेचुरली भेन्टीलेटेड	वर्ग मिटर	३९००.००	३९००.००	३९००.००
६	ड्रिप इरिगेसन र इन्सेक्ट नेट सहित ६-२०				
	केवल पिलिङ्ग डबल सेड इन्सेक्ट नेट	वर्ग मिटर	११००.००	११००.००	११००.००
	सिल्पाउलिन प्लाष्टिक ९० जि एस एम	वर्ग फूट	६.५०	६.५०	६.५०
	सिल्पाउलिन प्लाष्टिक १२० जि एस एम	वर्ग फूट	८.३०	८.३०	८.३०
	सिल्पाउलिन प्लाष्टिक २०० जि एस एम	वर्ग फूट	१६.५०	१६.५०	१६.५०
	सिल्पाउलिन प्लाष्टिक २५० जि एस एम	वर्ग फूट	२२.००	२२.००	२२.००
७	गडयौली मल	प्रति किलो	२५.००	३०.००	२५.००
८	गडयौली	प्रति किलो	२०००.००	२०००.००	२०००.००
९	मौरी घार	प्रति गोटा	३५००.००	३८००.००	३५००.००
१०	मौरी घार १० फ्रेम मौरी सहित	प्रति गोटा	१००००.००	१००००.००	१००००.००
११	आपको रुटस्टक	प्रति गोटा		२५.००	२५.००
१२	तिनपाते रुटस्टक	प्रति गोटा		२५.००	२५.००
१३	जि- ९ जातको केरा टिस्यूकल्चर	प्रति गोटा		१००.००	१००.००

क.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.८०/०८१
२४ Hot Dip Galvanization सामाग्रीको दर रेट विवरण					
1	Hot dip Galvanization 8 micron of Heavy structural steel	Kg		५२.००	५२.००
2	Hot dip Galvanization 8 micron of light structural steel	Kg		६२.००	६२.००
3	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of building structural steel	Kg		१९०.००	१९०.००
4	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of motorable Truss & Girder Bridge structural steel	Kg		२००.००	२००.००
5	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of Trail/Pedestrain/truss Bridge structural steel	Kg		२२०.००	२२०.००
6	Material supply, Fabrication of Non galvanization Trail/Pedestrain/truss Bridge structural steel	Kg		१६०.००	१६०.००
7	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of Electric pole	Kg		२१०.००	२१०.००
8	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of Electric pole Accessories	Kg		२३०.००	२३०.००
9	Material supply, Fabrication of galvanization steel tubular pole	Kg		२१०.००	२१०.००
10	Road crass Barrier/W- Beam th. 3.00 mm	RM		६२००.००	६२००.००
11	Road crass Barrier/W- Beam th. 4.00 mm	RM		५८००.००	५८००.००
12	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of Baily Bridge	Kg		२७५.००	२७५.००
13	Bulldog Grip 13 mm	Pcs		१३०.००	१३०.००
14	Bulldog Grip 26 mm	Pcs		५७५.००	५७५.००
15	Bulldog Grip 32 mm	Pcs		६००.००	६००.००
16	Bulldog Grip36 mm	Pcs		८८०.००	८८०.००
17	Bulldog Grip 40 mm	Pcs		१११०.००	१११०.००